

Aabenraa Kommune d. 27-07-2026 - sagsnr.: 19/11841

Screeningsafgørelse (VVM) for Øbeningsvej 17 matr.nr. 3, Nr. Hostrup, Egvad.

Beskrivelse af det ansøgte

Aabenraa Kommune har den 19-06-2013 modtaget ansøgning om fornyelse af indvinding af grundvand fra boring med DGU 160.1731 beliggende på matr.nr. 3, Nr. Hostrup, Egvad med ansøgt indvindingsmængde på 60.000 m³, til vanding af ca. 60 Ha. Ansøger har ændret ansøgt mængde til 14.000 m³/år, og denne mængde lægges derfor til grund for screeningen.

Aabenraa Kommune anser denne som samtidig ansøgning efter Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii samt 10m.

Afgørelse

Screeningen har vist, at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. VVM-lovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, samt pkt. 2d iii) Vandforsyningsboringer samt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at væsentlige miljøpåvirkninger kan udelukkes.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovebekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Aabenraa Kommune har den 19-06-2013 modtaget ansøgning om fornyelse af indvinding af grundvand fra boring med DGU 160.1731 beliggende på matr.nr. 3, Nr. Hostrup, Egvad med ansøgt indvindingsmængde på 60.000 m ³ . Ansøger har ændret ansøgt mængde til 14.000 m ³ /år.
Ansøger	Ulla og Lars Erik Jensen, Øbeningsvej 17, 6230 Rødekro
Ansøgningsdato	19-06-2013
Placering	Kommuneplanramme: KP25 Lokalplan: Ingen Matr.nr 3, Nr. Hostrup, Egvad

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Fysiske dimensioner: Grundvandsboringen er etableret i en dybde på 63 meter. Filtertop er i 51 meter og filterbund i 63 meter. Kapacitet og flow: I ansøgningen er der ansøgt om en oppumpet mængde på 14.000 m ³ /år. Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 50 m ³ /time.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring hverken i sig selv og akkumuleret med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Der ønskes en årlig oppumpet mængde på 14.000 m ³ . Der vil i driftsfasen bruges grundvand. Driftsfasen vil primært være i sommermånederne. Det betyder 33% af året.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Øvrigt affald: Ingen Det vurderes, at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand.
e. Forurening og gener		X	Støj: Ingen Støv: Ingen Lugt: Ingen Lys: Ingen
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirksomheder i nærheden, som projektet kan være følsomt over for. Klimarelaterede risici: Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer, der skal fortæres rå.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: Området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: Den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift. Det vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Den ansøgte boring er ikke i konflikt med jordbund og jordarealer, da indvinding herfra skal anvendes til vanding af afgrøder/græs på et areal, der anvendes til landbrugsjord. Jordforurening: Nærmeste V1 kortlagte jordforurening er beliggende ca. 950 meter nordøst for boringen. på matr.nr. 169, Nr. Hostrup, Egvad. Der er i perioden 1962-2001 registreret Gartnerier of

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			planteskoler på matriklen. Nærmeste V2 kortlagte jordforurening er beliggende ca. 1000 meter nordvest for boringen på matr.nr. 266, Nr. Hostrup, Egvad. Der er registreret forurening af jord med fyringsolie. Råstoffer: Nærmeste råstofområde er ifølge Råstofplan 2020 beliggende ca. 1800 meter Sydøst for boringen. Der er tale om indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 307, Hønkys, Egvad. Grundvand: Formålet med projektet er indvinding af grundvand til markvanding. Der er foretaget en vurdering af, om indvindingen påvirker grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i henhold til indsatsbekendtgørelsens §8 stk. Da der er tale om en fornyelse af en eksisterende indvinding vurderes det, at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at grundvands-forekomsten ikke kan opretholde målopfyldelsen. Biodiversitet: Syd for boringen er der ifølge det Grønne Danmarkskort tale om potentielle naturområder, og Nord for er der 2 områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Der er ingen vådområder beliggende indenfor en 500 m radius omkring boringen. Der vil dog være en påvirkning af 10 vandløbsoplande, og dermed en påvirkning på vandløbene i området. Påvirkningen af de økologiske forhold på 10 vandløbsstrækninger indenfor vandløbsoplandene Surbæk, Surbæk Øvre Del, Rødå, Hvirlå, Bolbro Bæk og Kopsholt Bæk er ifølge modelberegningerne og den individuelle vurdering af vandløbsstrækningerne mindre end den tilladelige påvirkningsprocent af medianminimumsvandføringen ved en indvinding på

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			14.000 m³/år. Aabenraa Kommune vurderer ikke, at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at de påvirkede vandløbsstrækninger ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen. Herudover påvirkes 4 naturlokaliteter af indvindingen. Af den Naturfaglige vurdering fremgår at ID b56d1a5d-f1d2-4c92-8cb5-230380614482 registreret som §3 Sø er fejlregistreret Bassinet, som fremgår som kritisk påvirket, blev etableret som minivådområde i 2018. Minivådområder er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og registreringen er derfor en fejl. Lokaliteten burde ikke fremgå som beskyttet natur i BEST. Der kan derfor ses bort fra den kritiske påvirkning af denne lokalitet. Den potentielle påvirkning fra den ansøgte indvinding vurderes ikke væsentlig i forhold til den samlede vandføringsreduktion. Den ansøgte tilladelse vurderes ud fra den naturfaglige vurdering, ikke at medføre væsentlig påvirkning af natur.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kyst er beliggende ca. 13 km mod Nordøst.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet er beliggende indenfor en skovbyggelinje og er placeret i et område som i kommuneplanen 2015-2026 er kendetegnet som et område hvor skovrejsning er uønsket.
4. reservater og -parker		X	Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af borigsstedet som kunne blive påvirket af projektet.
5. Vadehavsområdet		X	Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af		X	§3-natur: Ifølge beregning i BEST VN, er der kritisk påvirkede §3 områder i nærheden. Der er 4 naturlokaliteter der påvirkes - 1 kritisk.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF			Af den Naturfaglige vurdering fremgår at ID b56d1a5d-f1d2-4c92-8cb5-230380614482 registreret som §3 Sø er fejlregistreret Bassinet, som fremgår som kritisk påvirket, blev etableret som minivådområde i 2018. Minivådområder er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og registreringen er derfor en fejl. Lokaliteten burde ikke fremgå som beskyttet natur i BEST. Der kan derfor ses bort fra den kritiske påvirkning af denne lokalitet. Den ansøgte tilladelse vurderes ud fra den naturfaglige vurdering, ikke at medføre væsentlig påvirkning af natur. Natura2000: Nærmeste er beliggende ca. 8 km Sydøst for boringen – N96 og SAC85 Bolderslev Skov og Uge Skov. Bilag IV arter: Nærmeste registrerede Bilag IV art er Odder, der er registreret ca. 1600 meter Sydøst for boringen.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 er boringen beliggende i område med god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Miljømålene for disse er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Miljøstyrelsen vurderer i basisanalysen, at de 4 grundvandsforekomster på nuværende tidspunkt er i god kvantitativ tilstand. 2 af de 4 er i ringe kemisk tilstand. De 2 grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand på baggrund af udfasede pesticider. Det vurderes at fornyelse af denne indvindingstilladelse, hverken i sig selv, eller sammen med andre påvirkninger, vil have betydning for grundvandsforekomsternes mulighed for at opnå målopfyldelse, da det vurderes at indvindingen ikke vil kunne mobilisere forureningen. Fristen for grundvandsforekomstens målopfyldelse, er forlænget grundet grundvandets lange responstid.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
8. tætbefolkede områder		X	Nærmeste tætbefolkede område er beliggende ca. 4,50 km Sydøst for boringen.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Landskab og geologiske interesser (KP25). Boringen er beliggende indenfor området Hellevad Mark, der er område med geologiske bevaringsværdier. Beliggende indenfor område 7 – Landbrugsletten. Kulturmiljø i det åbne land (KP25): Nærmeste er Pottervej/Foldingbrovej mod nordøst – del af Hærvejen. Kulturmiljø i byerne (KP25): Nærmeste er Aabenraa bymidte, der rummer bygninger fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Bygge- og beskyttelseslinjer: Boringen er beliggende indenfor en skovbyggelinje. Syd for boringen er der 3 fortidsbeskyttelseslinjer omkring 3 rundhøje. Sten- og jorddiger: Indenfor en radius af ca. 500 meter omkring boringen, er der mod Vest og mod Nordøst beskyttede sten- og jorddiger. Fredninger: Indenfor en radius af ca. 500 meter fra boringen, er der mod syd beliggende 3 fredede Rundhøje.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Indvirkningen er lokal. Der vil forekomme en sænkningstragt omkring indvindingsboringen i de perioder, hvor der pumpes og indvindes vand.
b. Indvirkningens art	Lokal sænkning af grundvandsstanden.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ingen indvirkning af grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er hverken intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er foretaget en beregning i BEST VN, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur. Indvirkningen er sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Den ansøgte boring vil have en lang levetid og en evt. tilladelse gives normalt til en 15-årig periode, hvorefter den kan ansøges fornyet. Indvirkningen indtræffer, når boringen anvendes samt i en kortere periode efter indvindingen/pumpen stoppes.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med tilladelsen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring hverken i sig selv eller akkumuleret med andre eksisterende/eller godkendte projekter vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Indvirkningen er begrænset i form af en maksimal mængde, der må indvindes. Der er foretaget beregninger i BEST, af den forventede påvirkning ved den givne indvindingsmængde, og det er vurderet at hverken naturområder, grundvandsressourcen eller miljø vil påvirkes væsentligt.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – 1 naturlokalitet kritisk påvirket.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 8. juni 2026 til 25. juni 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har d. 25-06-2026 foretaget en 14 dages høring af ansøger, jf. forvaltningslovens² § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 27-07-2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige d. 24-08-2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.