

Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra brønd med DGU nr. 160.2320, beliggende Øbeningsvej 31, 6230 Rødekro

1 AFGØRELSE OG HJEMMEL

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af 100 m³ grundvand pr. år til havevanding på din ejendom Øbeningsvej 31, 6230 Rødekro.

Der må indvindes grundvand fra brønd med DGU nr. 160.2320. Se placering og arealer på [bilag 1](#). Det indvundne vand må bruges til private formål uden krav til drikkevandskvalitet, så som havevanding og bilvask.

Tilladelsen er meddelt efter §§ 20 og 21 i [Vandforsyningsloven](#).

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til etablering eller indvinding af grundvand fra brønden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen, ud fra den sammenfattende vurdering, og på betingelse af, at vilkårene beskrevet i [afsnit 2](#) overholdes.

1.1 Screening efter miljøvurderingsloven

Da brønden er mindre end 10 meter dyb og har et begrænset formål, er den undtaget for kravene om VVM-screening.

1.2 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Aabenraa Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i [Habitatbekendtgørelsen](#) vurderet, at den tilladte indvinding, ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt. Se [afsnit 4.9](#).

BRØND OG ANLÆG

Anlæggets anlægsID (Jupiter ID)	173233
Brøndens DGU-nummer	160.2320
Brøndens koordinater (EUREF89 zone 32)	X: 514773; Y: 6104469
Brøndens adresse	Øbeningsvej 31, 6230 Rødekro
Adressens matrikeloplysning	Matr.nr. 21a Hellevad Ejerlav, Hellevad
Formål med indvindingen	Havevanding
Maksimal årlig indvindingsmængde	100 m ³ pr. år
Maksimal ydelse i timen	1 m ³ pr. time
Størrelse på vandet areal	5.000 m ³

TIDSFRISTER

Indretning af brønd	Senest den 1. august 2025
Indretning af fredningsbælte	Senest den 1. august 2025
Indberetning af oppumpede mængder	Senest den 1. februar det følgende år
Indberetning af pejlinger	Senest den 1. februar det følgende år

1. GYLDIGHED

Tilladelsen er gyldig til dato	19. maj 2035
--------------------------------	--------------

OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven
Offentliggørelsesdato	19. maj 2025
Klagefrist	16. juni 2025
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

2 VILKÅR FOR TILLADELSEN

2.1 Anvendelse

1. Det indvundne vand må kun anvendes til private formål, så som havevanding og bilvask.
2. Det indvundne vand må ikke bruges til drikkevand, og til at vande frugt og grøntsager, der spises rå (så som salat, jordbær mv).
3. Vandindvindingsanlægget skal være adskilt fra ejendommens drikkevandsforsyning. De to systemer skal holdes fuldstændigt adskilt, og det er ikke nok at lave tilbagestrømssikring
4. Vandingsanlægget – herunder også jordledninger – må ikke bruges til andet end det oppumpede grundvand
5. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen
6. Anvendes tilladelsen ikke længere eller sker der ændring af ejere, som angår tilladelsen, skal dette meddeles Aabenraa Kommune

2.2 Anlæg og brønd

7. Brønden og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne i [Boringsbekendtgørelsen](#)

Tætningsskum i brønden skal fjernes, og den skal gøres tæt for indsivning af overfladevand med et materiale, der er beregnet til brug for tætning i en brønd. Arbejdet skal udføres af en professionel brøndborer fra brøndborerfirma med A-bevis. Det færdige arbejde skal være dokumenteret **senest den 1. august 2025** over for Aabenraa Kommune

8. Brønden skal indrettes, så der kan foretages en pejling af vandstanden

9. Der skal markeres et blivende kotemærke på brønden (fikspunkt)
Brønden skal være mærket med synligt DGU nr. og angivelse af kote. Skiltet kan laves via hjemmesiden <https://jupiter.geus.dk/brøndsskilt/>
10. Anlægget må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse hertil

Indvindingsmængde og –kapacitet

11. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Aabenraa Kommune
12. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Aabenraa Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse

Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand

13. Brønden **skal** være forsynet med en fastmonteret vandmåler. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Vandmåleren må ikke kunne nulstilles
14. De oppumpede vandmængder fra 1. januar til den 31. december skal indberettes til Aabenraa Kommune hvert år inden den 1. februar det følgende år. Indberetning **skal** indberettes med målertal for start og slut
15. Grundvandsstanden i brønden skal pejles fire gange årligt med tre måneders mellemrum.
16. Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder hvert år inden den 1. februar det følgende år
17. Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom ejendommen er udlejet

Fredningsbælte

18. Omkring brønden skal der jf. Boringsbekendtgørelsen være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten
19. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet
20. Der må ikke være risiko for, at brønden kan påkøres

21. Fredningsbæltet skal være markeret fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store mark sten og det færdige arbejde skal være dokumenteret over for Aabenraa Kommune **senest den 1. august 2025**

Gyldighedsperiode

22. Tilladelsen gælder frem til 19. maj 2025. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse
23. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes
24. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år
25. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne
26. Boringer og brønde uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende Boringsbekendtgørelse. Eventuel sløjfning skal meddeles Aabenraa Kommune senest 14 dage før sløjfningen skal foregå

Erstatningsbrønd

27. Brønden må ikke erstattes af en ny brønd, da der er tale om en havevandingsbrønd, hvor der ikke er tale om en tvangsauktion, når brønden går i stykker eller den bliver tør

Erstatningsregler

28. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og stalddrift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

3 Tilsyn

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jævnfør Vandforsyningslovens § 34.

4 BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

4.1 Sammenfatning af vurdering

Aabenraa Kommune har vurderet, om det tilladte er i konflikt med gældende planer, og om det vil have en væsentlig negativ påvirkning på omgivelsernes grundvandsresource, naturområder, vandløb og miljø.

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den tilladte indvinding ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på de nævnte omgivelser.

Der gives derfor en tilladelse til indvinding af 100 m³ grundvand pr. år med en timekapacitet på 1 m³.

4.2 Teoretisk og fagligt vurderingsgrundlag

Aabenraa Kommune har anvendt screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur (BEST) for at undersøge om den fremtidige indvinding sammen med andre indvindinger vil påvirke grundvandspåvirkelige typer og lokaliteter, så som vandløb, natur, andre boringer og brønde og forurenede grunde. BEST rapporten kan rekvireres hos Aabenraa Kommune.

Til vurdering af påvirkning på natur og vandløb tager Aabenraa Kommune udgangspunkt i retningslinjer, som beskrevet i [bilag 3](#).

Beregningerne i den aktuelle sag er baseret på behovets størrelse. Der er taget udgangspunkt i, at 26 % af det oppumpede grundvand føres tilbage til grundvandsmagasinene.

4.3 Ansøgning, oplysning og resultater

4.3.1 Ansøgning

Der er søgt om tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra brønd med DGU nr. 160.2320, og som er registeret under anlæg med anlægsID 173233.

Den årlige ansøgte mængde er 100 m³ med et timeforbrug på 1 m³.

Det indvundne vand skal ikke bruges til formål, hvor der er krav til drikkevandskvalitet. Ejendommen bliver forsynet fra Hellevad Vandværk med drikkevand. Ejer har oplyst at de to forsyninger er adskilt.

Aabenraa Kommune er ikke kendt med tidligere tilladelser.

Ansøgningen ligger til grund for vurderingen.

4.4 Krav til brønd, indvindingsanlæg og indberetninger

Der er krav til brøndens indretning og anvendelse, og desuden bliver der stillet krav til indberetninger af vandforbrug og pejlinger.

Aabenraa kommune meddeler en tidsfrist til at dokumentere overfor Aabenraa Kommune, at det følgende bliver ordnet:

- Brøndens indretning skal indrettes efter gældende regler
- Der skal installeres måler
- Der skal etableres et fredningsbælte

Det er vurderet, at dette kan være ordnet inden **1. august 2025**. Hvis dette ikke er ordnet inden fristen, og godkendt af Aabenraa Kommune, bortfalder tilladelsen.

4.4.1 Oplysning om brønd

Der er ingen kendte oplysninger om etablering af brønden. Den er placeret på matr.nr. 21a Hellevad Ejerslev, Hellevad, som hører under adressen Øbeningvej 31, 6230 Rødekro. Placering af brønden fremgår af [bilag 1](#).

I ansøgningen er der oplyst, at brønden er 3,6 meter dyb målt fra terræn.

Der er med ansøgningen indsendt billeder af brønden. Ud fra det tilsendte, vurderer Aabenraa Kommune, at tætningsskum skal fjernes, og at en professionel brøndborer, fra et brøndborerfirma med A-bevis, skal sikre at brønden er lovligt indrettet, og dokumentere dette overfor Aabenraa Kommune.

Når dette er ordnet, skal der sendes dokumentation herfor til Aabenraa Kommune. Det er vurderet, at dette kan være ordnet inden 1. august 2025.

Hvis dette ikke er ordnet inden fristen, og godkendt af Aabenraa Kommune, bortfalder tilladelsen.

4.4.2 Tilsyn med indvundne vandmængder

Indvindingsanlægget skal jf. Vandforsyningslovens § 58 være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Aabenraa Kommune har besluttet at der på vandindvindingsanlæg til driften skal være forsynet med en vandmåler. Der måles fra 1. januar til 31. december, og resultatet skal indberettes til Aabenraa Kommune senest 31. januar det følgende år. Tallet for målerstart den 1. januar og målerslut den 31. december skal angives. Ligeledes skal omregningsfaktor angives.

Brønden er ikke indrettet med en måler. Der skal derfor installeres en måler så hurtigt som muligt, og senest 1. august 2025.

4.4.3 Pejling af grundvandsspejl

Ifølge Vandforsyningslovens § 12, stk. 2, skal alle brønde og borer kunne pejles. Aabenraa Kommune stiller i indvindingstilladelsen krav til, at der skal pejles minimum

fire gange årligt for at årstidsvariationerne kan fastlægges. Pejlingen bliver brugt i forbindelse med grundvandskortlægningen og grundvandsovervågning. Pejlingerne skal så vidt som muligt foregå med tre måneders mellemrum.

4.4.4 Ingen mulighed for etablering af en erstatningsbrønd

Erstatningsbrønde og -boringer kan, efter skriftlig aftale med kommunen, etableres, når en brønd pludselig bryder sammen, og det er tvingende nødvendigt hurtigt at skaffe ny vand. Det kan være ved nedbrud af drikkevandsforsyning med krav til drikkevandskvalitet, til husdyrbrug uden krav til drikkevandskvalitet eller vanding af erhvervsmæssige afgrøder.

Hvis der f.eks. ønskes en ny brønd, fordi en eksisterende brønds ydeevne er nedadgående, skal der søges normalt.

En havevandingsbrønd er ikke at betragte som en tvingende nødvendig vandforsyning, og Aabenraa Kommune tillader derfor ikke etablering af en erstatningsbrønd til havevanding.

4.4.5 Fredningsbælte

Af det indsendte fotomateriale, er det vurderet, at det er muligt at etablere et fysisk fredningsbælte på fem meter omkring brønden. Dette skal være indrettet og dokumenteret overfor Aabenraa Kommune senest 1. august 2025.

4.5 Vurdering af vandindvindingsbehov

Aabenraa Kommune har besluttet at tildele indvindingsmængde ud fra behov, hvis det er muligt. Hvis behovet vurderes at være lavere end den ansøgte mængde, reduceres tilladelsen i forhold til det ansøgte. Hvis ansøgte indvinding medfører påvirkninger, der er kritiske for natur eller vandløb, kan det være nødvendigt at reducere mængden yderligere.

Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke er større end behovet, og at det er muligt at dække det ansøgte behov.

4.5.1 Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.

4.6 Vurdering i forhold til anden indvinding

Aabenraa Kommune kender ikke til andre indvindinger i nærområdet, som indvindingen kan påvirke.

4.7 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Vandforsyningsplan, Spildevandsplan og Kommuneplan, samt de regionale råstofplaner. Aabenraa Kommune har på baggrund af følgende samlet set vurderet, at det ansøgte, og hermed også det tilladte, ikke vil være i konflikt med dem:

4.7.1 Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan 2022-2034

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Vandforsyningsplan 2022-2034](#) for den fremtidige forsyning til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune.

Brønden er beliggende i Hellevad Vandværks forsyningsområde. Hellevad Vandværk har forsyningspligt og -ret til at forsyne ejendommen med drikkevand. Det fremgår af retningslinje 1.5 at forsyning er omfattet af vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Da der er ansøgt om indvinding havevanding, er Hellevad Vandværk blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Hellevad Vandværk har ikke sendt et høringssvar.

4.7.2 Spildevandsplan, kommuneplan og råstofplaner

Det er vurderet om havevanding er i overensstemmelse med [Spildevandsplanen](#) og [Kommuneplanen](#), samt [Råstofplan 2020](#), idet planerne ikke sætter retningslinjer for etablering af brønde og borer eller indvinding derfra.

4.7.3 Aabenraa kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Der er udarbejdet en [Hovedplanen for grundvandsbeskyttelse](#), der dækker hele Aabenraa Kommune, samt delplaner for otte indsatsområder. Brønden ligger i [indsatsplansområdet for Rødekro-Aabenraa-Kliplev \(RAK\)](#).

Jævnfør indsatsplanens retningslinjer skal der ved meddelelse af indvindingstilladelser tages særligt hensyn til fremtidig indvinding inden for BNBO, indvindingsplaner (IOL) og OSD.

Brønden ligger i IOL (Hellevad Vandværk) og OSD.

Aabenraa Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har bl.a. det mål at sikre sløjfning af ubenyttede borer og brønde. Dette fordi, de kan udgøre en trussel mod grundvandet, da de kan give uønskede stoffer uhindret adgang til grundvandet. Ud fra det mål, arbejder Aabenraa Kommune for at sløjfe tidligere drikkevandsboringer og drikkevandsbrønde, når ejendommen er blevet tilsluttet almen vandforsyning.

Aabenraa Kommune har med baggrund i indsatsplanen udarbejdet et administrationsgrundlag for boringer og brønde, der ønskes anvendt til havevanding og andre private formål. Formålet med administrationsgrundlaget er at nedbringe grundvandstruslen fra boringer og brønde, der ikke har et proportionalt og væsentlig formål, ved at begrænse mulighederne for at søge tilladelse til at etablere dem, eller ændre deres formål.

Jf. kommunens administrationsgrundlag, kan indvinding af grundvand fra brønden som udgangspunkt ikke lade sig gøre, da den ligger i (IOL) til Hellevad Vandværk og OSD.

Aabenraa Kommune har dog vurderet, at en brønddybde på 3,6 m er så kort, at der ikke er en væsentlig risiko for grundvandstrusselen.

4.7.4 Miljøministeriets vandområdeplaner 2021-2027 (grundvand)

Aabenraa Kommune skal jf. [Indsatsbekendtgørelsen](#) vurdere, om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.

I området findes der jf. [Vandområdeplan 2021-2027](#) to regionale grundvandsforekomster (dkmj_984_ks og dkmj_1068_ks og en dyb (dkmj_1051_ps og dkmj_1061_ps).

Den kemiske tilstand for de regionale grundvandsforekomster er ikke opfyldt. Indvinding af grundvand er ikke i konflikt med den kemiske tilstand, og det er derfor vurderet, at der ikke er risiko for manglende målopfyldelse i 2027.

4.7.5 Aabenraa Kommunes Klimaplan 2022

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Aabenraa kommunes klimaplan](#), der blandt andet beskriver et modelleret grundvandsspejl frem til 2050. En forhøjet grundvandsstand kan føre til at grundvand eller overfladevand trænger ind i overbygningen.

Uanset prognosen, vurderer Aabenraa Kommune, at forhøjet grundvandsstand ikke har en væsentlig betydning for en brønd.

4.8 Kulturhistoriske interesser

Brønden ligger 40 meter syd for et område, der er i Kommuneplan 2015 er udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdigt fortidsmindeområde og fortidsmindebeskyttelsesområde. Da den ansøgte påvirkning er beregnet og vurderet til ikke at påvirke de terrænnære omgivelser, så vil indvindingen ikke påvirke de kulturhistoriske interesser.

4.9 Påvirkning af natur og vandløb

Aabenraa Kommune vurderer, at den tilladte mængde, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre indvindinger, vil have en væsentlig påvirkning på beskyttede naturarealer og vandløb, målsatte vandløb og bilag IV arter.

Til vurdering af påvirkning på natur og vandløb tager Aabenraa Kommune udgangspunkt i retningslinjer, som beskrevet i [bilag 3](#).

4.9.1 Beskyttet natur og vandløb, samt målsatte vandløb

[Naturbeskyttelseslovens](#) § 3 regulerer beskyttelse af natur og vandløb, hvor der ikke må ske væsentlige tilstandsændringer i forhold til den nuværende tilstand. Referenceperiode for den nuværende tilstand er årene 2009 – 2018. [Vandområdeplanerne](#) fastsætter miljømål for vandløb. Miljømålet for vandløb er at sikre målopfyldelse for både kemisk tilstand og økologisk tilstand.

BEST rapporten viser, at der ikke er konflikter med nærliggende natur og vandløb.

4.9.2 Natura 2000-områder

I de statslige Natura 2000-planer er der udpeget Natura 2000-områder med særlige naturværdier, som ved hjælp af en kommunal handleplan skal sikres og ikke må forringes.

BEST rapporten viser, at der ikke er konflikter med nærliggende natura 2000-områder.

4.9.3 Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding.

Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der potentielt findes i området, dvs. stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, løvfrø og løgfrø. Hermed vurderer Aabenraa Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

4.9.4 Samlet vurdering

På baggrund af påvirkningsberegningerne og de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at ingen §3 beskyttede natur og vandløb, målsatte vandløb, Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter vil blive væsentligt påvirkede af en årlig indvinding på 100 m³.

4.10 Vejledende afstandskrav og øvrige forureningskilder

Ejer har oplyst i sin ansøgning ved afkrydsning, at alle vejledende afstandskrav jf. DS 441 (Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg) er overholdt.

4.11 Jordforurening

Der er i området ingen kendte arealer, der jf. [Jordforureningsloven](#), er kategoriseret som Vidensniveau 1 Vidensniveau 2, og som kan være i konflikt med den tilladte indvinding.

5 PARTSHØRING

Ejendommen ligger i Hellevad Vandværk forsyningsområde, og et udkast til tilladelsen har derfor været i høring hos dem. Vandværket har ikke udtalt sig.

6 ANNONCERING

Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk den 19. maj 2025. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen, se i næste afsnit.

7 KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE

7.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er 16. juni 2025.

7.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

En klage over afgørelsen har opsættende virkning.

7.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

8 SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål jf. Vandforsyningslovens § 81 være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

9 AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i [Forvaltningsloven](#), [Offentlighedsloven](#) og [Miljøoplysningsloven](#).

Denne tilladelse er meddelt af Aabenraa Kommune den 19. maj 2025.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Faglig vurderingsgrundlag

Orientering om afgørelsen er sendt til:

- Hellevad Vandværk, info@hellevadvand.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

BILAG 1 – OVERSIGTSKORT



Figur 1: På luftfotoet er placering af brønd med DGU nr. 160.2320 markeret med sort prik, fredningsbælte med rød ring, og det vandede areal med blå skravering.

BILAG 2 – FAGLIG VURDERINGSGRUNDLAG

Aabenraa Kommune anvender screeningsværktøjet BEST Vandløb og Natur (BEST) til konsekvensberegninger af indvindings påvirkning på omkringliggende beskyttet natur ([Naturbeskyttelseslovens](#) § 3 og [Natura 2000](#)) og vandløb/søer i henhold til [Vandrammedirektivet](#).

Herudover er der foretaget en faglig vurdering af, om indvindingen påvirker levesteder for arter som er på [Habitatdirektivets](#) bilag IV. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af denne og alle øvrige tilladelser til vandindvindinger, der kan påvirke disse naturområder og vandløb. Desuden er det også vurderet, hvorvidt der tidligere er foretaget en vurdering i forhold til Natura 2000:

Vurderinger i henhold til Naturbeskyttelsesloven

For naturarealer omfattet af [Naturbeskyttelseslovens](#) § 3 gælder, at der ikke må ske tilstandsændringer, og det er altid den nuværende tilstand, der er afgørende for et naturareal.

Tålegrænserne for naturområder er fastsat på baggrund af områdernes vurderede naturtypologi. Der er defineret en række karakteristiske naturtypologier, som overordnet dækker de hydrologiske forhold, som kan forekomme under danske forhold. Naturen indenfor hver typologi vil direkte eller indirekte kunne påvirkes af en permanent sænkning af det overfladenære grundvand.

Det overfladenære grundvand vil ikke altid påvirkes væsentligt som følge af ændringer i grundvandsspejlet i de underliggende magasiner, der indvindes fra. Opdelingen i typologier fokuserer netop på at beskrive disse forskelle og kan dermed benyttes til at vurdere, hvor robuste givne naturområder er overfor ændringer i grundvandsstrømningen.

Den mulige påvirkning af naturtypen er baseret på typens beliggenhed og hydrologiske kontakt med grundvandsmagasinerne ud fra følgende forhold:

- Hvilke hydrologiske parametre bidrager til vandstanden/vandføringen i naturtypen – grundvandsdannelse eller udstrømning
- Hvor stor er vandspejlsdynamikken, altså hvor store udsving i vandstanden/ vandføringen oplever naturlokaliteten – stor, middel eller lille.
- Hvad er styrende for vandstanden/vandføringen i naturlokaliteten – nedbør eller grundvand
- Hvor stor er afstanden til grundvandsspejlet i det øverste indvindingsmagasin

På baggrund af inddelingen i naturtypologier er der for hver naturtypologi fastsat en værdi for den kritiske sænkning for en given naturlokalitet. For naturlokaliteter som er besigtiget af Aabenraa Kommune, vil vurderingen foretaget af kommunen være gældende, medmindre der er tale om en naturlokalitet hvor det er vurderet at der ikke er

kontakt til det primære grundvandsspejl og dermed ikke er risiko for påvirkning af lokaliteten ved indvinding fra magasinet.

Aabenraa Kommune vurderer af forsigtighedshensyn, at selv meget små grundvands-sænkninger kan påvirke især visse våde § 3-naturtyper (mose, våd hede, eng og sø) i Natura 2000-områder, afhængigt af om den enkelte lokalitet har en stor eller moderat sårbarhed.

Hvis indvindingen vurderes at kunne påvirke § 3-naturen negativt, reduceres indvindingen til et niveau som giver en ubetydelig påvirkning. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding. Begge disse tiltag kan ikke bringes i spil i forbindelse med Natura 2000 områder, da der vil være tale om egentlige værgetiltag der udløser fuld konsekvensvurdering og Miljøkonsekvensvurdering.

Vurderinger i henhold til påvirkning af vandløb

Med udgangspunkt i påvirkningsberegningen vurderer Aabenraa Kommune effekten af indvindingen i vandløbene ud fra følgende kriterier for de enkelte vandløbsstrækninger:

Med udgangspunkt i afstrømningsforholdene for de påvirkede vandløbsstrækninger, samt den konkrete indvindings størrelse, bliver der foretaget en vurdering af den samlede, tilladte indvindings betydning for de enkelte vandløbsstrækningers hydrauliske og økologiske tilstand. For hver strækning er der fastsat en kritisk påvirkning ud fra størrelsen af, og variationen i, afstrømningshydrografen og den aktuelle økologiske tilstand målt vha. DVFI, DVPI og DFFVa+ø, samt de bentiske alger.

På baggrund af disse er der fastsat en kritisk påvirkningsprocent af medianminimumsafstrømningen for hvert opland. Den kritiske påvirkning er den påvirkning der sikrer, at der kan opnås målopfyldelse og den størrelse, der giver anledning til at vandløbet lige netop ikke kan skifte økologisk tilstandsklasse for én af de fire biologiske parametre.

Medianminimumsafstrømningen er den eneste økologisk relevante vandførings-parameter der med sikkerhed kan bestemmes for samtlige vandløbsstrækninger i kommunen. Denne er benyttet for at kommunen kan foretage den bedst mulige faglige vurdering af, om "omgivelsernes kvalitet" bevares samt få et ensartet og sammenligneligt administrationsgrundlag for hele Aabenraa Kommune, og vurderingens grundlag er følgende:

- Viser beregningerne, at grundvandsindvindingen ikke medfører en påvirkning på vandløbsstrækningen, der overstiger den kritiske påvirkningsprocent af den beregnede medianminimumsvandføring, vurderes det, at vandløbet ikke direkte eller indirekte bliver væsentligt påvirket
- Hvis påvirkningen overstiger den kritiske påvirkningsprocent, foretages en konkret faglig vurdering

- Påvirkes en vandløbsstrækning der i forvejen er i dårlig tilstand, kan der ikke gives tilladelse til yderligere indvinding uden det specifikt kan fastslås, at vandføringsreduktionen ikke vil påvirke det økologiske forhold i vandløbet

Hvis påvirkningen er kritisk, foretages en procentvis reduktion af indvindingens størrelse svarende til den reduktion, der samlet set er nødvendig for at nedbringe den potentielle påvirkning fra indvindingerne i oplandet til et niveau, hvor det økologiske forhold i vandløbet ikke længere er kritisk påvirket. Alternativt skal der foretages afhjælpende tiltag i oplandet, før der kan gives tilladelse til yderligere vandindvinding.