

Aabenraa Kommune, Team Natur og GIS
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Natur & GIS
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 13. november 2025
Sagsnr.: 25/28089

Kontakt: Vibeke Ring Kuntz
Direkte tlf.: 29373931
E-mail: virku@aabenraa.dk

Reguleringstilladelse

Tilladelse til regulering af Rødebæk ved udvidelse af eksisterende sandfang

Vandløb: Rødebæk

Matr. nr.: 4a og 4c, Broderup, Tinglev

Ansøger: Aabenraa Kommune


Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til udvidelse af eksisterende sandfang på matr. nr. 4a og 4c, Broderup, Tinglev. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

- Besigtigelse d. 28. november 2025

Projektbeskrivelse

Opstrøms Gammel Bajstrupvej (matr. nr. 4a, Broderup, Tinglev) er der i 2023 etableret et sandfang for at mindske sedimentation på strækningen nedstrøms og i okkersø. Sandfanget er 15 meter langt med en bundbredde på 3,5 meter. Der har vist sig at sandfanget er for lille til at fungere optimalt og derfor ikke fjerner nok sand. Sandfanget udvides med 10 meter til 25 meter. Sandfanget etableret med de samme dimensioner som den eksisterende del. Princippet for etablering af sandfanget fremgår nedenfor, hvor det fremgår, at sandfangets ind- og udløb sikres med sikringssten, der dels sikrer vandløbet mod erosion og dels sikrer, at der foretages en udligning af faldet lokalt med det formål, at sedimentere sandmaterialer i sandfanget. Da sandfanget er etableret ensidigt mod nord er det nødvendigt, at vandet presses ind midt i sandfanget, i dag sker dette ved hjælp af et par store sten, disse flyttes i forbindelse med udvidelsen og der udlægges ekstra da virkningen i dag ikke er optimal.



Figur 1. Principskitse

Sandfanget tømmes af Aabenraa Kommune. Kommunens oprensning af sandfanget sker i samarbejde med ejer af matr. nr. 4a eller 4c, Broderup, Tinglev. Ejer af matr. nr. 4a, Broderup, Tinglev har modtaget og vil gerne modtage ikke forurenat sediment fra sandfanget som udspreddes på matrikel 4a. Når matrikel 4a ikke kan modtage mere sand vil ejer af matrikel 4c gerne modtage ikke forurenat sediment til udspredding på mark. Ejeren har ikke en umiddelbar fordel af at modtage sandet og står selv om udbringning og kan anmode om refusion af udgifterne til håndtering af sandet, dog maksimalt 2500 kr. (januar 2000) pr. tømnning. Beløbet reguleres med nettoprisindekset for januar måned det pågældende år.

Forurenat sediment bortskaffes af kommunen på kommunens regning.

Udgravningen af sandfanget finder sted på vandløbets nordlige side (matr. nr. 4a, Broderup, Tinglev) og udgør ca. 33 m² af det nordlige areal (se bilag for placering). Erstatningen for etablering af sandfang på vandløbets nordside udgør et engangsbeløb lydende på 2.646 kr. (svarende til 1.667 kr. pr. januar 2000).

Fremtidige regulativmæssige dimensioner ses i nedenstående skema:

Stationering [m]	Bundkote DVR90 [m]	Anlæg	Regulativmæssige bundbredde [m]	Bemærkning
5256	20,46	1,5	1,5	
5310				Start sandfang
5335				Slut sandfang
5345	20,38			Start bro – Gammel Bajstrupvej

Dimensioner sandfang

Sandfanget udvides udelukkende på vandløbets nordside på matr. nr. 4a, Broderup, Tinglev.

Længde:	ca. 25 meter
Bundbredde:	ca. 3,5 meter
Anlæg:	1,5
Dybde:	1 meter under regulativmæssig bund

Økonomi

Alle udgifter ved projektet afholdes af ansøger.

Tidsplan

Arbejdet kan udføres på det mest fordelagtige tidspunkt, da den nedstrøms liggende strækning inden okkerbassinet ikke er egnet til gydning for ørred.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Afstrømningsforholdene i vandløbet må ikke forringes i forhold til bestemmelserne i vandløbsregulativet.
- Der er et rørudløb fra et minirenseanlæg på matrikel 4a, Broderup, Tinglev, der hvor sandfanget udvides. Røret er markeret. Dette rør skal sikres frit udløb af brinken af sandfanget. Røret skal markeres tydeligt. Røret må ikke beskadiges i forbindelse med tømning af sandfang.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
- Aabenraa Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af brinken langs sandfanget.

Beskrivelse og vurdering af vandløbet

Det offentlige vandløb Rødebæk er ikke målsat jf. seneste vandområdeplan. Rødebæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og ender kort efter udløbet af okkersøen i Gejlå. Gejlå er målsat og har ikke opfyldt sit miljømål om god økologisk tilstand. Gejlås nuværende tilstand er samlet set dårlig. Moderat for planter, god for alger og smådyr, dårlig for fisk. Ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer og god kemisk tilstand.

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt den

etableres som anført i denne tilladelse. Det begrundes med, at sandfanget vil bevirke mindre sandtransport på den nedstrømsliggende beskyttede vandløbsstrækning og samtidigt vil okkersøen tilsande mindre og derved bedre beholde funktion. Det målsatte vandløb nedstrøms vil således være bedre beskyttet mod okkertilledning. Selve påvirkningen af vandløbsstrækningen vurderes at være af underordnet betydning.

Ind- og udløbskoten fra sandfanget er den sammen som vandløbsbunden inden etablering af sandfanget, og der ændres således ikke på de afvandingsmæssige forhold.

Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse i Gejlå.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet og Natura 2000

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste Natura 2000 område er Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen som ligger ca. 800 meter fra projektområdet. Vandløbet i dette område er Sønderå. Udpegningsgrundlaget for området er:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 90		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Snæbel* (1113)
	Dyndsmerling (1145)	Odder (1355)

Tabel 1. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.

Det vurderes, at udvidelse af sandfanget ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for arter opført for habitatområdet negativt, da projektet ikke vil hindre passage for eventuelle arter.

Der er ingen fund af bilag IV-arter i eller omkring projektområdet. Den nærmeste registrering er Odder 2,8 km nordvest fra projektområdet ved Sønderå. Det er muligt, at der findes odder i projektområdet, men der er ingen konkrete fund eller registreringer.

Odderen har et stort fourageringsområde, og den forventes ikke at blive påvirket væsentligt af projektet. Det kan ikke afvises, at der er flagermus i området. Der skal ikke fældes træer i forbindelse med udvidelse af sandfanget.

Samlet vurderes det, at udvidelse af sandfanget ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af levesteder og bestande af bilag IV-arter der potentielt kunne være i området.

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet, eller vurderes at findes der.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 3, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Offentlig høring

Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 4. december 2025. **Aabenraa Kommune har i denne periode ikke modtaget bemærkninger til projektet.**

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Aabenraa Kommune har i 2023 på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af det eksisterende sandfang ikke ville påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke var VVM-pligtigt. I henhold til miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13.a. skal en udvidelse af et projekt kun screenes, når udvidelsen kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Det vurderes, at en udvidelse af sandfanget ikke kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet og udvidelsen er ikke VVM-screenet.

Anden lovgivning

Rødebæk er et § 3 beskyttet vandløb. I forbindelse med etableringen af sandfanget i 2023 blev der givet en § 3 dispensation og landzonetilladelse. Virkningen af udvidelsen af sandfanget vurderes at være bagatelagtig, så der kræves ikke § 3 dispensation og landzonetilladelse.

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden [\[indsæt klagefristen\]](#).

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).


Kopi sendt til

- Ejer af matr. nr. 4c, Broderup, Tinglev
- Ejer af matr. nr. 4a, Broderup, Tinglev
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Venlig hilsen

Barbara Frenzel
Afdelingschef
Byg, Natur og Miljø

Bilag 1 – oversigtskort og placering



Figur 1: Rød markering opstrøms Gammel Bajstrupvej viser placering af sandfang. Sandfanget graves ud mod nord.



Figur 2: Omtrentlig placering og arealinddragelse af sandfang



Figur 3: Eksisterende sandfang. Gul markering viser udløb fra minirenselæg.