

Aabenraa Kommune
Digital annonce

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 08-06-2026
Sagsnr.: 26/6177
Dok.løbenr.: 136896/26

Kontakt: Tine Oerter Trane
Direkte tlf.: 7376 7783
E-mail: tot@aabenraa.dk

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 8. juni 2026 meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa, matr. nr. 6, Bjerndrup, Klipleve m.fl.

Ejendommen meddeles tillægsgodkendelse til følgende nye produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m²	Produktionsareal m²
Sommerudeareal	Alle kvæg. Dybstrøelse.	190	190
I alt			190

Desuden meddeles der tillægsgodkendelse til at tage InFarm forsøringsanlæg ud af drift i stald 4 og 5.

Tillægsgodkendelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 8. juni 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. juli 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning"

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa

§ 16a, stk. 4

Lovbekendtgørelse nr. 1065
af 21. august 2025 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v.

Godkendelsesdato:
8. juni 2026



Aabenraa Kommune

Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven¹ skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1, punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender samt vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt.

Husdyrbruget på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år, og har en gældende miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 1. Udvidelsen og ændringen af husdyrbruget udløser derfor krav om en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 4. Husdyrbruget har VVM-pligt, og der er krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT) for at ammoniakemissionen begrænses.

Ansøgningen indeholder en miljøansøgning, som er vedlagt under kapitel E. Den vedlagte miljøansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Miljøansøgningen og miljøgodkendelsen meddelt den 20. september 2019 danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse	5
Baggrund og særkender for afgørelsen	6
Landskabelige værdier og særkender	6
Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	6
Natur	6
Jord, grundvand og overfladevand	8
Lugtgener	8
Øvrige emissioner og gener	9
Bedste tilgængelig teknik (BAT)	9
Øvrige krav	9
Samlet vurdering	10
Lovgrundlag	10
Udnyttelsesfrist	10
Revurdering af miljøgodkendelsen	10
Retsbeskyttelse	10
Andre tilladelser og dispensationer	11
B. Vilkår for husdyrbruget	12
Afgørelse	12
Indretning og drift	12
Lugt	14
Øvrige emissioner og gener	14
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	15
Jord, grundvand og overfladevand	15
Egenkontrol	16
Beredskabsplan	17
C. Offentlighed og klagevejledning	18
Naboorientering og partshøring	18
Annoncering og afgørelse	18
Klagevejledning	18
D. Kommunens bilag	20
Lugtkonsekvenszonen	20
Behandling af høringssvar	21
Høringssvar fra Visgårdvej 4, 6200 Aabenraa	21
Kommunens besvarelse af høringssvar fra Visgårdvej 4	21
E. Miljøansøgningen	23

Datablad

Husdyrbrugets adresse:	Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa
Ansøger:	Vestergård & Vrå I/S
Ansøgers CVR-nummer:	45419274
Godkendelsesmyndighed:	Aabenraa Kommune
Godkendelsesdato:	8. juni 2026
Sagsbehandler:	Tine Oerter Trane
Kvalitetssikring:	Laura Klaver
Ansøgningsmateriale:	Ulla Refshammer Pallesen, Spiras
Sagsnr.:	26/6177
Kortmateriale:	Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa, matr.nr. 6, Bjerndrup, Kliplevej m.fl. til hold af kvæg med de stillede vilkår.

Det nye sommerudeareal lovliggøres og InFarm forsøringsanlægget tages ud af drift i stald 4 og 5 ved meddelelse af tillægsgodkendelsen.

Der godkendes følgende nye produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Sommerudeareal	Alle kvæg. Dybstrøelse.	190	190
I alt			190

De eksisterende og tidligere godkendte stalde og anlæg er godkendt jf. den oprindelige miljøgodkendelse af 19. september 2019 med de deri stillede vilkår samt evt. nye stillede vilkår i denne tillægsgodkendelse.

Det godkendte staldanlæg kan med denne tillægsgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalddene i Figur 1.



Figur 1. Oversigt over stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa modtog den 19. september 2019 miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven. Der blev meddelt miljøgodkendelse til at tage en kalveplads og en kalvestald ud af drift, og i stedet udnytte en eksisterende ladebygning på 1.897 m² som kalvestald. Miljøgodkendelsen er udnyttet.

Den 17. juli 2020 modtager Visgårdvej 6 en anmeldeafgørelse om accept af etablering af malkestald i den forhenværende kalvestald. Anmeldeafgørelsen er udnyttet.

Den 25. november 2025 modtager husdyrbruget to anmeldeafgørelser om accept af etablering af en ny plansilo på 672 m² syd for de eksisterende plansiloer og udvidelse af den eksisterende staklade med 324 m². Anmeldeafgørelserne er endnu ikke udnyttet og bortfalder, hvis ikke de udnyttes inden udnyttelsesfristen den 25. november 2031.

Aabenraa Kommune har den 25. februar 2026 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa. Ansøger ønsker et etableret sommerudeareal lovliggjort og at tage det eksisterende InFarm forsøringsanlæg i stald 4 og 5 ud af drift.

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at tillægsgodkendelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget sikrer, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Denne tillægsgodkendelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsskema nr. 255 414, version 2 og miljøansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Husdyrbruget ligger i landzone ca. 2 km sydvest for Tinglev-by, 11 km vest for kommuneegrænsen til Sønderborg-kommune og ca. 8 km nord for landegrænsen til Tyskland.

Kommuneplanområder

Det nye sommerudeareal er beliggende inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget til et område med geologiske bevaringsværdier, hvor det skal sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke forringes. Sommerudearealet er et indhegnet område etableret på et allerede eksisterende fast betonareal, omkranset af den eksisterende bygningsmasse, hvorfor Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af sommerudearealet ikke vil have nogen indflydelse på de geologiske bevaringsværdier.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt grænseoverskridende virkninger

Sommerudearealet er ikke beliggende inden for bygge- og beskyttelseslinjer, og grundet afstanden til nærmeste kommune- og landegrænse, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke vil medføre grænseoverskridende virkninger.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af en næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 30. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er de ammoniakfølsomme naturområder inddelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer jf. Tabel 1.

Tabel 1. Tabel over ammoniakfølsom natur, der er beskyttet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27, 28 og 30.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Maks. totaldeposition afhængig af antal øvrige husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved >1 øvrige husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 øvrigt husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 øvrige husdyrbrug
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder >10 ha og overdrev >2,5 ha.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Maks. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition på >1,0 kg N/ha/år indenfor de angivne tålegrænser ³ , men kan ikke stille krav om merdeposition på <1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Tabel 2. Tabel over ammoniakdepositionen til nærliggende ammoniakfølsom natur.

Naturpunkt	Kategori	Merdeposition, kg N/ha/år	Totaldeposition, kg N/ha/år
Nærmeste kat. 1 natur	1	0,0	0,0
Nærmeste kat. 2 natur	2	0,0	0,0
Kat. 2 mose N	2	0,0	0,0
Kat. 2 mose S	2	0,0	0,0
Kat. 2 mose SV	2	0,0	0,0
Nærmeste mose – opland Rv	3	0,2	4,4
Tinglev mose – opland Rv	3	0,1	1,3

Idet at husdyrbruglovens depositionsgrænser til ammoniakfølsom natur er overholdt for det ansøgte, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme tilstandsændringer i disse naturarealer.

Beskyttet natur

De omkringliggende § 3-beskyttede naturarealer, hvoraf de nærmeste fremgår af ansøgningsskema nr. 255 414, afsnit 7, modtager en merdeposition under 1 kg N/ha/år, hvorunder der ikke forventes en tilstandsændring i ammoniakfølsom natur som følge af

³ Notat fra DCE – National Center for Miljø og Energi af den 31. december 2024 om opdatering af empirisk baserede tålegrænser

atmosfærisk deposition. På den baggrund vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet natur.

Den ammoniakfølsomme beskyttede natur er beskyttet efter husdyrbruglovens regler og behandles under afsnittet om ammoniakfølsom natur.

Internationale beskyttelsesområder, fredede områder & kommunalplaner

Ingen af husdyrbrugets anlæg ligger i, indenfor eller i nær tilknytning til internationale beskyttelsesområder, fredede områder eller kommunale udpegninger. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Planter og dyr

I forhold til plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, afsnit b, vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

I forhold til dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, vurderer Aabenraa Kommune, at dyrenes levevilkår ikke forværres som følge af det ansøgte, idet der ikke fjernes gamle træer eller bygninger, og idet der jf. tidligere vurderinger ikke sker en tilstandsændring i området natur.

Jord, grundvand og overfladevand

Det nye sommerudeareal får etableret to afløb i den sydlige ende, hvorfra møddingssaft fra dybstrøelsesmåtten ledes til en omrøretank, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.

Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at afløbsforholdene skal stemme overens med den indsendte afløbsplan.

Lugtgener

Aabenraa Kommune har vurderet, at lugtmarkørerne for nærmeste nabo, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone er placeret korrekt i husdyrgodkendelse.dk.

Tabel 3. Lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk., ansøgningsskema nr. 255 414.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Bajstrupvej 5	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	151,6	1.114,8	Ja
Visgårdvej 3	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	151,6	1.139,7	Ja
Ådalen 10	Nærmeste samlet bebyggelse	0	534,5	2.258,8	Ja
Tinglev	Nærmeste byzone	0	739,9	1.962,7	Ja

Som det fremgår af Tabel 3, er lugtgeneafstanden til nærmeste nabo uden landbrugspligt, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone overholdt.

Ud over beregning af lugtgeneafstanden, udregnes lugtkonsekvenszonen i husdyrgodkendelse.dk. Inden for denne radius kan lugt ind imellem registreres. Lugtkonsekvenszonen er udregnet til 621 m.

Da den ukorrigerede geneafstand til nærmeste byzone er større end lugtkonsekvenszonen, og da kommunen skal vurdere lugt ud fra worst case, har Aabenraa Kommune udarbejdet et kort med en lugtkonsekvenszone på 739,9 m,

svarende til den ukorrigerede geneafstand for byzone. Kortet er vedlagt som bilag 1 i afsnit D. Kommunens bilag.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige emissioner og gener

Rystelser, støj, støv, fluer- og rotter, transport, lys, uhygiejniske forhold og affald
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer øgede emissioner og gener i forbindelse med det ansøgte tillæg. Vilkår til støjgrænser er ajourført i henhold til klagenævnspraksis. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Bedste tilgængelig teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniak- og lugtemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniak- og lugtemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemission fra husdyrbruget er 6.459 kg NH₃-N pr. år, og at den faktiske emission er 6.459 kg NH₃-N pr. år. BAT-kravet for husdyrbruget er således overholdt med de valgte gulvtyper, JH forsøringsanlæg i 'Kostald mod vest' og teltoverdækning af gyllebeholderne på 1.750 m³ og 3.000 m³.

Aabenraa Kommune viderefører og opdaterer de stillede vilkår i miljøgodkendelsen af 2019 til forsøringsanlægget i 'Kostald mod vest' og teltoverdækningerne på gyllebeholderne.

Der stilles driftsvilkår til, at dybstrøelsesmåtter skal strøs med halm, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen og til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige krav

Vurdering af om husdyrbruget har tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning
Der ændres ikke på håndteringen eller opbevaringskapaciteten af husdyrgødningen i forhold til det beskrevne i miljøgodkendelsen fra 2019, idet der med det ansøgte udelukkende forekommer en lidt større mængde dybstrøelse, der kan lægges i markstak. Aabenraa Kommune fastholder de i miljøgodkendelsen 2019 stillede vilkår til håndtering af husdyrgødning.

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

Det nye sommerudeareal overholder alle afstandskrav jf. husdyrbruglovens §§ 6-8.

Stald 4 og 5 overholder ikke afstandskrav til naboskel og boringer på husdyrbruget. Det blev i miljøgodkendelsen af 2019 vurderet, at det ikke var nødvendigt at søge om dispensation, idet der er tale om eksisterende godkendte forhold. Aabenraa Kommune vurderer, at ophør af forsuring ikke ændrer ved, at der er tale om eksisterende godkendte forhold, og at der ikke skal søges om dispensation for de overskredne afstandskrav.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning.
- Jord, grundvand og overfladevand.
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Samspillet mellem faktorer og sårbarhed i forhold til risici for større ulykker m.v.

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det, der er beskrevet i miljøansøgningen, at der ikke er væsentlige negative virkninger på miljøet på nedenstående faktorer, hverken når de vurderes enkeltvis, eller når der vurderes på samspillet imellem 2 eller flere af faktorerne.

1. Befolkningen og menneskers sundhed
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2 natur samt bilag IV arter
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet
5. Samspillet imellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og
6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovenstående 5 faktorer

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år og modtog den 19. september 2019 en miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen anses som værende udnyttet fra meddelelsestidspunktet.

Revurdering af miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelser givet efter § 16a, stk. 1 og tilhørende tillæg skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne tillægsgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 8. juni 2034.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte godkendelse udelukkende omfatter forholdet til husdyrbrugloven. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor miljøgodkendelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne tillægsgodkendelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for godkendelsen.

Aabenraa Kommune har sammenskrevet vilkårene fra den oprindelige miljøgodkendelse af den 19. september 2019 med de nye vilkår, der stilles i forbindelse med denne tillægsgodkendelse. Dette er gjort for at gøre samtlige vilkår for husdyrbruget lettere tilgængelige for ansøger, rådgiver, kommunen og andre, som måtte læse denne tillægsgodkendelse. Vilkårsnummereringen er ændret.

De følgende vilkår er nye: 5, 12, 25, 34 og 35.

De følgende vilkår i miljøgodkendelsen af 20. september 2019 er ajourførte: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 18 og 29.

Vilkår nr. 20 i miljøgodkendelsen af 20. september 2019 er ophævet, da kommunen ikke har hjemmel til at stille vilkår til transport på offentlig vej.

Vilkår nr. 23 i miljøgodkendelsen af 20. september 2019 er ophævet, da kommunen ikke har hjemmel til at stille vilkår til placering af døde dyr.

Vilkår nr. 25 og 26 i miljøgodkendelsen af 20. september 2019 er ophævet, da forholdene er dækket af gældende lovgivning.

Afgørelse

Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den oprindelige miljøgodkendelse af den 20. september 2019 og det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 255 424, version 2, modtaget i Aabenraa Kommune den 25. februar 2026, og med de vilkår, der fremgår af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen.

Vilkår 2. Miljøgodkendelsen meddelt i 2019 og denne tillægstilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift

Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem

Vilkår 3. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Staldstørrelse m ²	Produktion	Produktionsareal m ²
Stald 3, 4 og 5	5.782	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.	193
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter	585

		(kanal, bagskyl eller ringkanal)	
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1.856
Kostald mod vest	4.150	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.	477
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2.413
Kalvestald	1.914	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse.	940
Sommerudeareal	190	Alle kvæg. Dybstrøelse.	190
I alt			6.654

Vilkår 4. Husdyrbruget skal indrettes med stalde og opbevaringsanlæg som vist på nedenstående kort. Dyretyper og staldsystem må ikke ændres, og størrelsen på produktionsarealerne må ikke øges, i forhold til det der fremgår af vilkår 3.



Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 5. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

Lugt

Vilkår 6. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner og gener

Støj

Vilkår 7. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Vilkår 8. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår 7 fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Støv, lys og rystelser

Vilkår 9. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- Vilkår 10. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- Vilkår 11. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Dybstrøelsesarealer i stalde

- Vilkår 12. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Teltoverdækning på gyllebeholdere

- Vilkår 13. De eksisterende gyllebeholdere på 1.750 m³ og 3.000 m³ skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Farven på teltdugen skal være grå.
- Vilkår 14. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Vilkår 15. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Vilkår 16. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.


JH-forsuringsanlæg

- Vilkår 17. Der skal foretages forsuring af gyllen fra 'Kostald mod vest'.
- Vilkår 18. Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.
- Vilkår 19. Der må kun anvendes svovlsyre.
- Vilkår 20. Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.
- Vilkår 21. Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
- Vilkår 22. Forsuret gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.
- Vilkår 23. Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

Jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

- Vilkår 24. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.
- Vilkår 25. Afledning af flydende husdyrgødning, ensilagesaft, restvand og spildevand skal foregå som vist på nedenstående kortudsnit.



Olie og diesel

Vilkår 26. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.

Vilkår 27. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Generelt

Vilkår 28. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Teltverdækning på gyllebeholdere

Vilkår 29. Der skal føres logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Gylleforsuringsanlæg

Vilkår 30. Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik/logbog, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling.

Vilkår 31. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Forsuringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

Vilkår 32. Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
- Når den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling
- Når forsuringsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 14 dage.

Vilkår 33. Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ved ophør af husdyrbruget

Vilkår 34. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Aabenraa Kommune.

Vilkår 35. Ved husdyrbrugets ophør skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen skal ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Beredskabsplan

Vilkår 36. På husdyrbruget skal der forefindes en opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges.

Vilkår 37. Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen blev den 7. maj 2026 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Samtidig blev den lagt på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Der var en frist på 14 dage til at fremsende kommentarer.

Udkastet til tillægsgodkendelsen er blevet sendt til alle beboere, der er beliggende inden for den ukorrigerede geneafstand til byzone, da geneafstanden er større end den beregnede lugtkonsekvenszone.

Aabenraa Kommune modtog hørings svar fra ejerne/beboerne på Visgårdvej 4, 6200 Aabenraa. Det modtagne hørings svar gav ikke anledning til ændringer i tillægsgodkendelsen. Det modtagne hørings svar og kommunens bemærkninger hertil er indsat som bilag i afsnit D "Kommunens Bilag".

Annoncering og afgørelse

Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 8. juni 2026, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens⁴ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Tillægsgodkendelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Afgørelsen annonceres offentligt den 8. juni 2026 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. juli 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er forud for meddelelse af godkendelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. kapitel D).

Den 8. juni 2026




Tine Oerter Trane
Miljøsagsbehandler
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over den ukorrigerede geneafstand med en konsekvenszone på 739,9 m:



Behandling af hørings svar

Hørings svar fra Visgårdvej 4, 6200 Aabenraa

Redegørelsen omkring nedtagning af forsøringsanlæg, beskrivelse af kompenserende teknologi (der er for dyr) samt diverse bevilgede kompensationer opleves helt uigennemskueligt for os. I forhold til vores hverdag på ejendommen Visgårdvej 4, er det lugtgener, vi er belastet af. Medfører nedtagning af forsøringsanlægget forøgede lugtgener, vil dette være helt uacceptabelt, da vi allerede oplever kraftige lugtgener i forvejen.

Vi har bemærket, at der i hele udkastet er anvendt forskellige luftfotos af ejendommen Visgårdvej 6. Det ene billede omfatter visning af de eksisterende ensilage silopladser. Det er til stor forundring for os, at det foto, der er anvendt i selve ansøgningen, ikke viser disse ensilage silo pladser. Er de fjernet fra billedet? Det er vi nysgerrige på at få afklaret. Der er tale om de ensilage silo pladser, der ligger øst for ejendommen, på bar mark.

Beskrivelsen af acceptabel grænse for støj giver ikke os mulighed for indvendinger. Landzone kontra byzone. Vi ønsker her at kommentere på, at der efter etablering af malkekarusellen er en meget høj hyletone af en turbine, som vi finder meget generende.

Som kommentar til redegørelsen om 5 færre transportere af syre og 5 yderligere transportere af dybstrøelse ønsker vi at bemærke, at vi oplever en generel transport til og fra ejendommen, som over de seneste år har været kraftigt stigende, og som opleves som en belastning for vores infrastruktur – vejens beskaffenhed m.v.

Hermed de kommentarer, som det ligger os på sinde at aflevere.

Kommunens besvarelse af hørings svar fra Visgårdvej 4

Tak for det indsendte hørings svar vedrørende udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Visgårdvej 6, 6200 Aabenraa.

Jeres bemærkninger blev fremlagt ejer af husdyrbruget og ejers miljørådgiver, der havde følgende kommentarer/forslag til forbedringer jf. jeres hørings svar:

"Det, at det ene forsøringsanlæg tages ud af drift, vil efter vores opfattelse betyde, at der kommer færre lugtgener. Forsøringsanlæg kan give anledning til ekstra lugt. På den lange bane arbejdes der på, om kommende ændring/udvidelse kan give mulighed for, at det tilbageværende forsøringsanlæg også tages ud af drift.

Med hensyn til luftfotos, så har vi ikke redigeret i baggrundsfotos. De skitser, som jeg/Spiras har tegnet, er med 2024 luftfoto som baggrund, da vores kortsystem endnu ikke er opdateret med 2025 luftfotos. Markstakke tegner vi aldrig ind. Karsten har sagt, at når de nuværende stakke øst for bygningsættet er brugt op, så vil der ikke komme til at ligge markstakke på stedet igen.

Med hensyn til støj, så vil Karsten tage fat i Milcotec, som har leveret malkeanlægget, for at høre om den del af anlægget, der giver anledning til hyletonen, kan støjskærmes bedre, så hyletonen kan forsvinde eller blive så lav, at den ikke længere er til gene. Vi vender tilbage herom.

Transporter er desværre et nødvendigt onde, og efter levering af gylle til biogasanlæg er antallet af transportere forøget en del. Dette er der desværre ikke noget at gøre ved."

Ejer af husdyrbruget melder desuden, at I er mere end velkomne til at kontakte ham, hvis I har yderligere bemærkninger eller spørgsmål til kvægholdet.

Aabenraa Kommune forventer at meddele tillægsgodkendelsen. I den forbindelse vil I modtage en kopi af afgørelsen, ligesom I vil have mulighed for at klage over afgørelsen. Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse med tilhørende bilag. Miljøansøgningen er udarbejdet af miljørådgiver Ulla Refshammer Pallesen, Spiras.

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.

Aabenraa, den 25. februar 2026

Ansøgning om tillæg til at tage et InFarm forsøringsanlæg ud af drift

På vegne af Karsten Juhl ansøges om tillægsgodkendelse til at tage et InFarm forsøringsanlæg i forbindelse med Stald 4 og 5 ud af drift. Samtidigt ønskes lovliggjort er udeareal øst for den vestligste kostald. Området har været benyttet midlertidigt uden tilladelse. Der etableres sidebegrænsninger mod nord og syd i form af en 20 cm høj mur af bloksten, så dybstrøelse ikke kan skubbes uden for arealet. Mod vest skal der kunne udmuges, så her ønskes ikke en sidebegrænsning, men der kan etableres en vulst, så overfladevandet ikke kan løbe ind på området med dybstrøelse og vand fra dybstrøelsesarealet ikke løber ind på ensilagepladsen. Der etableres 2 afløb i den sydlige side. Pladsen har fald mod syd og vest. Afløb forbindes med ledning, som føres til omrøretank, hvorfra der pumpes til gyllebeholder. Sidst i dette dokument er indsat en opdateret ledningsplan.

Ifølge Miljøstyrelsens Teknologliste er de tidligere InFarm forsøringsanlæg til kvægbrug ikke længere godkendt som virkemiddel til at reducere ammoniakemissionen fra kvægstalde. Da der er problemer med at få teknisk bistand til at opretholde driften af anlægget, er det besluttet at ansøge om at tage forsøringsanlægget ud af drift. Der er på husdyrbruget et JH-forsøringsanlæg i forbindelse med kvægstalden mod vest, der ikke kan ansøges taget ud af drift, medmindre teknologien erstattes af en anden teknologi med en tilsvarende eller højere ammoniakreduktion. Den eneste godkendte teknologi, der kan honorere dette krav, er Lely Spheres kemiske luftrensingsanlæg i kombination med montering af separationsstrimler i spaltegulve samt gødningsrobotter, som sprayer gangarealerne med vand og opsuger og dumper gødningen i kanal. Den nødvendige investering for at ombygge stalden og indkøbe luftrensere, separationsspalter og gødningsrobotter, er så stor, at teknologien ikke er et interessant alternativ. JH forsøringsanlægget beholdes derfor.

Det oprettede ansøgningsskema i Husdyrgodkendelse.dk er en kopi af det godkendte skema 208166, hvor der er rettet til, så nudrift i kopien er identisk med den tidligere ansøgte drift, miljøteknologien forsuring i stald 4 og 5 er slettet og i "Kostald mod vest" er effekten af forsuringen reduceret til 33 %, som angivet i Teknologilisten. Der er endvidere rettet en del småting: kildehøjder så alle er sat til 3 m for naturligt ventilerede stalde med åbne sider, gyllebeholdere er genindtegnet med fast radius og "dybstrøelseslager" i den nedrevne gyllebeholder er vist som inaktiv i alle drifter, jf. krav i § 31 stk. 4 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da Lokalplan: 16-08 for landzoneområde til skole ved Bjerndrup er aflyst, er den udpegede samlede bebyggelse slettet.

Der er udpeget afstandsmarkører, så de er vist tættest muligt på stald 4 og 5 samt det nye udeareal, hvor ændringerne sker. Det antages, at der ikke er behov for at ansøge om ny dispensation fra afstandskrav, da det vurderes, at ophør med forsuring ikke udløser krav om vurdering af afstandskrav igen. Afstandskravet til naboskel fra stald 4 og 5 samt afstandskrav til borerer på husdyrbruget overholdes ikke. Borererne er vist med den udpegnings, de har i Jupiterdatabasen.



Som det fremgår af ansøgningskemaet, er husdyrbruget ikke forureningsmæssigt forbundet med andre af Karsten eller Morten Juhl's husdyrbrug. Det nærmeste er husdyrbruget på Kærvej 6.

I forhold til naturpunkter er der ryddet lidt op i antallet af tidligere udpegninger samt indsat flere punkter for kategori 1 og 2 natur. Der er indsat punkter for de nærmeste naturarealer, så ruheden af oplandet er vist som både "ringe vegetation" og "landbrug", idet der er usikkerhed omkring, hvordan ruheden skal vises. For depositionen fra stalde og gyllebeholdere, der ligger i "anden række" i forhold til andre bygninger og anlæg, er det uklart, om disse skal vises på en anden måde, i det de foranliggende bygninger alt andet lige vil påvirke spredningen. Det er derfor valgt at vise oplandsruheder til de nærmeste punkter med begge type ruhed, Rv og L, så kommunen kan tage udgangspunkt i worst case. Beregningerne viser, at der er en begrænset merdepositionen i forhold til nudrift og 8 års drift. Der er negativ merdeposition til en sø mod nord, hvilket skyldes nedrivningen af gyllebeholderen på 530 m³ og dels flytning/udvidelse af produktionsarealer i 2019.

Med hensyn til andre oplysninger og eventuelle gener i forhold til at forsøringsanlægget tages ud af drift, vil de eneste ændringer være, at der ikke er behov for så mange transporter med syre. Det skønnes, at der kommer 5 færre årlige tunge transporter med syre.

Til gengæld kommer der op til 5 årlige ekstra transporter med dybstrøelse fra udearealet, så antallet af transporter bliver uændrede. Der vil fremadrettet ske levering af ikke forsuret gylle til biogasanlæg fra Stald 4 og 5. Dette får ingen indflydelse på det samlede antal transporter, da det meste af gyllen fra husdyrbruget i forvejen er blevet flyttet fra ejendommen med tankbiler. Der har i forvejen forsøgs-mæssigt været leveret forsuret gylle til biogasanlæg, for at teste om biogasanlægget kan håndtere at modtage en vis andel forsuret gylle. Der er etableret sugestudse i forbindelse med begge omrøretanke samt i teltoverdækningen på gyllebeholderen på 3.000 m³. Der kommer ikke til at ske sammenblanding af forsuret og ikke forsuret gylle i gyllebeholdere.

Ind til videre bliver syretanken ved Stald 4 stående. Hvis der stadig er syre i den, når anlægget tages ud af drift, vil syren blive suget op og kommet i syretanken ved Kostald mod vest.

Med venlig hilsen

Ulla Refshammer Pallesen
Miljørådgiver
6155 8262
upa@spiras.dk

Ledningsplan:

