



AcadreRecipientName  
AcadreRecipientAddress  
AcadreRecipientPostalCode AcadreRecipientCity

**Natur**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 19-06-2024  
Sagsnr.: 24/11898  
Dok.løbenr.: 122852/24

Kontakt: Mette Juhl Okholm  
Direkte tlf.: 7376 6350  
E-mail: majuh@aabenraa.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for Ærholm 26, matr. nr. 1503, Kolstrup under Aabenraa**

Aabenraa Kommune har den 24. april 2024 modtaget VVM-ansøgning for omlægning af private dræn på matr. nr. 1503 og 7000f, Kolstrup Under Aabenraa.

På grund af problemer med drænvand omlagde ejer af matr. nr. 1503, Kolstrup under Aabenraa i 2023 sine dræn på egen matrikel. I samme ombæring omlagde Arwos samme dræn nedstrøm matr. nr. 1503 på vejmatrিকlen nr. 7000f, Kolstrup under Aabenraa. Drænet var tidligere afbrudt ved vejen i forbindelse med byens spildevandskloakering omkring 1964. Ifølge ældre drænkort ledte drænet til en spildevandsledning. Drænet blev i 2023 igen tilkoblet Arwos regnvandsledning.



## Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens<sup>1</sup> § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter Miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

## Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

<b>Projektbeskrivelse</b>	Lovliggørende tilladelse på omlægning af dræn på matr. nr. 1503 og 7000f, Kolstrup Under Aabenraa. Udført 2023.
<b>Ansøger</b>	Ejer af matr. nr. 1503, Kolstrup under Aabenraa
<b>Ansøgningsdato</b>	24. april 2024
<b>Placering</b>	Kommuneplanramme: Skovridergården (ramme nr. 1.1.036.B) Matr. nr.: 1503 og 7000f, Kolstrup Under Aabenraa

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

<b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>
<b>1. Projektets karakteristika</b>			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fysiske dimensioner: Det vurderes ikke at have en negativ påvirkning af miljøet da der er tale om en udskiftning af et allerede eksisterende drænsystem.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>
			Kapacitet og flow: Drænsystemet kobles på Arwos regnvandsledning, da det tidligere har været koblet på deres ledning. Det vurderes derfor ikke at have en negativ indvirkning på miljøet.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Boligområde. Der sker ingen ændring i arealanvendelse.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Anlægsfase: ingen brug af naturressourcer Driftsfase: ingen brug af naturressourcer
d. Affaldsproduktion		x	Der har ikke været nogen affaldsproduktion hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
e. Forurening og gener		x	Der er tale om en lovliggørelsessag der er ingen gener i forbindelse med driften af drænet
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Risikovirksomhed: nej Klimarelaterede risici: Projektet er ikke følsomt overfor grundvandsstigninger eller kraftig nedbør. Projektet vil hjælpe med afledning af højstående grundvand og nedbør op matriklen.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	Der er tale om omlægning af et ældre drænsystem. Det vurderes ikke at have nogen påvirkning på menneskers sundhed.
<b>2. Projektets placering</b>			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Faktuel anvendelse: bebyggelse og vejareal. Planlægning: Kommuneplanramme: Skovriddergården (ramme nr. 1.1.036.B).
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Jordareal: Projektet finder sted i et boligkvarter, der er ikke inddraget landbrugsjord eller natur i forbindelse med omlægningen af drænene. Jordforurening: Der er ikke kortlagt jordforurening inden for projektområdet. Projektet giver ikke anledning til risiko for jordforurening. Råstoffer: Ingen planer om eller aktiv råstofindvinding inden for projektområdet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			<p>Grundvand: Projekt forventes ikke at påvirke grundvandsinteresser eller grundvandsressourcens målsætning.</p> <p>Biodiversitet: Projektområdet ligger ikke inden for nogen områder med særlige økologiske forbindelser. Projektet vil ikke påvirke nærliggende områder med særlige økologiske forbindelser.</p>
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	50 meter fra drænet er Slotsmølleå. Vandløbet er målsat og har ikke opfyldt sit miljømål om god økologisk tilstand. Vandløbets nuværende tilstand er moderat. Omlægningen af dræn vil ikke hindre målopfyldelse i vandløbssystemet.
2. kystområder og havmiljøet		x	Projektet ligger inden for kystnærhedszonen. Projektet ligger 1,5 fra Aabenraa Fjord. Fjorden er målsat og har ikke opfyldt sit miljømål om god økologisk tilstand. Fjordens nuværende tilstand er ringe. Omlægningen af drænet vil ikke hindre målopfyldelse af fjorden.
3. bjerg- og skovområder		x	300 meter fra nærmeste skovbyggelinje
4. reservater og -parker		x	Projektet er ikke beliggende i et reservat eller i en park.
5. Vadehavsområdet		x	Projektet vurderes ikke at påvirke Vadehavsområdet alene grundet afstanden hertil
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	<p>§3-natur: 50 meter fra drænet er Slotsmølleåen.</p> <p>Natura2000: 500 meter fra Habitatområde nr.DK009X180. Omlægning af dræn vil ikke påvirke området.</p> <p>Bilag IV arter: Der er ikke registreret Bilag IV arter inden for projektområdet.</p>
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er		x	Ikke relevant

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			
8. tætbefolkede områder		x	Projektet er placeret i bymæssig bebyggelse. Omlægning af drænene vil udelukkende have en positiv effekt på afvanding af boligområdet.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Projektet er beliggende i kystnærhedszonen. Projektet ændrer ikke på landskabet.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
b. Indvirkningens art	Forbedret afvanding.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Ikke relevant.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er ikke intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen er sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der er tale om en lovliggørelse. Indvirkningen er indtrådt og er varig.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ikke kendskab til kumulerende indvirkninger fra andre projekter i området.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der er ikke behov for begrænsning af indvirkningerne.

### Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder til projektet.

## **Partshøring**

Aabenraa Kommune har den 22. maj 2024 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. Forvaltningslovens<sup>2</sup> § 19.

## **Hjemmel**

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

## **Offentliggørelse**

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 19. juni 2024.

## **Klagevejledning**

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevarerministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 18. juli 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Mette Juhl Okholm  
Biolog

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.