

Screeningsafgørelse (VVM) for etablering af en ny boring på matr.nr. 26b Undelev, Holbøl (Undelevvej 14A 6340 Kruså)

Aabenraa Kommune har i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af en ny boring på matr.nr. 26b Undelev, Holbøl efter Vandforsyningslovens¹ §§ 20 og 21 modtaget en VVM-ansøgning, idet projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2(d)(iii) (dybdeboringer til vandforsyning).

Der søges om tilladelse til etablering af en boring med en forventet dybde på 70 m og en fremtidig årlig indvinding på 159.000 m³. Boringen skal anvendes til markvanding.

Der er angivet 2 mulige placeringer af den nye boring. I screeningen tages udgangspunkt i den alternative placering, da der ligger el-kabler i jorden ved den angivende placering tæt på skel til Undelevvej 12

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, hvis det må antages, projektet kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en screening af den ansøgte grundvandssænkning, jf. bilag 6 Miljøvurderingsloven.

Aabenraa Kommune har efter en screening af det ansøgte afgjort, at projektet er omfattet af VVM-pligt og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), da der er behov for yderligere redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet.

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt og det nuværende kendskab til miljømæssige konsekvenser.



Figur 1: Placering af borested angivet med blå prik. Kilde: Ansøgning.

¹ Vandforsyningslov: [LBK nr. 602 af 10/05/2022](#) om vandforsyning (VFL) med senere ændringer

AFGØRELSE

Screeningen har vist at det ikke kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og der er derfor krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Kravet indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering, og meddelt tilladelse til projektet efter miljøvurderingslovens² kapitel 10.

Hvis du ønsker at gå videre med din ansøgning, vil Aabenraa Kommune udarbejde en udtalelse om omfanget og detaljegraden af de oplysninger der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

BEGRUNDELSE

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d) Dybdeboringer (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), navnlig: i) geotermiske boringer, ii) boringer til deponering af nukleart affald, iii) vandforsyningsboringer.

Ansøgningen er placeret under miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d, iii vandforsyningsboringer. Markvandingsboringer gælder som vandforsyningsboring.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at væsentlige miljøpåvirkninger ikke kan udelukkes.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Etablering af en boring til indvinding af grundvand til op mod 159.000 m ³ pr. år
Ansøger	Christian Dalgas Nissen
Ansøgningsdato	20. februar 2024
Placering	Kommuneplanramme: Det åbne land Lokalplan: Ingen Matr.nr.: 26b Undelev, Holbøl

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3			
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fysiske dimensioner: Anlægget omfatter en boring, med en forventet byggemasse på ca. 2 m² og en maksimal byggehøjde på 1 m. Grundvandsboringen vil blive etableret i en dybde på 70 meter. Filtertop vil være i 60 m og filterbund i 65 meter. Kapacitet og flow: I ansøgningen er der ansøgt om en oppumpet mængde på 159.000 m³ vand per år.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	x		Ansøger mener, at det ansøgte projekt ikke vil have væsentlige skadelige virkninger på miljøet. Der er ikke mange, der indvinder til markvanding i nærområdet, og da der hentes vand fra et dybtliggende magasin, forventes det ikke at påvirke nærliggende vandløb Kommunen har dog vurderet, at der i området er andre indvindinger med formål til markvanding og drikkevand. Beregninger og tolkning af modeller viser, at der kan være en negativ kumulativ effekt ved det ansøgte.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	x		Anlægsfase: I anlægsfasen gennemføres en prøvepumpning for at få kendskab til den vandmængde boringen vil kunne yde, og hvilke sænkninger i boring og grundvandsstand en valgt oppumpning vil medføre Ved etablering af boringen vil der blive anvendt medbragt bentonit til boremudder. Driftsfase: I driftsfasen er den forventede indvindingsmængde 159.000 m³ pr. år. Der vil ved indvinding etableres en sænkningstragt om boringen. En beregnet sænkningstragt viser at indvindingen vil have en væsentlig negativ effekt på omgivelserne. Herunder påvirkning på vandløb og våd natur. Anlægget skal ligge på et areal, der anvendes til landbrugsdrift. Omkring boringen skal der være en fredningszone for beskyttelse af grundvandet og boringen. Beregninger og tolkning af modeller viser, at den ansøgte indvinding vil påvirke vandpåvirkeligt natur væsentligt.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3			
d. Affaldsproduktion		x	Spildevand: Afledning af oppumpet råvand (grundvand inklusivt boremudder) i forbindelse med ren- og prøvepumpning af boringen. Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Opboret materiale som sand, ler og grus.
e. Forurening og gener		x	Støj og Støv: Der kan i forbindelse med etablering af boring være støj og støv fra boreriggen. Anlægget kan støje ved brug til indvinding. Ved etablering af boringen bliver der boret hul ned gennem et til flere jordlag af forskellig karakter. Ved opbygning af boringen bliver hulrummet mellem forerør (ikke filter) og de omkringliggende jordlag genskabt, så de fysisk svarer til det oprindelige lag. Eller der fyldes helt op med bentonit. Derfor er det vurderet, at en potentiel risiko for forurening gennem boringen ikke vil være væsentlig.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Risikovirkksomhed: Det påtænkte anlæg er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der vil ikke være oplag af risikostoffer. Klimarelaterede risici: Der vil jf. Aabenraa Kommunes Klimaplan 2022, ikke ske en væsentlig stigning af grundvandet på borestedet
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer der skal fortæres rå.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Faktuel anvendelse: området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremover anvendes til markdrift. Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og	x		Jordareal: Der inddrages landbrugsjord til anlægget. Boringen etableres på et markareal. Der vurderes dog ikke at være en væsentlig del af jordens areal.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
regenereringskapacitet i området og dettes undergrund			Jordforurening: Et areal kortlagt på vidensniveau 1 ligger ca. 800 m syd for det planlagte borested. Arealet er kortlagt pba at der har været korn- og foderstofvirksomheden med garage med smøregrav samt brændstofanlæg med en 1200 l tank og vaskeplads. I forbindelse med korntørringsanlægget har der været flere olietanke. Og i 2001 blev konstateret olieforurening. Begrundelsen for kortlægningen er, at utætheder ved olietanke med tilhørende rørføringer kan give anledning til forurening med olieprodukter. Det samme kan ske ved brændstofstanke, hvor der også er en risiko i forbindelse med påfyldning. Ved vaskepladser kan der udover forurening med olieprodukter også ske forurening med tungmetaller. Grunden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, derfor skal Region Syddanmark på et tidspunkt undersøge om arealet er forurennet. Da indvindingen er ansøgt til 65-70 m.u.t vurderes det, at den eventuelle forurening ikke vil påvirkes i væsentlig grad. Råstoffer: Området er ikke i et udpeget råstofområde Grundvand: Ansøgers bemærkninger - Planen er at sløjfe en eksisterende boring, hvor der ligger en tilladelse til 100.000 m³, der udløber i 2026, hvis der kan gives tilladelse til en ny. Kommunen mener ikke, at en sløjfning af den eksisterende boring og etablering af en ny vil bidrage positivt til grundvandsressourcen, da der er tale om en øget indvinding på 60% i forhold til den eksisterende tilladelse. Denne tilladelse har i øvrigt ikke været fuldt udnyttet, da der i tilladelsens løbetid maksimalt er indvundet 22.000 m³/år. Det ansøgte borested ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den ansøgte boredeybde vil betyde, at indvindingen potentielt vil ske fra et magasin i et område, hvor vandværkernes mulighed for mere beskyttede grundvandsmagasiner er meget begrænset i området, og derfor bør friholdes for markvand. Indenfor en radius af 5 km er der indvindingsoplande til 6 vandværker. Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte indvinding ikke er i konflikt med målsætningerne for

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3			
			Miljøministeriets vandområdeplaner 2021-2027, da tilstanden terrænnær grundvandsforekomster ikke er udpeget, og de regionale og dybe grundvandsforekomster er vurderet til at have god tilstand. Vandløbene fremtidige indvinding kan forventes at påvirke omgivelserne, herunder reducere vandføringen i de nærliggende vandløb. Biodiversitet: Projektet ligger udenfor områder med særlige økologiske og potentielle økologiske forbindelser samt områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesområder
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	x		Anlægsfase: Anlægsfasen, det vil sige etablering af boringen, vil være kortvarig, så eventuel påvirkning af områderne er vurderet til at være uvæsentlig. Driftsfase: Der er en del vådområder beliggende indenfor en radius af 1000 m omkring boringen (14 søer, 2 moser og en eng.). Den nærmeste naturbeskyttede sø ligger cirka 65 meter fra påtænkt borested. Ifølge BEST, kommunen beregningsværktøj af påvirkninger, vurderes det at der er påvirkning af 570 naturlokaliteter, heraf omkring 20 vådområdelokaliteter, der vurderes kritisk. Herunder en hængesæk. BEST viser at den akkumuleret sænkning for overstående hængesæk uden den ansøgte årlige indvinding på 159.000 m³ er på 15 cm og dermed er sænkningen for naturlokalitet overskredet med 10 cm. En yderlig sænkning vil kun forringe hængesækkens naturtilstand Der vil desuden blive en påvirkning af 57 vandløbsoplande, hvor 18 er eller bliver kritisk påvirkede. Det vurderes at projektet kan være med til at forhindre målopfyldelse.
2. Kystområder og havmiljøet		x	Anlægget ligger ikke inden for kystnærhedszone eller strandbeskyttelseslinjen.
3. Bjerg- og skovområder		x	Anlægget ligger ikke i nærheden af bjergområde eller område for ønsket skovrejsning.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3			
4. Reservater og -parker		x	Der er ikke reservater eller parker i nærheden.
5. Vadehavsområdet		x	Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen, der vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	x		Natura2000: Nærmeste Natura 2000-områder er Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, Natura 2000-område nr. 95. Habitatområde H84., der ligger ca. 2,3 km nord for det planlagte borested. Den ønskede indvinding vil, ud fra en analyse i BEST, påvirke adskillige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet nr. 84, der er en del af Natura 2000 området 95, Fuglebeskyttelsesområde F58. Houstrupsø, Assenholm mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 2,3 km nord for det planlagte borested. Blandt andet påvirkes en hængesæk (ID: 857587). Området er besøgt i forbindelse med NOVANA overvågningen, hvor den blev vurderet til at have en god naturtilstand (II). Det blev desuden vurderet at hydrologien i hængesækken er god, men at der sker en afvanding med en svag effekt. Indenfor Natura-2000 områder er den kritiske sænkning for følsomme natur sat til 5 cm. BEST viser at den akkumuleret sænkning for overstående hængesæk uden den ansøgte årlige indvinding på 159.000 m³ er på 15 cm og dermed er sænkningen for naturlokalitet overskredet med 10 cm. En yderlig sænkning vil kun forringe hængesækkens naturtilstand og derfor kan der ikke gives en tilladelse til det ansøgte. Bilag IV arter: Der er ifølge Naturdata ikke registreret fredede arter eller bilag IV arter indenfor en radius af 500 m Der fund af spidssnudet frø og stor vand salamander indenfor en afstand af 1000 m.
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	x		Det ansøgte påvirker jf. BEST primært de målsatte vandløb Bjerndrup Mølleå, Nørrestrøm og Gejlå. Derudover påvirkes en række oplande med væsentligt mindre, men naturbeskyttede vandløb. Flere af de påvirkede oplande er i BEST vurderet til at være kritisk påvirkede af indvinding af vand. De berørte vandløbsoplande består blandt andet af fire målsatte vandløb samt mange mindre § 3 beskyttede vandløb.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3			
			De sidstnævnte vandløb er primært karakteriseret ved at være små grøfteagtige vandløb med ringe fald. I de kritisk påvirkede oplande er der tale om mindre vandløb som, under tørre perioder, er i risiko for at tørre ud. Der tages i denne vurdering udgangspunkt i Gejlå, da det er det vandløb der p.t. har den dårligste tilstand. Gejlå har i seneste analyse (VP3 samt høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027) ikke opfyldt miljømålet, som er mindst god økologisk tilstand.
8. Tætbefolkede områder		x	Den ansøgte boring ligger i landzone. Nærmeste lokalplanlagte boligområde 3.4.002.B - Hokkerupvej, Præstevænget, Vandværksvej." ligger ca. 400 m syd for det planlagte borested. Det er vurderet at afstanden er så stor, at boringen og brugen af denne ikke vil have en betydning for boligområdet.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Ca. 900 m til fredning ved kirken i Holbøl

Tabel 3:

Arten af og kendetegn v. den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er i ovenstående ikke identificeret forhold der skal undersøges nærmere.
b. Indvirkningens art	Vandløb: Den potentielle påvirkning fra det ansøgte er begrænset, men idet flere oplande allerede er overudnyttet i forhold til den tilladelige påvirkning, kan der, ud fra en vandløbsfaglig vurdering, ikke anbefale at der meddeles tilladelse til yderligere påvirkning. Natur: Det vurderes det at adskillige habitatnaturtyper og §3 natur vil blive påvirkede af det ansøgte. Grundvand og drikkevandsforsyning:

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	Den ansøgte indvinding er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indvindingen forventes at ske fra et grundvandsmagasin i et område, hvor vandværkernes muligheder for at indvinde fra mere beskyttede magasiner er stærkt begrænsede. På denne baggrund vurderes det, at det pågældende magasin bør reserveres til drikkevandsforsyning og derfor forbeholdes vandværkerne. I følge Aabenraa Kommunes hovedplanen for grundvandsbeskyttelse skal den fremtidige vandforsyning kunne ske fra områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Udstrækningen af disse områder er fastlagt med udgangspunkt i det fremtidige behov for drikkevand. Udpegningen indebærer, at grundvandet i hele OSD-området skal beskyttes mod både forurening og overudnyttelse. Inden for OSD gælder særlige retningslinjer for tilladelser og godkendelser vedrørende aktiviteter, som kan påvirke grundvandsmagasiner – både på kort og lang sigt – uanset om områderne er udpeget som sårbare eller ej. Dette omfatter f.eks. aktiviteter, der medfører risiko for nedsivning af forurenende stoffer gennem lerlag, gennembrud af beskyttende jordlag (perforering) eller ændret arealanvendelse, der kan øge risikoen for forurening af grundvandsmagasinerne. Tilladelser til markvanding fra primære grundvandsmagasiner inden for OSD kan i særlige tilfælde meddeles, men det forudsætter en konkret vurdering af, om indvindingen er forenelig med hensynet til den fremtidige drikkevandsforsyning. FOHM-modellen viser at vandværker som Felsted og Varnæs Vandværker, begge beliggende nord for den ansøgte placering, indvinder fra magasinet, som boringen potentielt vil blive ført ned til. På en strækning på mere end 10 km væk fra vandværkerne, er grundvandsmagasinet overlejret af et tykt lerlag, og under magasinet er der ler-aflejringer. Magasinet vurderes på grund af det øvre lerlag derfor til at være velbeskyttet, og der er i området ingen mulighed for indvinding fra mere beskyttede magasiner dybere nede. Magasinet betragtes for området derfor som et primært magasin, og på grund af den manglende mulighed for at indvinde fra mere velbeskyttede magasiner, vurderer Aabenraa Kommune, at det ikke skal være en mulighed at bruge grundvandet herfra til andre formål end almen drikkevandsforsyning.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	Opsummeret, så vil den ansøgte indvinding have indvirkning på nærliggende vandværkers fremtidige forsyningssikkerhed.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der vurderes at ingen andre myndigheder skal høres, da det vurderes at det ansøgte, ikke har en grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Graden af indvirkningen antages at være væsentlig, da det ansøgte projekt kan være med til at udgøre en hindring for at nå fastlagte miljømål. Miljømål for bl.a. vandløb og mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er foretaget en beregning i BEST, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Den ansøgte boring vil have en lang levetid og en evt. tilladelse gives normalt til en 15. årig periode, hvorefter den kan ansøges fornyet.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Indenfor en afstand af ca. 1 km ligger en markvandingsboring, der indvinder fra samme magasin. Her har der tidligere været tilladelse til indvinding af 92.000 m³/år og der er ansøgt om fornyet tilladelse til indvinding af 90.000 m³/år. Der er vandværker, der indvinder fra samme grundvandsmagasin - Afstanden til Felsted Vandværk, der har tilladelse til indvinding af 120.000 m³/år, er 9 km, afstand til Bovrup Vandværk, der har en tilladelse på 100.000 m³/år, er 13 km, afstand til Varnæs Vandværk, der har en tilladelse på 125.000 m³/år, er 14 km og afstanden til Rinkenæs Vandværk, der har tilladelse til at indvinde 105.000 m³/år, er 7,5 km. Vandløb og Natur: Den potentielle påvirkning fra det ansøgte er meget begrænset, men idet flere vandløbsoplande allerede er overudnyttet i forhold til den tilladelige påvirkning, kan der, ud fra en vandløbsfaglig vurdering, ikke anbefale at der meddeles tilladelse til yderligere påvirkning. Påvirkning på forskellige naturlokaliteter viser at mange er eller bliver kritisk påvirkede ved den ansøgte indvinding, hvilket forringer naturtilstanden.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Ansøger mener, at det ansøgte projekt ikke vil have væsentlige skadelige virkninger på miljøet. Der er ikke mange, der indvinder til markvandning i nærområdet,

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	og da der hentes vand fra et dybtliggende magasin, forventes det ikke at påvirke nærliggende vandløb. Aabenraa Kommune har imidlertid, i henhold til miljøvurderingslovens § 21, foretaget en faglig screening og vurderer, at projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det kan derfor være nødvendigt at overveje ændringer i projektets udformning. Kommunen vurderer dog, at en ændret placering af indvindingsboringen ikke i sig selv vil reducere de potentielle miljøpåvirkninger væsentligt, idet påvirkningerne primært knytter sig til indvirkning på natur, vandløb samt indvinding fra det primære grundvandsmagasin. På denne baggrund konkluderer Aabenraa Kommune, at projektet potentielt er omfattet af krav om miljøvurdering

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – Vandløb – Vurdering af evt. påvirkning på vandløb
- Aabenraa Kommune, Team Natur – Natur – Vurdering af evt. påvirkning på natur

Der er foretaget høring af berørte myndigheder.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 1. juli 2025 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens³ § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 16. juli 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 13. august 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.