



Aabenraa Kommune
Byg, Natur & Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

**Plan, Teknik & Miljø
Plan & Udvikling**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 21. januar 2026

Kontakt: Maria Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 7376 7742
E-mail: mjess@aabenraa.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af slotsmølleåen, matr.nr. 547,
Aabenraa**

Aabenraa Kommune ønsker at udjævne vandløbsbunden mellem Dronning Margrethes Vej og Slotsmøllevej. I forbindelse med et klimaprojekt i 2013 blev der etableret et stryg opstrøms Slotsmøllevej. Dette stryg ønskes udjævnet op til Dronning Margrethes Vej for at mindske den opstuvning af vand, der kommer i forbindelse med større regnhændelser.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente øvrige nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Udjævning af stryg i Slotsmølleåen opstrøms Slotsmøllevej op til Dronning Margrethes Vej
Ansøger	Aabenraa Kommune
Ansøgningsdato	29. oktober 2025
Placering	Kommuneplanramme: Brundlund Slot (Plan nr.: 1.1.040.D) Matr.nr.: 547, Aabenraa

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fysiske dimensioner: 62 meter vandløbsstrækning i en 3,5-4,5 meters bredde. Kapacitet og flow: Der vil kun være et flow ind af materialer i anlægsfasen.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Der er tale om udjævning og udskiftning af vandløbsbund i vandløbet. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning i kumulation med øvrige projekter.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Anlægsfase: Forløbet vil blive udjævnet med det eksisterende grus samt blive tilført nyt grus og skjulesten Driftsfase: Ikke relevant
d. Affaldsproduktion		x	Spildevand: Ikke relevant Farligt affald: Ikke relevant Øvrigt affald: I forbindelse med udjævning af faldet vil der blive opgravet en sand fra den eksisterende vandløbsbund, som bortskaffes til godkendt modtager.
e. Forurening og gener		x	Støj: Projektet vurderes ikke at give anledning til støjgener.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Støv: Projektet vurderes ikke at give anledning til støvgener. Lugt: Projektet vurderes ikke at give lugtgener. Lys: Projektet vurderes ikke at medføre lysgener, da det der ikke er behov for belysning.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke oplag af risikostoffer. Der er ikke risikovirksomheder i nærheden af projektet og er projektet er ikke følsomt overfor større ulykker. Klimarelaterede risici: Projektet er ikke følsomt overfor klimarelaterede risici. Projektet søger at mindske påvirkningen opstrøms i forløbet i forbindelse med større mængder nedbør.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	Projektet vurderes ikke at medføre forurening eller risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Faktuel anvendelse: Projektområdet er i et vandløb. Det vil det også være efter gennemførsel af projektet. Vandløbsbunden vil blot være udskiftet og udjævnet. Planlægning: Projektområdet er ikke omfattet af lokalplan. Projektområdet er omfattet af kommuneplanramme Brundlund Slot. Det vurderes ikke at projektet strider imod kommuneplanrammen grundet dets omfang.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		x	Jordareal: Projektområdet foregår udelukkende i vandløbet, der vil ikke blive inddraget jordareal. Jordforurening: Der er ingen kortlagte jordforureninger i projektområdet. Det vurderes ikke at projektet giver anledning til jordforurening

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Råstoffer: Projektet finder sted i Aabenraa by, og er derfor ikke i strid med råstofinteresser. Grundvand: Projektet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandets sammensætning. Biodiversitet: Projektet ligger ikke inden for KP15 biologisk mangfoldighed. Projektet vurderes ikke at have en negativ påvirkning på vandløbets biodiversitet.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Projektet finder sted i Slotsmølleå, som er et offentligt vandløb. Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og målsat i henhold til vandområdeplanerne. Der er tale om et projekt med begrænset omfang og dimension. Det vurderes ikke at projektet vil have en negativ påvirkning af slotsmølleåen, da udjævning af det eksisterende fald vil have en mere positiv påvirkning hos fisk og smådyr.
2. kystområder og havmiljøet		x	Projektet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes at projektet ikke påvirker kystområder eller havmiljø da der er tale om en lokal udjævning af eksisterende vandløbsbund.
3. bjerg- og skovområder		x	Projektet vurderes ikke at påvirke skovområder, da det ikke medfører hverken træfældning eller skovrejsning.
4. reservater og -parker		x	Projektet er ikke beliggende i et reservat eller i en park. Det vurderes ikke at projektet påvirker et reservat eller park.
5. Vadehavsområdet		x	Projektet finder sted i Slotsmølleå som afvander mod Lillebælt. Vadehavet påvirkes derfor ikke.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til		x	§3-natur: Projektet finder sted i Slotsmølleå som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkningen vil være af positiv karakter i vandløbet da faldet udjævnes og tilføres sten og grus. Der

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF			ligger en § 3 registreret sø ved siden af vandløbet. Søen påvirkes ikke, da anlægsarbejdet alene foregår i vandløbet. Natura2000: Projektet finder ikke sted i et Natura 2000 område. Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov, som er beliggende ca. 850 meter mod syd. Projektet vurderes ikke at påvirke området, da det ikke medfører ændret afstrømning mv. Bilag IV arter: Der er ikke fund af arter optaget på bilag IV inden for en radius af 1 km fra projektlokaliteten. Det er sandsynligt at der er flagermus i træerne langs vandløbet, men disse påvirkes ikke som følge af projektet.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	Slotsmølleå er målsat i henhold til Statens Vandområdeplaner. Vandløbet har ikke målopfyldelse (moderat økologisk tilstand). Det er tilstanden for fisk og alger der er moderat. Der er ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer. Projektet vurderes ikke at påvirke vandområdets mulighed for at opnå målopfyldelse, da udjævning af vandløbsbunden og tilførsel af grus og sten vil forbedre vandløbets fysiske forhold.
8. tætbefolkede områder		x	Projektet er placeret i Aabenraa by, men området er ikke registreret som byzone. Det vurderes, at der ikke er en negativ påvirkning som følge af projektet, da projektet udelukkende er udjævning af vandløbsbunden.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Projektet ligger inden for: Aabenraa Tunneldalskompleks Bevaringsværdig bystruktur: Aabenraa Fortidsmindebeskyttelseslinjer: Vandmølle (fredningsnr.: 410952), Herregårdsanlæg/Slot (fredningsnr.: 410950) Åbeskyttelseslinje Projektet vurderes ikke at påvirke nogen af de ovennævnte fredninger/beskyttelseslinjer, da der er

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			tale om udjævning af vandløbsbunden i et forløb af Slotsmølleåen der blev anlagt i 2013.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
b. Indvirkningens art	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der er ikke identificeret miljøpåvirkninger, som bør/kan begrænses.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – vurdering af naturforhold.

- Aabenraa Kommune, Team Trafik & Anlæg – vurdering af trafik og fodgængerforhold under reguleringsarbejdet.
- Aabenraa Kommune, Team Plan – grundet nærhed til bevaringsværdige og fredede bygninger.
- Aabenraa Kommune, Team Byg – da projektet er beliggende inden for en fredning.
- Museum Sønderjylland – da projektet er inden for fortidsmindebeskyttelse.
- Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del – da projektet er beliggende inden for fredning.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 19. december 2025 til 16. januar 2026.

I forbindelse med høringen af berørte myndigheder, er der ikke indkommet oplysninger, som har givet anledning til at ændre vurderingerne i tabel 2.

Indkomne høringssvar giver derfor ikke anledning til, at projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Partshøring

Det vurderes, at der ikke er yderligere parter i sagen, jf. Forvaltningslovens² § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. januar 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 18. februar 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.