



Peder Dalgas Nissen
Hesteløkken 5A
6340 Kruså

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 27-02-2026
Sagsnr.: 25/21511
Dok.løbenr.: 263089/25

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenaar.dk

Screeningsafgørelse (VVM) for anvendelse af restprodukt under driftsbygninger på Hesteløkken 5A, 6340 Kruså

Aabenraa Kommune har den 19. december 2025 modtaget VVM-ansøgning for anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under eksisterende og nye driftsbygninger tilhørende husdyrbruget på Hesteløkken 5A, 6340 Kruså, matr.nr. 1, Ø. Gejl, Holbøl.



Figur 1: situationsplan.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente øvrige nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Anvendelse af 40.000 tons slagge under bygninger
Ansøger	Peder Dalgas Nissen
Placering	Kommuneplanramme: - Lokalplan: - Matr.nr.: 1, Ø. Gejl, Holbøl

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	De nye bygninger (2 stalde og en lade) er på 3 x 3.300 m ² , og den eksisterende bygning udvides til 3.300 m ² .

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Der skal anvendes op til 40.000 tons kategori 3 slagge der udlægges i en lagtykkelse op til 1,4 meter (dog 1 meter under den eksisterende stald der udvides), grundet skrånende terrænforholde på grunden. Anlægsarbejdet foregår i hverdagene mellem 07.00 – 18.00 og forventes at tage sammenlagt op til 12 måneder.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Der er i 2024 meddelt miljøgodkendelse til projektet efter husdyrbrugloven og der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af husdyrbruget med de nye staldanlæg/bygninger. Der er den 30. september 2025 meddelt tilladelse til etablering af nedsivningsbassin til håndtering af tagvand fra bygningerne med tilhørende VVM-screening. Der er ikke kendskab til projekter der kan medføre kumulativ påvirkning med den ansøgte anvendelse af slagge som bundsikring.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Anlægsfase: I anlægsfasen anvendes slagge som erstatning for grus eller lign. Derudover anvendes beton som tæt belægning i stalde, samt sand/stabilgrus til øvrig opbygning og terrænregulering. Driftsfase: I driftsfasen vurderes der at være minimal brug af ressourcer til vedligehold af den tætte belægning i bygningerne.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Projektet genererer ikke spildevand. Affald: Projektet medfører ikke produktion af væsentlige mængder af hverken farligt eller ikke-farligt affald, der medfører særlige bortskaffelsesordninger.
e. Forurening og gener		X	Støj: Anlægsfasen medfører byggestøj. Arbejdet foregår inden for den mindst støjfølsomme periode på hverdage 07.00 – 18.00 og vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Driften giver fsva udlagt slagge ikke anledning til støj.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Støv: Anlægsfasen vurderes at kunne medføre lokal støvflugt i særligt tørre perioder. Det er oplyst i ansøgningen at evt. støvudvikling bekæmpes med sprinkling. Driftsfasen giver ikke anledning til støv da slaggen vil være indkapslet. Lugt: Slagge lugter ikke og projektet vurderes ikke at give anledning til lugtgener. Lys: Da byggearbejdet skal foregå i hverdagene mellem 07.00 – 18.00 forventes ingen lysgener. I vintermånederne kan der være behov for lokal belysning i morgentimer og aften timer, hvilket ikke vurderes at medføre væsentlige gener for de omkringboende.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke risikovirksomheder i nærheden og projektet vurderes ikke at være følsomt overfor større ulykker. Klimarelaterede risici: Projektet ligger i en lavning hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregn. Projektet involverer terrænregulering på området hvor de nye bygninger placeres, slaggen overdækkes med tæt belægning/bygninger og tagvandet ledes til et bassin. Projektet vurderes således ikke følsomt over for ekstremregn. Slaggen udlægges med en bundkote på 33,3. Det regionale grundvandsspejl er i kote 31. Ifølge Aabenraa Kommunes Klimatilpasningsplan ligger projektet i et område hvor det terrænnære grundvand i 2050 kan være steget til mellem 0,25 og 0 meter under terræn (ved vintermiddel og vintermiddel våd). Nuværende terræn er på det laveste sted omkring kote 32,3, hvilket vil sige at slaggen udlægges i en afstand af min. 1 m fra grundvand, selv ved fremtidige grundvandsstigninger.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Anlægsarbejdet sker på en måde så det ikke er muligt at komme i kontakt med slaggen når projektet er gennemført.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Den nuværende anvendelse er delvis landbrugsbygninger og landbrugsjord i omdrift, samt krat/levende hegn.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Der inddrages landbrugsjord til projektet. Jorden er knyttet til den landbrugsejendom der har søgt om projektet. Jordforurening: Der er i dag ikke kortlagt jordforurening på ejendommen. Det forventes at Region Syddanmark vil kortlægge arealerne for udlagt slagge som jordforurening V2 jf. jordforureningsloven. Råstoffer: Der er ikke rådstofinteresser i området. Grundvand: Området ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Området ligger ikke i et indvindingsopland og er ikke omfattet af Borningsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Området er udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde. Det er i pkt. 1.f vurderet at der ikke er risiko for at slaggen kommer i forbindelse med det terrænnære grundvand ifm forventede grundvandsstigninger i fremtiden og det vurderes derfor ikke sandsynligt at der kan ske udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandsressourcen. Biodiversitet: I Aabenraa Kommunes kommuneplan er området udpeget som område med økologiske forbindelser og potentielt naturområde, da det er udpeget som lavbundsareal. Påvirkningen af etableringen af bygningerne er omfattet af den miljøkonsekvensvurdering der er lavet i forbindelse med miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven. Anvendelsen af slagge som bundsikring har ikke indflydelse på biodiversiteten i området.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Projektet ligger ca. 135 meter fra fra Gejl Å, hvor målsætningen for samlet økologisk tilstand er "god" og for samlet kemisk tilstand "god". Vandløbets økologiske tilstand er "dårlig" og den kemiske tilstand "ukendt". Da slaggen indkapsles under tæt belægning og det vurderes at der ikke er risiko for at slaggen kommer i kontakt med det terrænnære grundvand, vurderes det usandsynligt at der kan ske udvaskning af miljøfremmede stoffer. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke vandløbet.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszone eller strandbeskyttelseslinje. Der er ca. 6 km til nærmeste kyststrækning.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet ligger ikke inden for skovområder, men anlægges i et område indenfor skovbyggelinje. Da de nye staldbygninger og gyllebeholder er vurderet som erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver staldene og gyllebeholderen ikke dispensation fra skovbyggelinjen. Området er i forslag til kommuneplan 2025 udpeget som "Skovrejsning Uønsket". Projektet indebærer ikke plantning af buske eller træer.
4. reservater og -parker		X	Projektet påvirker ikke reservater og -parker.
5. Vadehavsområdet		X	Projektet påvirker ikke vadehavsområdet.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: Nærmeste §3-areal er en sø ca. 145 m øst for arealet for udlægningen af slagge. Da slaggen indkapsles og ikke kommer i kontakt med overfladevand eller grundvand vurderes der ikke risiko for påvirkning af søen. Søen ligger desuden i kote 33,75 hvilket er over bundkoten for udlægning af slagge. Se også punkt 2.1 hvor det § 3-beskyttede vandløb er beskrevet/vurderet. Der er ikke andre beskyttede naturtyper i projektområdet. Natura2000: Der er ca. 4,2 km til nærmeste Natura2000 område, som er "Niehuuser Tunneltal und Krusau mit angrenzenden Flächen" i Tyskland.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Projektet vurderes til ikke at påvirke området på grund af afstanden og projektets lokale karakter. Bilag IV arter: Der er ikke registreret bilag IV arter i området. Der er i 2001 observeret butsnudet frø i den § 3 beskyttede sø på den østlige del af matriklen. Det skal derfor sikres at arten kan opnå gunstig bevaringsstatus. Projektet vurderes ikke at påvirke søen eller vandstanden i søen, hvorfor artens bevaringsstatus ikke vurderes at blive påvirket.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Projektet vurderes ikke at have negativ indvirkning på kvalitetsnormer for luft og støj (vejledninger). Det terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster har alle ringe kemisk tilstand. Affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 indeholder miljøfremmede stoffer, der kan udvaskes, men da slaggen indkapsles så det ikke kommer i kontakt med overfladevand eller grundvand vurderes det usandsynligt, at der kan ske påvirkning af grundvandsressourcen. Det vurderes også usandsynligt at der kan ske påvirkning af det målsatte vandløb via forbindelse med det terrænnære grundvand.
8. tætbefolkede områder		X	Projektet ligger i landzone og påvirker ikke tætbefolkede områder, byområder, sommerhusområder eller beboelsesklynger.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Anvendelse af slagge under bygninger som erstatning for primære råstoffer vurderes ikke at have indvirkning på landskaber eller lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
b. Indvirkningens art	-
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	-
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	-
e. Indvirkningens sandsynlighed	-
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	-
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	-
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	-

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Myndighed – begrundelse
- Aabenraa Kommune, Team Miljø – Grundvand, Landbrug
- Aabenraa Kommune, Team Natur – Natur, Vandløb, Klima
- Aabenraa Kommune, Team Byg - Erhvervsbyggeri

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 9. januar 2026 til 23. januar 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 6. februar 2026 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens² § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 27. februar 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 27. marts 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog