



Landsyd I/S på vegne af N1
Att.: Casper Bruhn
Nordre Boulevard 93
6800 Varde

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 21-10-2026
Sagsnr.: 26/24509

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Tilladelse til krydsning af vandløb med elledning

Vandløb: Hjo 04a
Matr. nr: 41a, Sdr. Ønlev, Hjordkær
Ansøger: Landsyd I/S på vegne af N1

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til krydsning af Hjo 04a. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i Vandløbslovens § 47. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

Dato for ansøgning: 24. september 2026.
Partshøring af 5. oktober 2026.

Projektbeskrivelse

Hjo 04a krydses i st. ca. 1623. Vandløbet krydses med styret underboring min. 1 meter under vandløbets regulativmæssige bundkote. Bundkoten er i st. 1623 ca. 32,23 (DVR90). Det vil sige at topkoten på elledningen ikke må ligge højere end 31,23.

Anlægget der krydses med, er et 60kV anlæg. N1 ønsker at udføre dette i start/midt nov.

Linjeføring fremgår af nedenstående kortbilag.



Figur 1: Oversigtskort med linjeføring (rød). Vandløbets placering fremgår med blå streg.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Vandløb krydses ved styret underboring minimum 1 meter under vandløbets regulativmæssige bund ved vandløbets station ca. 1623 meter. Elledningens topkote må derfor ikke overstige kote 31,23 (DVR90).
- Skader på ledningen, som følge af Aabenraa Kommunes vedligehold af vandløbet, er Aabenraa Kommune uvedkommende. Herunder omfattes også kørsel med maskine i det regulativmæssige fastsatte arbejdsbælte.
- Der må kun bruges borevæskeprodukter og additiver, der er dokumenteret som uskadelige for jord, grundvand og overfladevand i henhold til DHI-rapporterne "Risikovurdering af borevæskeprodukter" fra 2021 samt DHI's supplerende risikovurdering "Sammendrag af risikovurdering af boremudderprodukter" fra 22. oktober 2021
- Følgende fire produkter er ikke tilladt og må ikke anvendes: Tunnel-Lube, Torque Guard, Dammer Light og Centrament Stabi.
- Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der omfatter tiltag til begrænsning og oprensning af spild af boremudder.

- Anlægsarbejdet skal monitoreres kontinuerligt, og arbejdet skal standses i tilfælde af blow-out.
- Ved blow-out skal der straks iværksættes afspærring af udslip samt opsamling og bortskaffelse af materiale fra blowout.
- Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Vandløbets nuværende vandafledning må ikke påvirkes.
- Anlægsarbejdet skal stoppes, såfremt der opstår tekniske problemer, som ikke er i overensstemmelse med denne ansøgning, og Aabenraa Kommune skal straks underrettes.
- Al fremtidigt vedligehold af ledningen tilfalder dennes ejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Aabenraa Kommune.
- Ansøger er selv forpligtet til at afsøge, hvorvidt der ligger andre ledninger eller tekniske anlæg på de påtænkte lokaliteter, og træffe aftale med ejere af disse.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Beskrivelse og vurdering

Der er tale om et rørlagt vandløb. Vandløbet er 60 cm rør jf. regulativet for vandløbet. Da vandløbet er rørlagt, er der ikke naturmæssige interesser knyttet til vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt den er etableret efter ovenstående vilkår. Dette begrundes med at krydsningen foretages som styret underboring, hvorfor der ikke vil være en påvirkning i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund besluttet, at sagen jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.

Godkendelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Anlægsarbejdets igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 17, Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

§ 30, Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov, som er beliggende 6,3 km øst for projektområdet. Grundet afstanden, samt det faktum at vandløbet krydses med styret underboring, vurderes projektet ikke at påvirke området.

Krydsningen finder sted på et markareal, som ikke vurderes at være egnet som levested for arter optaget på Habitatsdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret nogle beskyttede arter på krydsningslokaliteten. Derudover krydses vandløbet med styret underboring, hvorfor der ikke vil være en afstrømningsmæssig eller miljømæssig påvirkning.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Høring

Der foretages alene en partshøring efter Forvaltningslovens bestemmelser. Høringen er foretaget i perioden 5. oktober til og med 19. oktober. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 19/10 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Biolog