

Aabenraa Kommune
Drift og Anlæg: Byggeri
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

**Plan, Teknik & Miljø
Vand & GIS**
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 13-08-2026
Sagsnr.: 26/16707

Kontakt: Rikke Matthiesen Klindt
Direkte tlf.: 2427 1423
E-mail: rkm@aabenraa.dk

Tilladelse til permanent grundvandssænkning og bortledning af drænedede vandmængder på matr.nr. 3034 Aabenraa

Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen er fremhævet nedenfor:

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Formål	Grundvandssænkning i forbindelse med svømmehal (tørholdelse af bygning)
Tilladelsen er gyldig til	13. august 2056

OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

Tilladelse meddelt efter	§ 26 i Vandforsyningsloven
Tilladelsen er meddelt	13. august 2026
Dato for offentliggørelse	13. august 2026
Dato for klagefrist	10. september 2026
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

ANLÆG

AnlægsID	195895
Beliggenhed for grundvandssænkning	3034 Aabenraa
Beliggenhed for areal til bortledning af grundvand	Udledning sker til Hjelmbæk beliggende ved det østlige matrikelskel på matr.nr. 692 Aabenraa.
System/metode til grundvandssænkning	Eksisterende omfangs- og netdræn med pumpestation. Ingen borer.
Total mængde	157.680 m ³ årligt
Maksimal mængde pr. time	18 m ³
Indberetning af vandmængder	Senest 1. februar indberettes mængder for det forgangne kalenderår

INDHOLD

1.	Afgørelse og hjemmel	3
2.	Vilkår for tilladelsen	3
3.	Erstatningsregler	4
4.	Tilsyn	5
5.	Sagsfremstilling	5
6.	Partshøring	7
7.	Annoncering	7
8.	Klagevejledning	8
9.	Aktindsigt	8
10.	Meddelelse af tilladelse	8
11.	Modtager af afgørelse	8

Bilag 1 - oversigtskort

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse til at sænke grundvandet på matr.nr. 3034 Aabenraa for at tørholde bygningen etableret i år 2005.

Tilladelse til udledning af det drænede vand er meddelt særskilt d. 11. juli 2026, sagsnr. 23/28268.

Tilladelsen til grundvandssænkning er meddelt i henhold til § 26 i Vandforsyningsloven.

Tilladelsen er meddelt af Aabenraa Kommune d. 13. august 2026.

1.1 Vurdering af VVM-pligt efter Miljøvurderingsloven

Der er foretaget en miljøscreening af det samlede projekt og grundvandssænkningen er vurderet, som en del af dette. Afgørelsen, om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, er meddelt d. 25. maj 2026, sagsnr. 26/5887.

1.2 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Aabenraa Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i [Habitatbekendtgørelsen](#) (Habitatbekendtgørelsen) vurderet, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt. Se afsnit 5.6.3.

2. VILKÅR FOR TILLADELSEN

Tilladelsen er betinget af en række vilkår, som skal overholdes. Aabenraa Kommune kan jf. § 26 stk. 3 i Vandforsyningsloven tilbagekalde tilladelsen, hvis de forudsætninger som ligger til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. Er der behov for ændringer, skal der søges om det ved Aabenraa Kommune.

2.1 Anvendelse

2.1.1 Der må bortledes op til 157.680 m³ grundvand årligt fra projektområdet på matr.nr. 3034 Aabenraa i forbindelse med tørholdelse af bygningen fra år 2005.

2.1.2 Grundvandssænkningen må udføres via omfangs- og netdræn, der ledes til en pumpestation, hvorfra vandet ledes til en opsamlingsbrønd for regnvand og videre til Hjelmæk. Der må maksimalt bortledes 18 m³ pr. døgn svarende til 5 L/s.

- 2.1.3 Hvis grundvandssænkningen medfører et behov for at bortlede/oppumpe mere end de tilladte vandmængder, eller den maksimale mængde ønskes justeret, skal der forudgående rettes henvendelse til Aabenraa Kommunes grundvandsgruppe.

2.2 Gyldighedsperiode

- 2.2.1 Tilladelsen er gyldig frem til den 13. august 2056.
- 2.2.2 Tilladelsen er kun gyldig med en samtidig tilladelse til at udlede de dræ-nede/oppumpede vandmængder til nedsivning lokalt eller til recipient.
- 2.2.3 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet 5 år i træk.
- 2.2.4 Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.
- 2.2.5 Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
- 2.2.6 Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedrørende omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne

Kontrol med oppumpede vandmængder

- 2.2.7 Der skal etableres vandmåler på anlægget til måling af oppumpede/bortledte mængder, målt i m³. Den årlige bortledte vandmængde skal indberettes hvert år inden den 1. februar i det efterfølgende år.

3. ERSTATNINGSREGLER

Aabenraa Kommune, Drift og Anlæg er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden

4. TILSYN

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. Vandforsyningslovens § 34.

5. SAGSFREMSTILLING

5.1 Begrundelse for afgørelse

Aabenraa Kommune har vurderet, om det ansøgte er i konflikt med gældende planer, og om det vil have en væsentlig negativ påvirkning på omgivelsernes grundvandsresource, naturområder, vandløb og miljø.

Der er tale om en lovliggørelse af en grundvandssænkning, der har fundet sted siden 2005.

Ved etablering af nyt anlæg til grundvandssænkning, ville Aabenraa Kommune have stillet krav om pejleboringer og monitoring af udbredelsen af sænkningen for bl.a. at undersøge og sikre, at omkringliggende bygninger ikke påvirkes. Men da der er tale om en lovliggørelse af et eksisterende anlæg, hvor der ikke er sket en påvirkning de seneste 20 år, stilles der ikke krav til dette.

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den tilladte grundvandssænkning ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på de nævnte omgivelser.

Der meddeles derfor tilladelse til det ansøgte.

5.2 Ansøgning og oplysninger i sagen

Aabenraa Kommune har den 4. august 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med tørholdelse af en bygning etableret i år 2005. Der er tale om en permanent lokal grundvandssænkning, der har fundet sted siden bygningen blev etableret.

Det er vurderet at være behov for grundvandssænkning til højst 4 m.u.t. Grundvandet i området står meget højt, og der er derfor behov for kontinuerlig grundvandssænkning uden forsinkelse. Det eksisterende system af omfangs- og netdræn bortleder 5 L/s for at tørholde bygningens kælder.

Der er behov for at bortlede 157.680 m³ årligt.

Vandmængder ledes til en pumpebrønd og videre til en opsamlingsbrønd for regnvand, hvorfra vandet udledes til Hjelmøbæk.

Ansøger har ikke foretaget beregning af den forventede sænkningstragt.

5.3 Vurdering af magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand for grundvandsressourcen betyder, at der ikke må indvindes mere grundvand, end der dannes over tid, og højst 30 % af grundvandsdannelsen. Da der er tale om en meget lokal sænkning af højtstående, terrænnært grundvand i et område uden drikkevandsinteresser og uden øvrige indvindinger i umiddelbar nærhed, vurderer Aabenraa Kommune, at grundvandssænkningen er forenelig med målet for den kvantitative tilstand.

5.4 Vurdering i forhold til lokale og regionale planer

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 2021, Vandforsyningsplan 2022-2034, Spildevandsplan 2025, Klimaplan 2022, Kommuneplan 2015, samt Råstofplan 2020. Der er i planerne ikke retningslinjer for midlertidig grundvandssænkning, og planerne er derfor forenelige med grundvandssænkningen.

5.5 Vurdering i forhold til Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027

Aabenraa Kommune skal jf. BEK nr 1669 af 08/12/2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbekendtgørelsen) vurdere om indvindingen har en direkte eller indirekte påvirkning af grundvandsforekomsterne. Målene for grundvandsforekomsterne er god kvantitativ- og kemisk tilstand.

Grundvandsforekomsterne i Aabenraa Kommune har alle en god kvantitativ tilstand, og lever derfor op til miljømålene. Der findes grundvandsforekomster i ringe kemisk tilstand, der dermed ikke lever op til miljømålene.

Der er ingen relevante grundvandsforekomster inden for projektområdet, og det er derfor vurderet, at hverken den kvantitative eller kemiske tilstand af grundvandsforekomster påvirkes af grundvandssænkningen.

5.6 Vurdering af indvindingens påvirkning af natur og vandløb

Aabenraa Kommune vurderer, at sænkningen, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre indvindinger, vil have en væsentlig påvirkning på beskyttede naturarealer og vandløb, målsatte vandløb, Natura 2000-handleplaner og Bilag IV-arter.

5.6.1 Beskyttet natur og vandløb

§3 i LBK nr 927 af 28/06/2024 af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelseslovens) regulerer beskyttelse af natur og vandløb, hvor der ikke må ske væsentlige tilstandsændringer i forhold til den nuværende tilstand. Referenceperiode for den nuværende tilstand er årene 2009 – 2018.

Grundvandssænkningen har fundet sted siden før den nuværende referenceperiode, og der vil således ikke forekomme en tilstandsændring.

5.6.2 Målsætning for vandløb

Vandområdeplanerne fastsætter miljømål for vandløb. Miljømålet for vandløb er at sikre målopfyldelse for både kemisk tilstand og økologisk tilstand.

Det nærmeste målsatte vandløb er Mølleåen, der er beliggende ca. 350 m nord for projektområdet. Da der er tale om en meget lokal grundvandssænkning med udledning til Hjelmøbæk, er det vurderet, at Mølleåen og dets mulighed for målopfyldelse ikke påvirkes væsentligt.

5.6.3 Bilag IV-arter og Natura 2000-områder

I henhold til Habitatbekendtgørelsen (Habitatbekendtgørelsen) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000 område og Bilag IV-arter væsentligt.

I forhold til bilag IV-arter er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding.

Idet der kun foretages en meget lokal sænkning omkring bygningens kælder, er der ingen naturområder, der påvirkes i et sådant omfang, at det kan medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der findes eller potentielt findes i området. Hermed vurderer Aabenraa Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

5.6.4 Forureningskilder

Der er ingen forureningskilder og kortlagte lokaliteter i nærheden, som grundvands-sænkningen vil påvirke.

5.6.5 Kulturhistoriske interesser

Der er ingen kulturhistoriske interesser i nærheden, som grundvandssænkningen vil påvirke.

5.7 Andre eller forhold

Det er angivet i ansøgningen, at der ikke er risiko for sætningsskader på omkringliggende bygninger og konstruktioner.

6. PARTSHØRING

Aabenraa Kommune har ikke sendt et udkast til afgørelse i høringen, da der meddeles tilladelse til det ansøgte.

7. ANNONCERING

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk den 13. august 2026.

8. KLAGEVEJLEDNING

8.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er den 10. september 2026.

8.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

8.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

8.4 Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

9. AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

10. MEDDELELSE AF TILLADELSE

Denne afgørelse er meddelt af Aabenraa Kommune den 13. august 2026.

11. MODTAGER AF AFGØRELSE

Aabenraa Kommune, Drift og Anlæg
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling – dnaabenraa-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund – sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk



BILAG 1

Placering af projektområde

Kortet angiver bygningen, der tørholdes via drænen samt vandløbet Hjelmøbæk.

