



Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Att.: Philip Goos Asmussen, Klimatilpasningsmedarbejder

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 17-02-2026
Sagsnr.: 25/16304
Dok.løbenr.: 32933/26

Kontakt: Mette Juhl Okholm
Direkte tlf.: 7376 6350
E-mail: majuh@aabenraa.dk

Tilladelse til regulering af Slotsmølleå

Vandløb: Slotsmølleå
Matr. nr.: 547, Aabenraa
Ansøger: Aabenraa Kommune

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til indsæt projekt på matr. nr. 547, Aabenraa. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

- Ansøgning af 29. oktober 2025
- Afgørelse om ikke VVM-pligt af 21. januar 2026

Projektbeskrivelse

Aabenraa Kommune ønsker at udjævne vandløbsbunden mellem Dronning Margrethes Vej og Slotsmøllevej. I forbindelse med et klimaprojekt i 2013 blev der etableret et stryg opstrøms Slotsmøllevej. Dette stryg ønskes udjævnet op til Dronning Margrethes Vej for at mindske den opstuvning af vand, der kommer i forbindelse med større regnhændelser.

Yderligere, mere detaljerede oplysninger om projektet fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale. Projektplacering kan ses bagerst i denne afgørelse.

Økonomi

Alle udgifter ved projektet afholdes af ansøger

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i foråret 2026.

Beskrivelse af vandløbet

Slotsmølleå (4110) er et offentligt naturbeskyttet vandløb. Slotsmølleå er omfattet af Statens Vandområdeplaner om mindst god økologisk tilstand (DK vandområde ID: o10350). Vandløbet har i seneste analyse (VP3 samt genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027) ikke opfyldt miljømålet om godt økologisk tilstand, da den nuværende tilstand er moderat. Nuværende tilstand er fastsat ud fra kvalitetselementet med den laveste økologiske tilstand, i dette tilfælde fisk og alger (fythobenthos). For så vidt angår nationalt specifikke stoffer har vandløbet ikke-god økologisk tilstand. Slotsmølleå opfylder miljømålsætningen for smådyrsfauna og kemisk tilstand. Vandløbsbunden på projektstrækningen er overvejende sandet ved dr. Margrethes vej mens det inden Slotsmøllevej bliver mere stenet bund ved stryget. Der er registreret en 22 meter lang sandpude nedstrøms Dronning Margrethes vej langs vandløbets venstre side.

Den udpegede projektstrækning udgør en strækning på 60 meter af den regulativmæssige vandløbsstrækning, ca. fra st. 6591 til st. 6651 meter. Projektet gennemføres inden for gældende regulativ. Da projektstrækningen ligger 20-40 cm under den regulativmæssige vandløbsbund fra 1997.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
- Afstrømningsforholdene i vandløbet må ikke forringes i forhold til bestemmelserne i vandløbsregulativet.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.

Vurdering

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig negativ indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt den er etableret efter ansøgningens beskrivelse og ovenstående vilkår. Det begrundes med, at udjævning af stryget og faldforholdene mellem de to overkørsler vil resultere i reduceret opstuvning af vand i forbindelse med store afstrømninger. Projektet vil forbedre levestandarderne for fisk og smådyr idet det stejle fald udjævnes til et mere jævnt fald på hele strækningen der er bedre for vandløb af den størrelse. levestandarderne for fisk og smådyr forbedres, da der udlægges sten og grus på en længere strækning hvilket er et bedre substrat for smådyr end sandet og blød bund.

Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet og Natura 2000

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Den nærmeste registrering af en bilag IV art, er vandflagermus (Daflaf observationer 2020-2024) som er registreret ca. 200 m fra projektområdet. Det vurderes der kan være flere flagemuse arter der fouragerer inden for projektområdet. Det vurderes dog at projektet ikke vil påvirke den observerede art eller påvirke andre flagermusarter negativt, da projektet ikke vil ændre flagermus muligheder for fouragering i området og ikke vil fælde træer der kan fjerne eventuelle levesteder for flagermus. Arbejdet vil blive udført i dagstiden og det vurderes derfor ikke at anlægsarbejdet vil være til gene for flagermus under arbejdets udførsel.

Det er registreret odder 4 km opstrøms projektområdet i Slotsmølleå uden for Aabenraa by. Odder kan findes langs vandløb, søer og kystområder, hvor der er rigelig adgang til føde som fisk, krebsdyr og smådyr. Den bygger bo i huler, under rødder eller i tæt vegetation nær vandet. Den er aktiv hele året og bevæger sig over store afstande i sit territorium, der kan være vandløbsstrækninger på mellem 10-50 km. De yngler i uforstyrrede områder med rørskov eller krat, hvor der er minimal menneskelig aktivitet. Det vurderes derfor at projektet ikke vil påvirke odders yngle- og rasteområder negativt, da der er tale om et projekt af kortvarig karakter i et område i byen med stor menneskelig aktivitet.

Projektet vil derfor ikke beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b), da der er tale om udskiftning og udjævning af vandløbsbund på en kort strækning.

I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte har indvirkning herpå. Nærmeste Natura 2000-område er Nr. 96, Bolderslev Skov og Uge Skov (habitatområde nr. 85), der ligger 900 meter fra projektområdet. På udpegningsgrundlaget findes følgende naturtyper og arter:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 85		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Kildevæld* (7220)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

*Tabel 1. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Kommunen vurderer ikke, at det ansøgte, vil have nogen negativ indvirkning på naturtyperne på udpegningsgrundlaget for H85 da der vil alene blive arbejdet i vandløbet, hvor der foretages udjævning af vandløbsbunden samt udlægning af grus og sten. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 området, da der arbejdes på en kortere vandløbsstrækning uden for Natura 2000 området, derudover vil anlægsarbejdet vil have meget begrænset udstrækning og varighed. Projektet vil have en lokal gunstig effekt på vandløbet.

Det vurderes at projektet har en neutral effekt i forhold til naturtyperne i tabel 1, som er udpegede i habitatområde nr. 85.

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, vil have en væsentlig påvirkning på det pågældende eller andre Natura 2000-område.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 3, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Offentlig høring

Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra den 17. februar 2026 til den 17. marts 2026.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Aabenraa Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke

vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt blev offentliggjort på kommunes hjemmeside den 21. januar 2026. I forbindelse med VVM-screeningen blev Museum Sønderjylland hørt. Museum Sønderjylland oplyste om gældende lovgivning, men havde ingen bemærkninger til selve projektet.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden [\[indsæt klagefristen\]](#).

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Vedlagt

Ansøgning om reguleringstilladelse af 29. oktober 2025.

Kopi sendt til

- Aabenraa Kommune (ejer af matr. nr. 547, Aabenraa)
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Venlig hilsen

Barbara Frenzel
Afdelingschef
Byg, Natur og Miljø

Høringsmateriale

