

Screeningsafgørelse (VVM) vedr. ansøgning om indvinding af grundvand fra DGU nr. 160.386 beliggende på 27a, Lunderup, Rise til drikkevand, havevanding og drift

Denne afgørelse er vedr. et projekt om indvinding af grundvand. Aabenraa Kommune 9. januar 2026 har modtaget en VVM-ansøgning vedr. tilladelse til drikkevand, havevanding og drift fra boring med DGU nr. 160.386, da boringen er mere end 10 meter dyb.

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i [LBK nr 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#) (Miljøvurderingsloven).

Projekter, som indvinding af grundvand fra en boring, er omfattet af screeningspligt, jf. lovens bilag 2, punkt 2d) om dybdeboringer, herunder vandforsyningsboringer 2diii). Dybdeboringer er over 10 meter dybe.

Screeningen har vist at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet, væsentligt og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

2. BEGRUNDELSE

Der er søgt om tilladelse til indvinding af grundvand fra en eksisterende boring med DGU nr. 160.386, som er 15 meter dyb. Da boringen er etableret, er der ikke tale om en anlægsfase. Anlægget (boring og overbygning) er beliggende på matr.nr. 27a, Lunderup, Rise. Det indvundne vand skal bruges til drikkevand, havevanding og drift. Figur 1 viser placering af boringen.



Figur 1: Placering af DGU nr. 160.386 markeret med blå prik

Da boringen er mere end 10 meter dyb har Aabenraa Kommune screenet det ansøgte projekt. Screeningen fremgår af tabel 1, tabel 2 og tabel 3.

TABEL 1:

Anmeldte projektoplysninger

Projektbeskrivelse	Indvinding af grundvand til drikkevand, havevanding og drift
Ansøger	Kim Ryborg Toft
Anlæg	DGU nr. 160.386 og dennes overbygning
Ansøgningsdato for VVM	9. januar 2026
Placering	Matr.nr.: 27a, Lunderup, Rise Kommuneplanramme: Ingen Lokalplan: Ingen

TABEL 2:

Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Driftsfase: Fysiske dimensioner: Anlægget består af en boring, der er indrettet med en overbygning, der består af beton sider og betonlåg. Boringen er 15 m dyb. Kapacitet og flow: Ansøgt indvindingsmængde er henholdsvis 300 m ³ pr. år og 4 m ³ pr. time
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Driftsfase: Omgivende arealanvendelse og vurdering af den samlede påvirkning: Driftsfase:

			Boringen ligger på en mark. Anlægget vil ikke påvirke øvrige lignende anlæg eller blive påvirket deraf.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	<p>Driftsfase: Formålet med anlægget er indvinding af grundvand.</p> <p>Begrundelse: En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.</p> <p>I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.</p>
d. Affaldsproduktion		x	<p>Driftsfase: Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Ingen</p>
e. Forurening og gener		x	<p>Driftsfase: Der er ikke forhold, der giver anledning til støv, lugt, lys eller andre gener.</p>
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	<p>Driftsfase: Risikovirksomhed Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der vil ikke være oplag af risikostoffer. Der er ikke risikovirksomheder i nærheden af anlægget og projektet vil ikke være følsomt overfor større ulykker. Klimarelaterede risici</p>

			Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	Driftsfase: Vandet må anvendes til drikkevand. Drikkevandet vil blive kontrolleret ved en regelmæssig kontrol årligt, og der skal gøres tiltag for at gøre drikkevandet i orden, hvis det ikke overholder gældende grænseværdier iht. Drikkevandsbekendtgørelsen.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Driftsfase: Faktuel anvendelse og planlægning: Landbrugsareal. Driftsfase: Arealet er ikke omfattet af kommune planramme eller lokalplan.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Driftsfase: Jordareal: Der sker ingen ændringer af arealet eller brugen af det, da det er en eksisterende indvinding. Råstoffer: Området er ikke i et udpeget råstofområde Grundvand: Formålet med projektet er indvinding af grundvand. Det er vurderet, at mængden er bæredygtig i forhold til grundvandsressourcen i området, og at grundvandsressourcen ikke vil blive påvirket væsentligt. Biodiversitet: Projektområdet ligger uden for område med særlige eller potentielle økologiske forbindelser.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Driftsfase: Aabenraa Kommune vurderer på grundlag af beregninger, at indvindingen i henhold til Aabenraa Kommunes administrationspraksis, er så lille, at den er uvæsentlig.
Kystområder og havmiljøet		x	Driftsfase: Anlægget ligger ikke inden for kystnærhedszone eller strandbeskyttelseslinjen.
Bjerg- og skovområder		x	Driftsfase: Projektet ligger ikke i nærheden af bjergområde eller område for ønsket skovrejsning.
Reservater og -parker		x	Driftsfase: Der er ikke reservater eller parker i nærheden.
Vadehavsområdet		x	Driftsfase: Vadehavsområdet er mere end 30 km væk, og projektet vil ikke påvirke området.
Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	Driftsfase: Beregninger (BEST rapport) viser, at indvindingen ikke påvirker nogen naturområder i området, og indvindingen kan derfor ikke medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der potentielt findes i området, dvs. stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, løvfrø og løgfrø.
Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det		x	Driftsfase: Grundvandsforekomsterne i Aabenraa Kommune har alle en god kvantitativ

ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			tilstand, og lever derfor op til miljømålene. Der er grundvandsforekomster i Aabenraa Kommune, hvor den ringe kemiske tilstand er ringe. Den kemiske tilstand bliver reguleret af staten, og ikke reguleret af indvindingstilladelser. Aabenraa Kommune vurderer derfor at indvindingen hverken vil påvirke målene for grundvandsforekomsternes kvantitative- eller og kemisk tilstand.
Tætbefolkede områder		x	Driftsfase: Projektet ligger i landzone. Der er en afstand på 50 meter til byzone (Rødekre). Den begrænsede indvinding vil ikke påvirke befolkningen.
Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Driftsfase: Aabenraa Kommune er ikke bekendt med kulturhistoriske interesser, der er i konflikt med boringen eller indvindingen.

TABEL 3:

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
b. Indvirkningens art	-
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	-
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	-
e. Indvirkningens sandsynlighed	-

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	-
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	-
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	-

3. BERØRTE MYNDIGHEDER

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder til projektet.

4. PARTSHØRING

Aabenraa Kommune har ikke foretaget høring af ansøger, jf. § 19 i [LBK nr 433 af 22/04/2014 om Forvaltningsloven](#) (Forvaltningsloven).

5. OFFENTLIGGØRELSE

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 9. juli 2026.

6. KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige **den 6. august 2026**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [naevneneshus.dk](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.