



Jan Bødewadt Møller
Rønnevej 3
6240 Løgumkloster

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 20-08-2025
Sagsnr.: 25/15677
Dok.løbenr.: 229297/25

Kontakt: Tobias Brødsgaard
Knudsen
Direkte tlf.: 2127 2687
E-mail: tbknu@aabenraa.dk

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på Dyrhave 10, 6200 Aabenraa, matr.nr. 231 Stollig, Løjt

Aabenraa kommune har modtaget en ansøgning om at etablere skråningsbeskyttelse ud for ejendommen Dyrhave 10. Der er tale om genopretning af tidligere kystbeskyttelses anlæg.

Myndigheden har behandlet sagen, og truffet afgørelse om at give tilladelse til at etablere den ansøgte kystbeskyttelse. Afgørelsen meddeles med hjemmel i Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 2. Afgørelsen om at meddele tilladelse til projektet sker ud fra en samlet afvejning af Kystbeskyttelseslovens hensyn.

Til afgørelsen er knyttet en række vilkår, som fremgår af denne tilladelse.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår

1. Udformning og placering af anlægget skal være i overensstemmelse med det ansøgte. Projektbeskrivelsen fremgår af ansøgningmaterialet med tilhørende bilag. Ansøger har dog sidenhen ønsket en mindre justering, så det tillades at skråningssikringens top-kote blive maksimalt 2,5 meter DVR90, hvilket hermed tillades.
2. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte anlæg.
3. Anlæggets ejere (Dyrhave 10) forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
4. Anlægget eller dele af anlægget kan af rette myndighed kræves fjernet for ejers regning, hvis:
 - Anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres,
 - Vilkår for tilladelsen ikke overholdes,
 - Der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse,

- Anlægget ikke længere beskytter den interesse, som har dannet baggrund for tilladelsen.
5. I forbindelse med en eventuel fjernelse af anlægget skal kommunen underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse. Så vidt det er muligt, skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede før anlæggets etablering.
 6. Tilladelsen er tidsbegrænset til 30 år, hvorefter anlægget på ny skal godkendes efter kystbeskyttelsesloven, eller den til en hver tid gældende lovgivning, som regulerer etablering af kystbeskyttelse.
 7. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal de berørte ejere af ejendommen (Dyrhave 10) for egen regning udfærdige og lade tinglyse en deklaration med Aabenraa Kommune som påtaleberettiget på den ejendom, som anlægget etableres på. Deklarationen skal orientere om, at ansøger er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår. Det skal desuden fremgå, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen har vedligeholdelsespligten fremadrettet. Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser og servitutter, byrder m.v. I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning skal Aabenraa Kommunes e-mailadresse post@aabenraa.dk anføres, idet kommunen skal have adgang til den originale tinglyste deklaration. For at tinglysningen er gyldig, skal Aabenraa Kommune påføres som underskrivende myndighed på dokumentet, og deklarationsteksten skal henvise til tilladelsens sagsnummer (25/15677). Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra dateringen af denne tilladelse.

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at tilladelsen ikke erstatter privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse, opstået civilretligt ansvar. Der gøres også opmærksom på, at tilladelsen ikke indeholder en garanti for anlæggets konstruktionssikkerhed eller stabilitet.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 3, stk. 2 i Lovbekendtgørelse 2024-01-18 nr. 73 om kystbeskyttelse m.v. (Kystbeskyttelsesloven):

§ 3, *stk.* 2 Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter stk. 1, jf. dog stk. 5.

De i tilladelsen anførte vilkår meddeles med hjemmel i Kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 6 og 7:

§ 3, *stk.* 6 Der kan i forbindelse med tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af disse anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.

§ 3, stk. 7 Vilkår for tilladelse kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning.

Inklusion af anden lovgivning – Strandbeskyttelseslinjen

Kystbeskyttelses anlægget ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 15, og hensynet til denne beskyttelse skal inkluderes i nærværende tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3a. Projektet har til formål at beskytte den bagvedliggende ejendom mod erosion. Der har tidligere været etableret en skråningsbeskyttelse på ejendommen, som har samme rumlige omfang. Det ansøgte er dog opbygget på en anden måde. Projektet finder sted i umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggelse. Det vurderes at projektet ikke ændrer kystlandskabet betydeligt på baggrund af dette. Som følge heraf, vurderes anlægget ikke at være i strid med de hensyn, som varetages gennem beskyttelsen, hvorfor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. I den forbindelse lægges der særlig vægt på, at der tidligere har været etableret kystbeskyttelse på ejendommen. Derudover lægges der vægt på, at der i området allerede er etableret anden kystbeskyttelse, hvorfor kystlandskabet ikke ændres væsentligt som følge af det ansøgte.

Begrundelse for afgørelsen

Når kommunen træffer afgørelser i sager om kystbeskyttelse, skal det ske i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1. Ved administration af loven skal kommunen afveje følgende hensyn:

- 1) Behovet for kystbeskyttelse.
- 2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a. (ikke relevant i den konkrete sag)
- 3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
- 4) Rekreativ udnyttelse af kysten.
- 5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
- 6) Andre forhold.

I det følgende gennemgås de enkelte hensyn og myndighedens vurdering af dem i forhold til projektet. Ud fra en samlet afvejning har Aabenraa Kommune vurderet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.

Behovet for kystbeskyttelse

Projektet finder sted i Aabenraa Fjord. Ansøger har oplyst, at de oplevede erosion i forbindelse med stormfloden i oktober 2023. Der er i ansøgningen vedlagt billeder, som dokumenterer, at der er et behov for at sikre ejendommen mod erosion. På billederne ses det, at det tidligere kystbeskyttelses anlæg er blevet nedbrudt. Anlægget strækker sig ud for en ejendom, og beskytter alene denne mod erosion.

Aabenraa Kommune vurderer, at der er et behov for at sikre ejendommen mod erosion. Dette begrundes med de fremsendte billeder, som viser at ejendommen kan være udsat ved hændelser, hvor høj vandstand er kombineret med kraftig

bølgepåvirkning. På Kystdirektoratets digitale værktøj, Kystatlas, fremgår det at den akutte erosion ud for ejendommen er moderat. Den kroniske erosion er angivet til lille.



Figur 1: Oversigtskort med data fra Kystdirektoratets værktøj "Kystatlas". Det ses at der ud fra ejendommen er moderat akut erosion.

Aabenraa Kommune vurderer ligeledes, baseret på statiske vandstande, at der er et behov for at sikre ejendommen. Kystdirektoratet oplyser i deres seneste højvandsstatistik (2024), at en fremskrevet hændelse på ca. kote 1,8 fremkommer statistisk set hvert 20 år. Ansøger har telefonisk oplyst, at han vurderer, at anlægget har en levetid på ca. 50 år, hvilket betyder at det kan imødegå det forventede behov for kystbeskyttelse.

Statistiske middeltidsvandstande			
Gentagelsesperiode	Middeltidsvandstand	90	Fremskrevet 24
20		168	178
50		185	195
100		197	207

Figur 2: [Link til Kystdirektoratets højvandsstatistik](#). Data er fra Aabenraa Fjord.

Aabenraa Kommune vurderer samlet at der er et reelt behov for at udføre kystbeskyttelse i for at imødekomme risikoen for erosion. Dette begrundes med at der er dokumenteret konkrete skader ved stormfloden i oktober 2023. Derudover er der moderat erosion jf. Kystdirektoratets digitale kortlægningsværktøj. Slutteligt vurderes behovet at stige i takt med at havniveauet forventes at stige, hvilket vil betyde en øget frekvens af højvandshændelser ud for ejendommen.

Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet

Ansøger oplyser i ansøgningen, at kystbeskyttelses anlægget opbygges af geotekstil, ral og håndsten samt dæksten. I ansøgningens bilag er en snittegning, som viser opbygningen af anlægget. Topkote og dimensionering fremgår af tegningen, dog med den tilføjelse, at maksimal top-kote er ændret til 2,5 meter DVR 90 på baggrund af telefonisk anmodning fra ansøger.

Aabenraa Kommune vurderer, at der i projektet bruges rene materialer i form af sten. Det vurderes derfor, at der ikke er en miljømæssig forurening af det omgivende miljø, som følge af projektet.

Med hensyn til opbygningen af anlægget, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at anlægget reducerer risikoen for akut erosion. Det vurderes at stenene foran anlægget kan bidrage til at beskytte anlægget mod at blive underskyllet. Det bemærkes i den forbindelse, at det er anlæggets ejer, der er forpligtet til at opretholde anlæggets dimensionering og vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Dermed er det også ejers opgave at flytte stenene tilbage foran muren, hvis de underskylles.

Hård kystbeskyttelse vil medføre at de naturlige erosions- og aflejringsdynamikker hindres. Det vurderes derfor, at det ansøgte har en negativ påvirkning på naturens frie udfoldelse. Dog erstatter det ansøgte et tidligere skråningsbeskyttelses anlæg, hvorfor det vurderes at naturens frie udfoldelse ikke reduceres i forhold til før-situationen. I forhold til en referencesituation uden et kystbeskyttelses anlæg, vurderes det dog, at der vil være en påvirkning. Den kroniske erosion i området er jf. Kystatlas lille. Påvirkningen opstår kun i de tilfælde, hvor anlægget reducerer den akutte erosion. Det vurderes derfor at påvirkningen er begrænset, men dog til stede over tid. I forhold til projektets påvirkning på kystlandskabet, har den tidligere skråningsbeskyttelse på ejendommen eksisteret siden 1960/1970'erne. Det vurderes samlet, at kystlandskabet påvirkes, men at påvirkningen er begrænset.

Samlet set vurderer Aabenraa Kommune at kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet er i overensstemmelse med hensynet i Kystbeskyttelsesloven. Der er dog en mindre negativ indvirkning på enkelte elementer i hensynet, herunder indvirkning på kystlandskabet og naturens frie udfoldelse.

Rekreativ udnyttelse af kysten

Aabenraa Kommune skal som myndighed vurdere, om den nuværende rekreative udnyttelse forværres, bevares eller forbedres. Aabenraa Kommune vurderer at forholdet påvirkes neutralt til negativt som følge af etablering af den ansøgte skråningsbeskyttelse. Dette skyldes, at hård kystbeskyttelse helt generelt låser den bagvedliggende skrænt, hvorfor der ikke frigives sediment til at fodre stranden. Derudover kan profilet foran anlægget også fordybes over tid. Derved kan den rekreative udnyttelse af stranden mindskes over tid.

Ifølge Kystdirektoratets digitale værktøj Kystatlas er den kroniske erosion ud for ejendommen lille. Generelt er der ikke meget udvikling i kystlinjen omkring

ejendommen og den udvikling der er, er primært forårsaget af den høfde der ligger ud for ejendommen. Den kroniske erosion foran ejendommen er angivet til 5 cm om året. Det vil sige at stranden gennemsnitlig rykker tilbage 5 cm om året i gennemsnit. Da der har været etableret skråningsbeskyttelse foran ejendommen i mere end 50 år er effekten af hård skråningsbeskyttelse delvist inkluderet i denne tilbagerykning. Der er ca. 5-8 meter fra normalvandstand (kote 0 DVR90) til stenene foran selve muren. Det betyder, at der teoretisk går 100-160 år, førend stranden er helt forsvundet foran anlægget. På den baggrund vurderes de rekreative interesser kun at blive påvirket i negativt i mindre grad.


Der er stillet vilkår om, at tilladelsen skal revurderes efter 30 år. Dette afværgetiltag vurderes at sikre, at de rekreative interesser langs stranden også sikres på længere sigt. Det vurderes samlet at mulighederne for at benytte stranden til vandring, fiskeri og badning derfor ikke påvirkes i væsentlig grad, og kun forringes i mindre omfang i situationer ved højere vandstande.

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

På baggrund af ovenstående, er det Aabenraa Kommune vurdering, at sikringen af den eksisterende adgang kun påvirkes i mindre grad. I forbindelse med høj vandstand, vil der være mindre mulighed for at passere stranden. Sådanne hændelser indtræder flere gange om året, hvilket giver en beskeden samlet påvirkning. Overordnet påvirkes mulighederne for passage i mindre grad, og det vurderes at hensynet kun på langt sigt bliver påvirket væsentligt negativt.

Det nye anlæg er opbygget i samme rummelige udstrækning som det eksisterende. Muligheden for passage ændrer sig derfor kun ift. referencesituationen, hvor der ikke er noget anlæg foran ejendommen. I forhold til referencesituationen hvor det tidligere (lovlige) kystbeskyttelses anlæg er etableret, vurderer Aabenraa Kommune ikke, at muligheden for passage ændres.

Aabenraa Kommune bemærker desuden, at muligheden passage langs stranden både øst og vest for ejendommen i forvejen er vanskelig på grund af en naturligt smal forstrand. Samlet vurderes den eventuelle negative påvirkning ikke at være væsentlig.



Figur 3: Terrænmodel med en vandstandskote på 0,25 m DVR90. Det ses at forstranden er meget smal på strækningerne øst og vest for ejendommen, hvilket vanskeliggør passage uanset skråningsbeskyttelsen. Rød streg markerer terrænkote, mens den blå streg viser vandstands niveau ved 0,25 m.

Andre forhold

Kystbeskyttelsesplanen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 15, og hensynet til denne beskyttelse skal inkluderes i nærværende tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3a. Projektet har til formål at beskytte den bagvedliggende ejendom mod erosion. Der har tidligere været etableret en skråningsbeskyttelse på ejendommen, som har samme rummelige omfang. Det ansøgte er dog opbygget på en anden måde. Projektet finder sted i umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggelse. Det vurderes at projektet ikke ændrer kystlandskabet betydeligt på baggrund af dette. Som følge heraf, vurderes anlægget ikke at være i strid med de hensyn, som varetages gennem beskyttelsen, hvorfor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. I den forbindelse lægges der særlig vægt på, at der tidligere har været etableret kystbeskyttelse på ejendommen. Derudover lægges der vægt på, at der i området allerede er etableret anden kystbeskyttelse, hvorfor kystlandskabet ikke ændres væsentligt som følge af det ansøgte. På den baggrund inkluderer denne tilladelse også dispensation fra naturbeskyttelsesloven for så vidt angår strandbeskyttelseslinjen.

I forhold til gældende Kommuneplan, ønsker Aabenraa Kommune færre og bedre kystbeskyttelsesplaner. Kystbeskyttelse bør som hovedregel kun etableres, hvor der er påvist et behov for at sikre eksisterende helårsbebyggelser, infrastrukturanlæg eller væsentlige samfundsinteresser. I dette konkrete tilfælde skal anlægget sikre ejendom hvor der er et beviseligt behov. Derfor vurderes det ikke at stride imod Aabenraa Kommunes egen planlægning.

Nabohøring og offentliggørelse af ansøgning

Jævnfør kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 1 har ansøgningen været sendt i nabohøring og er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside med mulighed for at indgive høringssvar til sagens belysning. Nedenfor angives et resume af det eneste indkomne svar, samt Aabenraa Kommunes eventuelle bemærkninger. Det komplette høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Kystdirektoratet

- Kystdirektoratet vurderer, at den pågældende strækning oplevede akut erosion i forbindelse med de usædvanlige stormflodsforhold i oktober 2023.
- Kystdirektoratet vurderer, at faren for kronisk erosion på den pågældende strækning er lille, men at den er akutte erosion, er moderat.
- Kystdirektoratet vurderer, at ansøgte skråningsbeskyttelse ikke er tæt, hvis målsætningen også er at beskytte mod. Kystdirektoratet påpeger yderligere, at skråningsbeskyttelsen vil medføre, at det aktive kystprofil forstejles.
- Kystdirektoratet anbefaler, at kommunen skaffer de nødvendige oplysninger om projektets ønskede målsætning, samt grundigere redegørelse for projektets omfang og dimensionering.

Aabenraa Kommunes bemærkninger til høringssvaret

Kystdirektoratet oplyser i deres høringssvar, at skråningsbeskyttelsen vil forstejle kystprofilet. På den baggrund har Aabenraa Kommune vurderet denne risiko konkret. Kystdirektoratets svar er forelagt ansøger som vurderer, at levetiden for anlægget er 50 år. Ansøger har svaret at løsningen er dimensioneret til at håndtere en stormflod sammenlignelig med stormfloden i oktober 2023. Dimensioneringen er i den forbindelse baseret på en 50 års hændelse. Aabenraa Kommune bemærker at den ansøgte løsning reducerer risikoen for erosion. Aabenraa Kommune vurderer at den ansøgte løsning er tilstrækkelig, og at tilladelsens vilkår sikrer, at hensynene i Kystbeskyttelsesloven ikke påvirkes i væsentlig negativ grad. Kystdirektoratets svar giver samlet set ikke anledning til yderligere ændringer eller tiltag.

Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter

Nærmeste maritime Natura 2000 område er Natura 2000 område nr. 197 "Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als". Natura 2000 området består af habitatområde H173 og fuglebeskyttelsesområde F64. Der er 15 km til området.

For habitatområdet nr. 173 er naturtyperne sandbanke, bugt og rev på udpegningsgrundlaget. Den eneste art på udpegningsgrundlaget er marsvin. For fuglebeskyttelsesområde nr. 64 er arterne edderfugl og hvinand på udpegningsgrundlaget.

Projektet må ikke kunne hindre, at bevaringsmålsætningen for områderne nås. Aabenraa Kommune skal derfor vurdere, om projektet i sig selv eller i forbindelse med

andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne væsentligt. Det gælder såvel i anlægs- som i driftsfasen. Projektet må ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter på udpegningsgrundlaget. Der må heller ikke ske forsætlige forstyrrelser, der har betydning for bestande af berørte arter. Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.

Aabenraa Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag IV arten marsvin, som også er en del af udpegningsgrundlaget. Kommunen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder, eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, herunder bilag IV arten marsvin. Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kommunens vurdering skyldes arbejdets omfang, varighed og beliggenhed. Herunder er der lagt særlig vægt på, at anlægget erstatter et tidligere etableret kystbeskyttelses anlæg, som i dimension og omfang svarer til det etablerede. Derudover er der tale om et anlæg, der ligger tilbagetrukket på land. Det vurderes ikke, at anlægget påvirker strømningsmønstre eller sedimenttransport i Natura 2000 områderne. Derved vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning. Det vurderes videre, at bilag IV arten Marsvin ikke påvirkes som følge af projektet. Det skyldes at artens fødegrundlag eller fourageringsmuligheder ikke påvirkes af projektet. Dette begrundes især med at anlægget er tilbagetrukket på land.

I forhold til nærmeste Natura 2000 område er dette Bolderslev og Uge Skov (habitatområde (habitatområde nr. 85). Aabenraa Kommune vurderer ikke at projektet påvirker arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Dette begrundes med afstanden på ca. 1,5 km, og det faktum at projektet ikke påvirker afvanding af området mv.

Der er ikke konkrete fund af bilag IV arter i nærheden af projektområdet ud over marsvin, som er observeret i Aabenraa Fjord. Det vurderes dog ikke at projektet påvirker arten negativt, da anlægget ikke ligger på søterritoriet.

Området kan potentielt være yngle- og rastested for markfirben. Det vurderes i den forbindelse, at stenene foran anlægget potentielt kan udgøre skjul og fourageringsområde. En påvirkning vurderes at være neutral, hvis arten er i området.

VVM

Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger fremgår på Miljøvurderingslovens bilag II. Der er truffet afgørelse efter Miljøvurderingsloven sideløbende med nærværende

afgørelse. Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres i 4 uger på kommunens hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort og sendt til sagens parter og interesseorganisationer/myndigheder 20. august 2025.

Klagevejledning

Afgørelser kan efter kystbeskyttelseslovens § 18 kun påklages i forhold til de retslige spørgsmål. Afgørelserne kan påklages af:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
- 8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
- 9) miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis der bliver klaget rettidigt til Miljø- og Fødevarestyrelsen, har klagen opsættende virkning, medmindre myndigheden meddeler andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Der er særlige betingelser for at blive fritaget, som du kan læse mere om [her](#).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte mig på tbknu@aabenraa.dk eller tlf. 2127 2687.

Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Vandløbsmedarbejder

Vedlagte bilag

Ansøgning m. bilag
Høringssvar fra Kystdirektoratet

Kopi sendt til

Ejere af følgende matrikler
231, Stollig, Løjt
2341, Kolstrup under Aabenraa
9, Dyrhave, Løjt

Interesseorganisationer og myndigheder

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk
Geodatastyrelsen, gst@gst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk