



STOKAGER A/S  
Teglgårdsvej 20 G  
6622 Bække  
Danmark

**Natur**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 10. august 2026  
Jr. nr.: 21/35790

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth  
Direkte tlf.: 7376 7359  
E-mail: [srle@aabenraa.dk](mailto:srle@aabenraa.dk)

**Tilladelse til regulering af privat vandløb og etablering af minivådområde.**

**Vandløb:** Privat rørlagt vandløb  
**Projekt:** Etablering af minivådområde  
**Matr. nr.:** 674 Bovrup, Varnæs  
**Ansøger:** Britt Bjerre Poulsen på vegne af STOKAGER A/S

---

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til regulering af privat vandløb, samt etablering af minivådområde på matr. nr. 674 Bovrup, Varnæs. Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser. Den ansøgte projektbeskrivelse ligger til grund for afgørelsen.

**Afgørelsens grundlag**

- Ansøgning af 16. november 2021

**Projektbeskrivelse**

Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra LandoSyd på vegne af lodsejer om etablering af minivådområde på matr. Nr. 674 Bovrup, Varnæs. Der er tale om regulering af et privat rørlagt vandløb, som løber ud i et mindre naturbeskyttet vandløb, der løber sammen med Blåbæk (lun 06.1 varnæs). Der henvises til bilag 1 for oversigt over projektet.

*Lokalitet*

Det eksisterende private rørlagte vandløb (dræn) er beliggende på matrikel nr. 674, Bovrup, Varnæs.

### *Formål*

Det overordnede formål med projektet er at etablere et minivådområde til fjernelse af nærringstoffer, således at belastningen med kvælstof og fosfor af recipienten mindskes. Minivådområdet etableres i tilknytning til et privat rørlagt vandløb (dræn), der efterfølgende går i åbent, naturbeskyttet vandløb ned langs skoven og ned til Blå Å. Der lægges et omfangsdræn på vest siden af anlægget, så vand, der kommer fra vest siden af anlægget ledes ind i sandfanget, i stedet for ind i siden af minivådområdet. Projektet kan bidrage til at opfylde vandplanerne for Lillebælt ved at mindske udledningen af N og P. Der er meddelt tilsagn om tilskud til projektet fra Landbrugsstyrelsen.

### *Eksisterende forhold*

Minivådområdet forventes etableret i tilknytning til et privat rørlagt vandløb på matrikel nr. 674, Bovrup, Varnæs. Arealet hvor regulering med efterfølgende etablering af vådområde finder sted, er i et areal i landbrugsmæssig drift. Det nuværende dræn afvander til et privat åbent naturbeskyttet vandløb, som løber sammen med Blå Å. Det rørlagte private vandløb, som vådområdet skal etableres i tilknytning til, er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. I forhold til okker, grænser projektområdet op til et område, som er klassificeret som lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning, men der er ikke egentlige analyser for okker. Dog er området i forvejen drænet. Da der er tale om et privat vandløb, foreligger der ikke et regulativ, og vandløbet reguleres derfor efter Vandløbsloven og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering.

### *Fremtidige forhold*

Ansøger har oplyst, at minivådområdet etableres i tilknytning til et privat rørlagt vandløb (dræn), der efterfølgende går i åbent, naturbeskyttet vandløb ned langs skoven og ned til Blå Å, kørt før denne løber sammen med Bovrup Bæk. Det private rørlagte vandløb vurderes at have et opland på 22 ha. Minivådområdet er dimensioneret til at give vandet en opholdstid på ca. 1 døgn.

De nærmere koter på det private dræn er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Der er ca. 1,5 m terrænfald fra der, hvor indløbet til sandfanget ønskes etableret, og hen til udløbet til åbent vandløb, hvor drænvandet skal ledes hen efter at have løbet igennem minivådområdet. Det skønnes derfor at der er tilstrækkeligt fald på dræningsledningen til at sikre frit indløb i sandfanget, og at opnå en tilstrækkelig faldhøjde i iltningsstrappen ved udløbet, så vandet kan blive iltet inden det løber videre ned i vandløbet langs skovkanten. Selve anlægget består af et sandfang, som skal være ca. 90 cm dybt, en græsklædt jordvold, og derefter 5 bassiner, der skiftevis er dybe (ca. 1m) og lavvandede (ca. 30 cm). Der etableres dykket rørføring med min. 2 rør igennem den græsklædte vold, så sandfang og 1. dybe bassin står direkte i forbindelse med hinanden. Udløbet skal også være dykket, og vil typisk være monteret med en bøjning, så vandet skal stige op i røret for at løbe ud af anlægget.

Efter udløbet af det sidste dybe bassin ledes vandet til en iltningsbrønd eller iltningsstrappe. Det kan være en betonbrønd, hvor vandet plasker ned over en plade

eller nogle sten, eller det kan være en åben trappe anlagt med sten, som vandet skal passere, inden det ledes videre ud i vandløbet.

Udløbet fra minivådområdet skal være min. lige så stort i tværsnitsdiameter som indløbet, for at undgå at anlægget stuver vandet op. Anlægget vil dog have en vis buffervirkning, da vandet ved store afstrømningshændelser kan stige op i anlægget, indtil at udløbet kan følge med. Dimensionen på røret fra iltningsbrønden til åben grøft bliver den samme som dimensionen på det dræn, der fører vandet ned til minivådområdet.

Der lægges et omfangsdræn på vest siden af anlægget, så vand, der kommer fra vest siden af anlægget ledes ind i sandfanget, i stedet for ind i siden af minivådområdet. Evt. dræn, som kommer til syne under gravearbejdet vil blive gravet op. Vandet vil enten blive ledt ind i sandfanget, eller blive koblet til iltningsanlægget, så det ledes med videre ud i vandløbet.

#### *Fremtidig vedligehold*

Al vedligeholdelse af anlægget påhviler ejeren, da der er tale om et privat vandløb og anlæg. Vedligeholdelse forventes at bestå i oprensning af sandfanget i et omfang, så der altid er frit indløb til sandfanget, samt evt. grødeskæring, hvis der gror så meget grøde, at vandet ikke kan fordele sig rundt i hele anlægget, men f.eks. løber i en strømmende midt i anlægget.

#### *Ejendomme i projektområdet*

Projektets aktiviteter finder alene sted på matr. nr. 674, Bovrup, Varnæs.

#### *Økonomi*

Alle udgifter til etableringen af minivådområdet afholdes af lodsejer, som har opnået tilskud til projektet fra Landbrugsstyrelsen. Projektets finansiering er derfor på plads.

Alle udgifter i forbindelse med anlæggelse af minivådområdet er Aabenraa Kommune uvedkommende som vandløbsmyndighed.

#### *Tidsplan*

Projektet forventes realiseret når alle tilladelser og dispensationer er på plads. Ansøger ønsker så vidt muligt, at påbegynde realisering af projektet i sommeren 2022 hvis forholdene tillader det. Forventeligt maj/juni.

#### **Beskrivelse af vandløbet**

Der er tale om et privat rørlagt vandløb (dræn), som hverken er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller målsat i Vandplanerne. Regulering af vandløb og etablering af minivådområde finder sted på et areal, der i dag i landbrugsmæssig drift (planteavl).

### **Afgørelsens vilkår**

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Regulering af vandløb samt etablering af minivådområdet etableres som beskrevet i reguleringsprojektet (ansøgningen).
- Afstrømningsforholdene i det offentlige vandløb nedstrøms må ikke forringes i forhold til bestemmelserne i vandløbsregulativet.
- Eventuelle dræn, der leder ind i projektområdet, skal kunne opretholde deres funktion.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Vand fra anlægget skal iltes ved udledning til det offentlige vandløb.
- Den fremtidige vedligeholdelsespligt påhviler anlæggets ejer.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.

### **Vurdering**

Minivådområdet vil tilbageholde sand samt rense drænvandet for kvælstof og fosfor inden det ledes videre til det private naturbeskyttede vandløb og umiddelbart derefter videre til Blåbæk.

Aabenraa Kommune kan konstatere, at etableringen af minivådområdet ikke påvirker afstrømningsmæssige interesser i op- og nedstrøms retning for projektstrækningen. Endvidere er det vurderingen, at minivådområdet ikke ændrer på de afstrømningsmæssige forhold nedstrøms anlægget, og derved medfører en tilstandsændring i det naturbeskyttede vandløb, som er recipient for anlægget.

Aabenraa Kommune lægger derfor samlet set til grund, at der i overensstemmelse med § 18 i ovennævnte bekendtgørelse er taget behørigt hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet omkring minivådområdet samtidig med, at afvandingen af naboarealer til projektområdet ikke påvirkes negativt.

Det aktuelle vandløb er ikke omfattet af statens vandområdeplan 2021-2027 med miljømål eller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur. Vandløbsmyndigheden vurderer derfor, at minivådområdet ikke tilsidesætter offentlige miljømæssige forhold ved vandløbet.

### **Godkendelsens varighed**

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

### **Anlægsarbejdes igangsætning**

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

### **Færdigmelding**

Aabenraa Kommune skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført.

### **Lovgrundlag**

#### *Vandløbsloven*

Aabenraa Kommune træffer afgørelse efter vandløbslovens § 17 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) til etablering af et minivådområde på matr. Nr. 1017, Felsted, Felsted.

Et reguleringsprojekt skal behandles efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet. Vandløbet er i dette tilfælde dog ikke omfattet af en målsætning.

#### *Naturbeskyttelsesloven*

Vandløbet er ikke på den aktuelle strækning omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019), som beskyttet natur, hvorfor der ikke skal meddeles en dispensation herfra.

### **Anden lovgivning**

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

### **Vurdering i henhold til habitatdirektivet**

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>1</sup> foretage en vurdering af tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b). Nærmeste Natura 2000 område er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, som er placeret ca. 5 km syd for projektområdet. Aabenraa Kommune er endvidere ikke bekendt med, at der er registreret bilag IV arter i tilknytning til det private vandløb, som ønskes reguleret på den aktuelle lokalitet.

### **Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt**

Projekter omhandlende regulering af vandløb fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2<sup>2</sup> som værende screeningspligtige. Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM pligt. Denne afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den offentlige høring af projektet. Der er ikke indkommet klager på denne afgørelse.

### **Aktindsigt**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.

### **Høring**

Afgørelsen har været i høring i perioden 1. december 2021 til og med 29. december 2021. Der er mulighed for at komme med kommentarer eller indsigelser mod projektet i denne periode.

### **Klage m.v.**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt.

### **Klagevejledning**

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

**Kopi sendt til**

- Lodsejer på den berørte strækning.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Fiskeriinspektorat Øst, Afd. Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, [inspektoratost@fiskeristyrelsen.dk](mailto:inspektoratost@fiskeristyrelsen.dk)

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth  
Vandløbsmedarbejder

## Bilag 1 – oversigtskort

