

Miljø

Dato: 30-09-2025

Sagsnr.: 25/17770

Dok.løbenr.: 243393/25

Sagsbehandler: Cathrine Ellegaard Haukrogh

Direkte tlf.: 2143 3840

E-mail: caeha@aabenraa.dk



Screeningsafgørelse (VVM) for nedsivningsbassin, Hesteløkken 5a, 6340 Kruså, matr.nr. 1, Ø. Gejl, Holbøl

Aabenraa Kommune har den 12. september 2025 modtaget VVM-ansøgning om etablering af nedsivningsbassin til nedsivning af tagvand fra staldbygninger på Hesteløkken 5a, 6340 Kruså, matr.nr. 1, Ø. Gejl, Holbøl.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens § 19, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne afgørelse omfatter alene afgørelse efter Miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser, godkendelser og dispensationer efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Der anlægges nyt nedsivningsbassin på egen grund til nedsivning af tagvand fra nye og eksisterende staldbygninger på Hesteløkken 5a, 6340 Kruså. Der anlægges lukket rørføring i betonrør fra tagedløb til bassin.
Ansøger	Britt Bjerre Paulsen, Spiras, Jens Terp-Nielsensvej 13, 6200 Aabenraa, bbp@spiras.dk , tlf. 74365079 På vegne af byherre Peder Dalgas Nissen, Hesteløkken 5a, 6340 Kruså, mail@nissenagro.dk , tlf. 51740437
Placering	Matr.nr. 1, Ø. Gejl, Holbøl Landzone

¹ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fysiske dimensioner og kapacitet: Bassinets areal målt ved kronekant er 700 m². Længde 50 m, bredde 14 m, højde 1 m. Bassinet etableres som et nedsivningsbassin med et stuvningsvolumen på ca. 550 m³. Anlæggets skråning er 1:3. Der lægges i alt 160 m underjordiske betonrør fra staldbygningerne til nedsivningsbassinet. Bassinet skal infiltrere tagvand fra 24.525 m² ny og eksisterende tagflade. Der anlægges en max 20 cm forhøjning af overskudsjord mellem bassin og vandløb for at forhindre overløb i at løbe til åen. Der er en 3 m udyrket bræmme ned til vandløbet. Bassinet er dimensioneret til at kunne nedsive ca. 25.000 m³ vand årligt.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Der er søgt byggetilladelse på samme matrikel til nye staldbygninger og ny gyllebeholder, og der er givet miljøgodkendelse til projektet. Der er anmeldt anvendelse af restprodukt under staldene samt søgt dispensation fra højdebegrænsningen på 1 m, idet der skal anvendes op til 2,5 m slagge. Der er søgt screening af anvendelsen af slagge efter miljøvurderingsloven. Nedsivningsbassinet og rørføringen etableres før det nye byggeri, så tagvand fra de nye staldbygninger kan afledes til bassinet. Bassin og rørføring berører ikke arealer for udlagt slagge.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Anlægsfase: Der lægges 160 m betonrør. Opgravet overskudsjord fordeles omkring bassinets sydlige del i et lag på max 20 cm. Driftsfase: Bassinet vil optage et areal, der for nuværende er opdyrket mark.
d. Affaldsproduktion		x	Spildevand: Der genereres ikke spildevand i anlægsfasen. Regnvand infiltreres direkte på arealet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			I driftsfasen vil der blive nedsivet tagvand i bassinet, og vandet vil være almindeligt tag- og overfladevand, der ikke indeholder andre stoffer, end hvad der normalt forekommer i tag- og overfladevand. Farligt affald: Der genereres ikke farligt affald i anlægs- eller driftsfasen. Øvrigt affald: Der genereres ikke affald i anlægsfasen. I driftsfasen vil der for at sikre nedsivningsevnen blive opgravet sediment fra bassinets bund efter behov, og dette skal som udgangspunkt håndteres som forurenede jord og køres til godkendt modtager.
e. Forurening og gener		x	Anlægsarbejde sker indenfor normal arbejdstid, og der forventes ikke at være gener for de omkringliggende ejendomme, hvad angår støj, støv, lugt eller lys. I driftsfasen vil der i tilfælde af oprensning af bassinet være risiko for midlertidig lugt af råddenskab fra opgravning af slam, men lugten forsvinder, når slammet er kørt bort. Der vil ikke være støj-, støv- eller lysgener i driftsfasen.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Risikobekendtgørelsen: Etableringen af nedsivningsbassinet og tilhørende rørføring er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirkksomheder i nærheden af projektet, der vil kunne påvirke projektet ifm. større uheld. Projektet vurderes ikke følsomt overfor uheld på risikovirkksomheder. Ved uheld som fx spild af gylle, ensilage eller kemikalier på ejendommen, er der ikke risiko for udledning af dette til nedsivningsbassinet, da tagvandet ledes fra nedløbsrør til bassin i lukkede rør. Nedsivningsbassinet etableres 100 m fra ny gyllebeholder. Ved uheld med udslip af gylle fra beholderen, vil gyllen fordele sig i området. Da nedsivningsbassinet er lukket og uden udløb, er der mulighed for at opsamle og oprense eventuel

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			forurening i bassinet. Et vilkår i husdyrbrugets miljøgodkendelse stiller krav om, at der skal foreligge en beredskabsplan bl.a. om håndtering af forureningsulykker. Klimarelaterede risici: Projektet er ikke følsomt overfor konsekvenserne af klimaforandringer. Ved ekstreme regnhændelser og øgede regnmængder generelt vil vandet i nedsivningsbassinet kunne løbe over kronekant, ud på marken omkring bassinet. Der anlægges en max 20 cm høj forhøjning mellem bassin og vandløb, så overløbsvand ikke løber direkte i vandløbet, men fordeler sig i området. Grundvand: Der tages i projektet højde for at tilpasse bassinets volumen til den nedsivningsevne, som jorden har på stedet, idet der laves tests, der viser jordens infiltrationsevne og grundvandsstanden. Der er ikke registreret problemer med at nedsive vandet, og bassinet placeres ikke på et areal, der er udpeget som risikoområde i forhold til oversvømmelser eller terrænnært grundvand. Nærmeste vandboring er en markvandingsboring ca. 350 m mod nordvest.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	Projektet indebærer ikke risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Eksisterende anvendelse: Ejendommen er en landbrugsejendom, og bassinet etableres på mark, der er opdyrket. Planlægning: Projektet er ikke omfattet af en lokalplan. Nedsivningsbassinet anlægges på egen grund. Jf. Planloven er der undtagelse fra krav om landzonetilladelse til anlæg til nedsivning af regnvand fra erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger på landbrugsejendomme. Derfor kræves der ikke landzonetilladelse til bassinet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Jordareal: De nye staldbygninger og nedsivningsbassinet vil inddrage eksisterende landbrugsjord. Jorden er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. Jordforurening: Der er ikke kortlagt jordforurening i området. Projektet giver ikke risiko for grundvandsforurening, idet der kun ledes tagvand og ikke andet overfladevand til bassinet. Efter en konkret vurdering vil der efter en årrække være behov for at oprense bassinet ved opgravning af sediment, der som udgangspunkt skal håndteres som forurenede jord og bortkøres til godkendt modtager. Råstoffer: Der er ikke råstofindvinding i området. Grundvand: Området ligger ikke i et indvindingsopland og er ikke omfattet af Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Området er udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde. Det vand, der nedsives i bassinet, vil ikke indeholde andre stoffer end det, der normalt forekommer i tagvand. Der nedsives ikke vand, der har løbet på overfladen på befæstede arealer eller landbrugsareal. Der er derfor ikke risiko for øget nitratnedsivning eller nedsivning af andre næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer, udover hvad der forekommer sædvanligvis i jorden, der har været dyrket mark. Biodiversitet: I Aabenraa Kommunes kommuneplan er området udpeget som område med særlige økologiske forbindelser. Da arealet er opdyrket landbrugsjord, vil etablering af nedsivningsbassin ikke forringe mulighederne for biodiversitet og økologiske forbindelser, men måske give mulighed for at fremme dem.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Vandområdeplaner: Bassinet placeres 30 m fra Gejl Å, hvor målsætningen for samlet økologisk tilstand er "god" og for samlet kemisk tilstand "god". Vandløbets økologiske tilstand er "dårlig" og den kemiske tilstand "god". Når nedsivningsbassinet etableres, sløjfes et eksisterende mindre nedsivningsbassin med rørlagt overløb til Gejl Å. Der vil fremover ikke være et udløb fra ejendommen til Gejl Å, da det afproppes, og dermed vil projektet sandsynligvis være en forbedring af vandløbets nuværende tilstand og mulighed for målopfyldelse. Mellem bassinet og åen forhøjes arealet lidt, så man hindrer, at overløb fra bassinet løber direkte til åen. Der er en 3 m udyrket bræmme langs vandløbet.
2. kystområder og havmiljøet		x	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszone eller strandbeskyttelseslinje.
3. bjerg- og skovområder		x	Bassinet anlægges i et område indenfor skovbyggelinje. Da de nye staldbygninger og gyllebeholder er vurderet som erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver staldene og gyllebeholderen ikke dispensation fra skovbyggelinjen. Og bassinet vurderes ikke til at være bebyggelse i byggelovens forstand og kræver ikke dispensation fra skovbyggelinjen og heller ikke byggetilladelse. Området er i forslag til kommuneplan 2025 udpeget som "Skovrejsning Uønsket". Projektet indebærer ikke plantning af buske eller træer.
4. reservater og -parker		x	Projektet påvirker ikke reservater og -parker.
5. Vadehavsområdet		x	Projektet påvirker ikke vadehavsområdet.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	§3-natur: Nedsivningsbassinet anlægges ca. 230 m fra en §3 sø på den østlige del af matriklen. Der er ikke risiko for påvirkning af søen. Bassinets afstand fra det beskyttede vandløb Gejl Å er 30 m, se punkt 2.1. Der er ikke andre beskyttede naturtyper i projektområdet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			udformning ved at udjævne overskudsjord syd for bassinet i et lag af max 20 cm. Denne forhøjning af overskudsjord mellem bassinet og åen tilpasses terrænet. Aabenraa Kommune har vurderet, at terrænreguleringen ikke kræver landzonetilladelse, da der ikke sker en ændret arealanvendelse, og udbredningsarealet er meget begrænset i forhold til det omgivende landskab. Arealet er i forvejen relativt fladt det sted, hvor bassinet placeres. Der graves for at lægge betonrør fra tagnedløb til bassinet, hvorefter rørene dækkes til igen. Arealet er i forvejen dyrket landbrugsjord med en vis udjævning i forhold til et naturligt landskab. Og denne del af matriklen er ikke så kuperet som den østlige udyrkede del. Projektet vurderes til ikke at hindre synligheden af de geologiske værdier i området. Fredninger: Der er et fredet areal langs den østlige del af matriklen, fredningsnr. 4309133 "Jernbaneanlæg". Strækningen er en dæmning med tidligere jernbaneanlæg. Projektet påvirker ikke fredningen eller området der grænser op til fredningen. Bassinet etableres ikke indenfor søbeskyttelses-, åbeskyttelses- eller fortidsmindebeskyttelseslinjer eller kirkebyggelinjer. Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på eller langs matriklen.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
b. Indvirkningens art	
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	
e. Indvirkningens sandsynlighed	

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Miljø – høring vedrørende landbrug, industri og grundvand
- Aabenraa Kommune, Team Natur – høring vedrørende vandløb og natur

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 17. september 2025 til 30. september 2025.

Partshøring

Aabenraa Kommune har ikke foretaget høring af ansøger, jf. Forvaltningslovens² § 19, da afgørelsen ikke er til ugunst for ansøger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens³ § 21.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 30. september 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Miljøministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

³ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den **28. oktober 2025**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at afprøve afgørelsen for domstolene, skal det ske senest 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt og offentliggjort, det vil sige senest den **30. marts 2026**.

Venlig hilsen

Cathrine Ellegaard Haukrogh
Miljøsagsbehandler