

Aabenraa Kommune d. 21-09-2026 sags-nr.: 24/15009

Screeningsafgørelse (VVM) for matr.nr. 89A, Hovslund, Ø. Løgum

Aabenraa Kommune har den 24. februar 2024 modtaget VVM-ansøgning for fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 151.1281.

Aabenraa Kommune anser denne som samtidig ansøgning efter Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii samt pkt. 10m.

Ansøgningen omhandler fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring med DGU nr. 151.1281. Der er ansøgt om indvinding af 60.000 m³/år til vanding af 60 hektar.

Der er tidligere blevet ansøgt om fornyelse af tilladelse til indvinding af markvanding, fra tidligere ejer. Dengang er der blevet ansøgt om 60.000 m³/år som både er til markvanding og drikkevand.

Afgørelse

Screeningen har vist, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Og der er derfor krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Kravet indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering, og meddelt tilladelse til projektet efter VVM-lovens kapitel 10.

Hvis du ønsker at gå videre med din ansøgning i nuværende form, vil Aabenraa Kommune udarbejde en udtalelse om omfanget og detaljegraden af de oplysninger der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Inden for klagefristen af denne afgørelse vil vi bede dig give os besked, hvis du ønsker at gå videre med din ansøgning i nuværende form.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, samt punkt 2d iii) Vandforsyningsboringer samt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at væsentlige miljøpåvirkninger ikke kan udelukkes.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Der er ansøgt om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring med DGU nr. 151.1281
Ansøger	Gubi Agro ApS (forpagter) Jochimsen Ejendomme ApS (ejer)
Ansøgningsdato	24. februar 2024
Placering	Kommuneplanramme: KP 25 Lokalplan: Matr.nr.: 89A, Hovslund, Ø. Løgum

Tabel 2: Udvalgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Fysiske dimensioner: Grundvandsboringen vil blive etableret i en dybde på 50 meter. Filtertop vil være i 38 m og filterbund i 47 meter. Kapacitet og flow: I ansøgningen er der ansøgt om en oppumpet mængde på 60.000 m³ vand per år. Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 50 m³/time.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	X		Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring i sig selv og akkumuleret med andre eksisterende og/eller godkendte projekter vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at den ansøgte indvinding i kumulation med allerede eksisterende vandindvinding vil påvirke 5 kritisk påvirkede vandløbsoplunde med et målsat og flere med § 3-beskyttede vandløb.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	X		Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Der ønskes en årlig oppumpet mængde på 60.000 m³. Der vil i anlægsfasen og i driftsfasen bruges grundvand. Driftsfasen vil primært være i sommermånederne. Det betyder 33% af året. Kommunen har dog lagt et worst case-scenarie til grund, hvor markvandingspumpen forudsættes at køre kontinuerligt med den maksimale pumpekapacitet. Dette scenarie repræsenterer den størst mulige belastning fra indvindingen. Det betyder samtidig, at den faktiske vandingsperiode kan være kortere end de forudsatte 33%.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Ingen Det vurderes, at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand.
e. Forurening og gener		X	Støj: Ingen Støv: Ingen Lugt: Ingen

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Lys: Ingen
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirksomheder i nærheden, som projektet kan være følsomt over for. Klimarelaterede risici: Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer, der skal fortæres rå.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift. Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Den ansøgte boring er ikke i konflikt med jordbund og jordarealer, da indvinding herfra skal anvendes til vanding af afgrøder/græs på et areal, der anvendes til landbrugsjord. Jordforurening: Nærmeste V1 jordforurening er beliggende 1,2 km syd for boringens placering inde i Hovslund Stationsby. Råstoffer: Nærmeste råstofindvindingsområde er beliggende 4,8 km syd for ejendommen. Her handler det sig om et graveområde for sand, grus og sten Grundvand: Formålet med projektet er indvinding af grundvand til markvanding. Det er vurderet, at mængden, der ønskes indvundet, ikke er bæredygtig i forhold til grundvandsressourcen i området. Der er foretaget en vurdering af, om indvindingen påvirker grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i henhold til indsatsbekendtgørelsens §8 stk. 2. Biodiversitet: Boringens placering er beliggende indenfor
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	X		Der er en del vådområder beliggende indenfor en 500 m radius omkring boringen. Ifølge BEST, kommunen beregningsværktøj af påvirkninger,

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			vurderes der at der ikke opstår en påvirkning af §3 områderne gennem det ansøgte. Der er flere søer beliggende indenfor en 500 m radius omkring boringen. Ifølge BEST, kommunens beregningsværktøj af påvirkninger, vurderes der ikke at opstå en negativ påvirkning. Der vil dog være en påvirkning af vandløbsoplandene som følge af den ansøgte vandindvinding. Ifølge BEST vil indvindingen påvirke oplande tilhørende Immervad Å, Hovslund Bæk, Kopsholt Bæk og Rødå-
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kyst er ca. 10 km væk.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektområder ligger uden for skovbyggelinjen samt i område, hvor skovrejsning er uønsket.
4. reservater og -parker		X	Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af borigsstedet som kunne blive påvirket af projektet.
5. Vadehavsområdet		X	Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: der er en sø 500 m vest for ejendommen, 476 m sydvest for ejendommen og 645 m fra ejendommen er der beliggende Natura2000: Nærmeste Natura2000 er N. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov som er beliggende 10 km syd fra ejendommen. Bilag IV arter: 3,4 km øst for ejendommen er der en population af stor vandsalamander.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	X		Indvindingen påvirker blandt andet Hovslund Bæk, hvilket er et målsat vandløb. Miljømålet for vandløbet er en god økologisk tilstand. Vandløbet har i den seneste tilstandsvurdering ikke opfyldt miljømålet om god økologisk tilstand. Se nærmere i vandløbsvurderingen.
8. tætbefolkede områder		X	Nærmeste boligområde er Hovslund Stationsby, som er beliggende 1,1 km syd for boringen.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Boringen er beliggende indenfor et område der er kendetegnet som særlig værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdigt landskab, landskabsområde, større sammenhængende

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			landskaber og specifikke geologiske bevaringsværdier. Nærmeste kulturmiljø i byerne er 2.4.001.C – stationsvej. Denne udpegning er beliggende 1 km syd for boringsplaceringen. Nærmeste skovbyggelinje er beliggende 280 m nordøst for boringen. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige er beliggende 240 m øst for boringen Nærmeste fredning er beliggende 610 m øst for boringen.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Aabenraa Kommune vurderer at den kumulative påvirkning allerede er kritisk for flere af de påvirkede oplande. Den ansøgte indvinding vil blandt andet reducere vandføringen i oplandet til Hovslund Bæk yderligere. Vandløbet er i den lavest mulige tilstandsklasse – dårlig tilstand, hvilket gør at enhver yderligere forringelse ikke kan tillades. Se vandløbsvurderingen for flere informationer.
b. Indvirkningens art	Lokal sænkning af grundvandsstanden.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ingen indvirkning af grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Graden af indvirkningen antages at være væsentlig, da det ansøgte projekt kan være med til at udgøre en hindring for at nå fastlagte miljømål. Miljømål for bl.a. vandløb og mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er foretaget en beregning i BEST, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur. Indvirkningen er sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Den ansøgte indvinding må forventes at have en langvarig karakter, idet en eventuel tilladelse som udgangspunkt meddeles for en periode på 15 år, hvorefter der kan ansøges om fornyelse.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
	Påvirkningen af omgivelserne vil indtræde, når boringen anvendes, og vil kunne fortsætte i en kortere periode efter, at indvindingen ophører, indtil vandstanden og de hydrologiske forhold har stabiliseret sig.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Den kumulative påvirkning er allerede kritisk for flere af de påvirkede vandoplande. Den ansøgte indvinding vil blandt andet reducere vandføringen i oplandet til Surbæk øvre del yderligere. Da vandløbet allerede er i den lavest mulige tilstandsklasse, dårlig tilstand, kan enhver yderligere forringelse ikke tillades. I sig selv vurderes reduceret tilførsel af vand i løbet af den typiske indvindingsperiode at medføre en forringelse af tilstanden i vandområdet.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Indvirkningen er lokal. Der vil forekomme en sænkningstragt omkring indvindingsboringen, i de perioder hvor der pumpes og indvindes vand. Indvirkningen er begrænset i form af en maksimal mængde, der må indvindes.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur blev hørt for at indhente en vandløbsfaglig vurdering af påvirkningen.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 11. august 2026 til 18. august 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 24. august 2026 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens¹ § 19.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger indenfor høringsperioden.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. september 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 12. oktober 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Grundvandssagsbehandler

Kaya Schlör