



Kristian Kristiansen
Kielsbjergvej 3
6200 Aabenraa

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 15-01-2026
Sagsnr.: 25/26618
Dok.løbenr.: 5911/26

Kontakt: Mette Juhl Okholm
Direkte tlf.: 7376 6350
E-mail: majuh@aabenraa.dk

Tilladelse til etablering af minivådområde

Matr. nr.: 15 Varnæs Ejerlav, Varnæs

Ansøger: Kristian Kristiansen

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 15 Varnæs Ejerlav, Varnæs. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

- Ansøgning d. 15. oktober 2025
- Høring d. 3. december 2025

Projektbeskrivelse

Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at regulere en drænledning, der har direkte udløb til Als Fjord. Formålet med at etablere et minivådområde er at rense drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre til fjorden. Minivådområdet etableres som to aflange søer med afrundede hjørner, med et sandfang ved indløbet i den vestlige ende, der kun er adskilt fra det øvrige bassin ved en overrislet bræmme, så begge søerne hver får én samlet vandflade. Vandet til minivådområdet kommer fra nogle dræn, der samler vandet fra ca. 43 ha opland. Derfor anlægges minivådområdet med et vandspejl på ca. 4360 m². Projektet forventes at reducere udledningen af kvælstof til fjorden med 217 kg N/år.

Hvis indløbsrøret kan hæves lidt, så indløbet kan lægges ca. i kote 2,25, vil der ikke skulle graves så meget. Der er masser af fald bagud i systemet, så det vil ikke have betydning for ovenfor liggende arealer, hvis røret, der kommer fra vest, hæves på de sidste 20-50 m. Røret, der kommer fra syd kommer også fra et højtliggende areal, og vil kunne lægges så højt som der er behov for. Hvis vandspejlet i nr. 2 bassin lægges i kote 2,0 DVR 90, så vil der være fint fald fra det ene bassin til det andet. Bund og sider komprimeres, så de bliver tætte / lavpermeable, jf. krav i tilskudsordningen.

Der forventes at være 2 indløb til sandfanget, et fra syd og et fra vest. Hvis der findes andre rørledninger eller dræn i forbindelse med gravearbejdet, vil de blive ført med et omfangsdræn hen til udløbet fra minivådområdet. Herved sikres det, at det vand, der tilføres minivådområdet, har en gennemsnitlig opholdstid på ca. 1 døgn.

Indløbet til sandfanget forventes at blive lavet med de rørdimensioner, der er der i dag. Rørføring mellem det første og det andet bassin lægges dykket i vandsøjlen og udføres med rør, der tilsammen har en større dimension end det samlede indløb.

Ligeledes udføres afløbet med en dimension, der er større end det samlede indløb, så det sikres, at vandet ikke stuver op i anlægget.

Udløbet udføres som et dykket udløb, enten med en bøjning, eller med et skråtstillet rør med mundingen nede i vandsøjlen. Vandet føres over i en iltningsbrønd, inden det ledes i rør under strandvolden og ud til fjorden.

Yderligere, mere detaljerede oplysninger om minivådområdeprojektet fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Økonomi

Alle udgifter ved projektet afholdes af ansøger, der har søgt tilskud via Minivådområdeordningen.

Tidsplan

Tidshorisonten på projektet er, at det ønskes etableret i sensommeren / efterår 2025, i en tør periode, dvs. så snart som muligt, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, så i foråret 2026.

Fremtidig vedligeholdelse

Al fremtidig vedligeholdelse forestås af ansøger / ejer. Anlægget skal opretholdes i 10 år, men forventes at være permanent. Vedligeholdelse forventes at bestå i oprensning af sandfanget i et omfang, så der altid er frit indløb til sandfanget, samt evt. grødeskæring, hvis der gror så meget grøde, at vandet ikke kan fordele sig rundt i hele anlægget, men f.eks. løber i en strømmende midt i anlægget.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Afstrømningsforholdene op- og nedstrøms projektområdet må ikke forringes
- Drænledningen skal have frit indløb i minivådområdet. Det vil sige, at vandet ikke må stuve op ved indløbet
- Vandet fra minivådområdet skal iltes inden udledning til det eksisterende dræn nedenfor
- Udvaskning af sand og jord til drænledningen nedstrøms minivådområdet skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen
- Hvis minivådområdet udtages af drift efter den 10-årige forpligtigelsesperiode, skal drænet reetableres til den hidtidige tilstand.

- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Beskrivelse og vurdering af vandløbet

Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dens skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven. Drænet er ikke omfattet af et miljømål i Statens vandområdeplaner, ligesom det ikke er udpeget som beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt den er etableret efter ansøgningens beskrivelse og ovenstående vilkår

Vurdering i henhold til habitatdirektivet og Natura 2000

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste Natura 2000 område er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, som er beliggende ca. 7 km syd for projektområdet. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses i nedenstående tabel. Grundet afstanden, vurderes projektet ikke at påvirke området.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 83		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Nedbrudt højmosé (7120)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemosé* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)

*Tabel 1. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 68		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Hvæpsevåge (Y)
	Isfugl (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Tabel 2. Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

Der er ikke kendskab til tilstedeværelse af Bilag 4 arter på selve arealet. Der er ikke registreret nogen artsfund i Arter eller Naturdata eller kommunens andre tilgængelige databaser indenfor 500 m af placeringen. Det er dog meget tænkeligt at der er beskyttede padder i området og også flagermus i området.

Det vurderes, at de åbne vandflader vil være en fordel for evt. padder eller flagermus, som hhv. yngle- og fødesøgningsområde, og at anlægsarbejdet, som foregår på dyrket mark, ikke vil være til skade for de beskyttede arter.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 3, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Offentlig høring

Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 3. december 2025. Aabenraa Kommune har i denne periode ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 21 skal vandløbsreguleringsprojekter screenes for eventuel miljøvurdering (VVM).

Aabenraa Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt blev offentliggjort på kommunes hjemmeside sideløbende med høringen efter vandløbsloven den 3. december 2025.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 12. februar 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Vedlagt

Ansøgning om reguleringstilladelse af 15. oktober 2025.

Kopi sendt til

- Kristian Kristiansen, Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Venlig hilsen

Mette Juhl Okholm
Biolog

