

Aabenraa Kommune
Digital annonce

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 27-05-2025
Sagsnr.: 25/7578
Dok.løbenr.: 142646/25

Kontakt: Tine Oerter Trane
Direkte tlf.: 7376 7783
E-mail: tot@aabenaar.dk

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til husdyrbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 27. maj 2025 meddelt tillæg nr. 1 til miljøtilladelse efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 54, Korup, Ravsted, m.fl.

Ejendommen meddeles tillægstilladelse til følgende nye produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper i etape 1:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m²	Produktionsareal m²
Dybstrøelsesstald	Alle kvæg, heste, får og geder. Dybstrøelse.	252	252
I alt			252

Ejendommen meddeles tillægstilladelse til følgende nye produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper i etape 2:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m²	Produktionsareal m²
Ny kalveplads	Kalve (under 6 mdr.) Dybstrøelse.	240	240
Ny stald	Alle kvæg; Dybstrøelse.	1.530	153
	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.		1200
I alt			1.593

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

Desuden meddeles der tillægstilladelse til følgende nye gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige tekniske anlæg:

- Gyllebeholder med en volumen på 4.000 m³ og et overfladeareal på 997 m² med teltoverdækning (BAT-teknologi).
- Møddingsplads med et overfladeareal på 280 m² og en gødningsandel på 280 m².
- Ensilageplads med et overfladeareal på 240 m².

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 27. maj 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 24. juni 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til miljøtilladelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning".

Venlig hilsen

Tine Oerter Trane
Miljøsagsbehandler



Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse til husdyrbruget Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

§ 16b, stk. 2

Lovbekendtgørelse nr. 520
af 1. maj 2019 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. med senere
ændringer

Tilladelsesdato:
27. maj 2025



Aabenraa Kommune

Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1 punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender og vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt. Selve ansøgningsmaterialet kan læses i kapitel E.

Husdyrbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov har en ammoniakemission mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år og har en gældende miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b. Ændringer i tidligere godkendte stalde og produktionsarealer udløser derfor krav om en ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2. Den vedlagte ansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelse	5
Baggrund og særkender for afgørelsen	7
Landskabelige værdier og særkender	7
Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	7
Natur	7
Jord, grundvand og overfladevand	8
Lugtgener	9
Øvrige emissioner og gener	9
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	9
Øvrige krav	9
Samlet vurdering	9
Lovgrundlag	10
Udnyttelsesfrist	10
Revurdering af tillægstilladelsen	10
Retsbeskyttelse	10
Andre tilladelser og dispensationer	10
B. Vilkår for husdyrbruget	11
Afgørelse og vilkår	11
Indretning og drift	12
Lugt	15
Øvrige emissioner	15
Reststoffer	15
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	16
Egenkontrol	17
C. Offentlighed og klagevejledning	18
Naboorientering og partshøring	18
Annoncering og afgørelse	18
Klagevejledning	18
D. Kommunens bilag	20
Lugtkonsekvenszonen	20
E. Miljøansøgningen	21

Datablad

Husdyrbrugets adresse: Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Ansøger: Cor van Schie

Ansøgers CVR-nummer: 25944801

Tilladelsesmyndighed: Aabenraa Kommune

Tilladelsesdato: 27. maj 2025

Sagsbehandler: Tine Oerter Trane

Kvalitetssikring: Laura Klaver

Ansøgningsmateriale: Ulla Refshammer Pallesen, Spiras

Sagsnr.: 25/7578

Kortmateriale: Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen til husdyrbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 54 Korup, Ravsted, m.fl. efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 til hold af kvæg med de stillede vilkår.

Der gives i tillægget tilladelse til at ændre målene på den tidligere tilladte nye dybstrøelsesboks til 12 m x 21 m samt tilladelse til at flytte placeringen af den tidligere tilladte nye dybstrøelsesboks, den nye kalveplads og den nye kostald ca. 10,5 m mod øst.

Der tillades følgende nye produktionsarealer i etape 1:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Dybstrøelsesstald	Alle kvæg, heste, får og geder. Dybstrøelse.	252	252
I alt			252

Der tillades følgende nye produktionsarealer i etape 2:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Ny kalveplads	Kalve (under 6 mdr.) Dybstrøelse.	240	240
Ny stald	Alle kvæg; Dybstrøelse.	1.530	153
	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.		1200
I alt			1.593

Der tilladelse følgende nye gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg i etape 2:

- Gyllebeholder med en volumen på 4.000 m³ og et overfladeareal på 997 m² med teltoverdækning (BAT-teknologi).
- Møddingsplads med et overfladeareal på 280 m² og en gødningsandel på 280 m².
- Ensilageplads med et overfladeareal på 240 m².

Produktionsarealerne i de øvrige eksisterende staldanlæg og de eksisterende gylleholdere er tilladt jævnfør den oprindelige miljøtilladelse med de deri stillede vilkår samt evt. nye stillede vilkår i denne tillægstilladelse.

De tilladte produktionsarealer kan med denne tillægstilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Et oversigtskort over staldene er vist i Figur 1.



Figur 1: Husdyrbrugets stalde, opbevaringsanlæg mv. Udklip fra miljøansøgningen.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov, modtog den 6. januar 2023 den eksisterende miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til hold af kvæg og etablering af en ny kalvestald, en ny dybstrøelsesboks og en ny kalveplads samt tilladelse til etablering af en ny gyllebeholder, en ny møddingsplads og en ny ensilageplads. Miljøtilladelsen er delvist udnyttet.

Aabenraa Kommune modtog den 10. marts 2025 en ansøgning om et tillæg til den eksisterende miljøtilladelse til husdyrbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov. Ansøger ønsker at ændre det tidligere ansøgte og at opdele udvidelsen i flere etaper. I etape 1 ønsker ansøger at etablere den tidligere tilladte dybstrøelsesstald med ændrede mål fra 14 x 20 m til 12 x 21 m, samt at flytte placeringen af dybstrøelsesstalden ca. 10,5 m mod øst. I etape 2 ønsker ansøger at etablere den tidligere tilladte nye kalveplads, nye kostald, nye gyllebeholder, nye møddingsplads og nye plansilo. Ligesom dybstrøelsesstalden, ønskes den nye kalveplads og den nye kostald flyttet ca. 10,5 m mod øst.

Det ansøgte anses for værende erhvervsmæssigt nødvendigt jf. vurderingen i miljøtilladelsen af 6. januar 2023.

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget sikrer, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet eller andre væsentlige gener.

Denne tilladelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, skema 249 527, version 1 og ansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Ansøger ønsker at flytte placeringen af den nye dybstrøelsesstald, den nye kalveplads og den nye stald ca. 10,5 m mod øst. Derudover ønsker ansøger at ændre målene på den nye dybstrøelsesboks fra 14 m x 20 m til 12 m x 21 m.

Husdyrbruget er ikke beliggende inden for bygge- og beskyttelseslinjer eller landskabsudpegninger i kommuneplanen.

Aabenraa Kommune vurderer, at de ønskede ændringer i placering af staldanlæg og mål af dybstrøelsesboksen ikke ændrer væsentligt ved husdyrbrugets samlede indtryk i landskabet, sammenlignet med det tidligere godkendte i miljøtilladelsen af 6. januar 2023.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

Ammoniakdepositionen til de omkringliggende biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer ændrer sig ikke som følge af de ansøgte ændringer jf. ammoniakberegningerne i ansøgningsskema 249 527. Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke vil medføre en tilstandsændring af den omkringliggende ammoniakfølsomme natur.

Beskyttet natur

Der er en § 3-beskyttet sø beliggende nordøst (NØ) for husdyrbruget, der modtager en merdeposition som følge af ændringerne i placeringen af de nye staldanlæg. Søen modtager en merdeposition på 1,6 kg N/ha/år og en totaldeposition på 2,5 kg N/ha/år, hvilket er en stigning på 0,1 kg N/ha/år i både merdeposition og totaldeposition i forhold til det tidligere tilladte. Søen er beliggende i en intensivt dyrket mark, hvorfor Aabenraa Kommune vurderer, at det ikke er relevant at sætte en øvre tålegrænse for den atmosfæriske ammoniakdeposition, da søen modtager et langt større bidrag via tilstrømning fra de omkringliggende arealer. Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at merdepositionen ikke medfører en tilstandsændring i søen.

Internationale beskyttelsesområder, fredede områder & kommunalplaner

Da ingen af bedriftens anlæg ligger indenfor eller i nærtilknytning til internationale beskyttelsesområder, fredede områder eller kommunale udpegninger. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Planter og dyr

Aabenraa Kommune har ikke kendskab til, at der er registreret plantearter som er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV eller V i bedriftens nærhed.

Der er registreret butsnudet frø (habitatdirektivets bilag V) i en § 3 beskyttet sø ca. 240 m øst for husdyrbruget og i fire § 3 beskyttede søer ca. 870-1.000 m syd og sydøst for husdyrbruget. Der sker ingen tilstandsændringer i søerne, jf. tidligere vurderinger, hvorfor Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre en forværring af paddernes levevilkår.

Det kan ikke udelukkes, at der forekommer beskyttede flagermus omkring gården. Da der hverken fjernes gamle træer eller bygninger i det ansøgte, og da der ikke forekommer tilstandsændringer i de omkringliggende naturarealer, vurderer Aabenraa Kommune, at områdets dyre- og planteliv ikke forværres af det ansøgte.

Jord, grundvand og overfladevand

Afløbsforholdene for nye og eksisterende stalde og anlæg er uændret, sammenlignet med miljøtilladelsen fra 2021. Der stilles fortsat vilkår til, at afløbsforholdene skal stemme overens med de beskrevne forhold i miljøtilladelsen af 6. januar 2023.

Ensilagesaft og restvand fra nye og eksisterende ensilagepladser ledes til opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles. For at sikre at opsamlingsbeholderen ikke løber over i perioder, hvor det ikke er muligt at udsprinkle, stilles der vilkår om, at opsamlingsbeholderen skal have en bufferkapacitet, der svarer til en halv måneds nedbør. Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg. Den nødvendige bufferkapacitet beregnes med udgangspunkt i den måned, i forbudsperioden fra 1. oktober til 1. februar, med mest nedbør. I perioden 2015-2024 i Aabenraa Kommune var oktober måneden med mest nedbør, med gennemsnitligt 95,9 mm nedbør.

For husdyrbrugets nuværende plansiloanlæg inklusiv randzoner på 1.600 m², skal opsamlingsbeholderen derfor have en kapacitet på minimum 77 m³, eller indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg. Ved etablering af en ny plansilo på 240 m², vil det samlede areal af ensilageopbevaringsanlæg være 1.840 m², hvorved en evt. opsamlingsbeholder skal have en kapacitet på minimum 88 m³.

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer en væsentlig virkning på den miljømæssige tilstand af jord, grundvand og overfladevand, såfremt de stillede vilkår og husdyrbrugloven med bekendtgørelser overholdes.

Lugtgener

Aabenraa Kommune vurderer, at lugtgenerne for nærmeste nabo, samlede bebyggelse, lokalplanlagte område og byzone er overholdt. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Tabel 3: Tabel over lugtgene-beregninger til nærmeste nabo uden landbrugspligt, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Korupvej 11	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	93,5	657,8	Ja
Korupvej 14	Nærmeste samlede bebyggelse	0	93,5	246,9	Ja
Bedsted Ejerlav, Bedsted	Nærmeste byzone	0	321,2	3.587,5	Ja

Øvrige emissioner og gener

Rystelser, støj, støv, fluer- og rotter, transport, lys, uhygiejniske forhold og affald

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer øgede emissioner og gener i forbindelse med det ansøgte tillæg. De i miljøtilladelsen fra 2023 stillede vilkår til gener i form af støj, rystelser, støv, skadedyr og lys fastholdes i denne tillægstilladelse. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) indenfor ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemissionen fra husdyrbruget er 3.669 kg NH₃-N/år, hvor den faktiske emission med de eksisterende og nye gulvtyper samt teltoverdækning på den nye gyllebeholder er 3.469 kg NH₃-N/år. Derved er husdyrbrugets BAT-krav overholdt, og husdyrbrugets emission holder sig under grænsen på 3.500 kg NH₃-N/år for en ansøgning efter § 16b.

Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til de stillede vilkår i miljøtilladelsen fra 2023.

Øvrige krav

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

Dybstrøelsesstalden, den nye kalveplads og den nye stald med deres ændrede placeringer overholder alle afstandskrav jf. husdyrbruglovens §§ 6 og 8. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget, er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt

overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Vurdering af ansøgningens miljømæssige påvirkning

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af miljøtilladelsen fra 2023 og af tillægsansøgningen, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at ansøgningen derfor ikke er omfattet af kravet om, at der skal indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges.

Husdyrbruget har et produktionsareal større end 100 m² og en ammoniakemission mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16b og er tilladelsespligtigt med Aabenraa Kommune som tilladelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Tillægstilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Tilladelsen anses som udnyttet, når byggeriet er færdigmeldt. Hvis tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Revurdering af tillægstilladelsen

Miljøtilladelser og tillæg til disse efter husdyrbruglovens § 16b skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne tillægstilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 27. maj 2033.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i dette tillæg til miljøtilladelsen fra 2023 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tillægget udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne tillægstilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Aabenraa Kommune har sammenskrevet vilkårene fra den oprindelige miljøtilladelse fra den 6. januar 2023 med de nye vilkår, der stilles i forbindelse med denne tillægstilladelse. Dette er gjort for at gøre samtlige vilkår for husdyrbruget lettere tilgængelige for ansøger, rådgiver, kommune og andre, som måtte læse denne tillægstilladelse.

Aabenraa Kommune har fastholdt vilkårsnummereringen fra den oprindelige miljøtilladelse. Nye vilkår er tilføjet med a, b, c osv.

Vilkår 1 i den oprindelige miljøtilladelse fra 2023 ophæves og erstattes af vilkår 1a.

Vilkår 3 i den oprindelige miljøtilladelse fra 2023 ophæves og erstattes af to nye vilkår 3a og 3b, da ejendommens produktionsareal ændres i forbindelse med dette tillæg til miljøtilladelsen.

Vilkår 4 opdateres i forhold til den oprindelige miljøtilladelse med et nyt oversigtskort.

Vilkår 10 i den oprindelige miljøtilladelse fra 2023 ophæves, idet sammatrিকulationen af den forhenværende matr.nr. 54, Korup, Ravsted og forhenværende matr.nr. 92, Korup, Ravsted er godkendt.

Vilkår 11 og 12 i den oprindelige miljøtilladelse ophæves, idet Korupvej 8 og Korupvej 10 er sammatrিকuleret og nu hører under én ejendom: Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov.

Vilkår 14 og 15 er opdateret jævnfør gældende klagenævnspraksis.

Vilkår 23 i den oprindelige miljøtilladelse ophæves og erstattes af vilkår 23 a for at sikre tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af ensilagesaft og restvand samt miljømæssige forsvarlig håndtering heraf.

Vilkår 33 i den oprindelige miljøtilladelse ophæves og erstattes af vilkår 33a.

Alle nye og opdaterede vilkår som stilles i forbindelse med dette tillæg har en retsbeskyttelse som angivet i dette tillægs afsnit om retsbeskyttelse.

Alle de videreførte vilkår har en retsbeskyttelse som angivet i den oprindelige miljøtilladelse meddelt i 2023, som er gældende indtil den 6. januar 2031.

Afgørelse og vilkår

Vilkår 1. Ophæves

Vilkår 1a. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den oprindelige miljøtilladelse af den 6. januar 2025 og det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 249 527, version 1,

modtaget af Aabenraa Kommune den 10. marts 2025, og med de vilkår der fremgår af tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen.

- Vilkår 2. Miljøtilladelsen meddelt i 2023 og denne tillægstilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelige for ejer og medarbejdere. Deres indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift

Husdyrhold, produktionsarealer og staldsystem

- Vilkår 3. Ophæves

- Vilkår 3a. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal i etape 1 være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv.	1.298	197
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.		63
	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).		553
Gl. kalvestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).	492	64
	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse.		100
Dybstrøelsesstald	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder. Dybstrøelse.	252	252
I alt			1.229

- Vilkår 3b. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal i etape 2 være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m²	Produktionsareal m²
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv.	1.298	197
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.		63
	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).		553
Gl. kalvestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).	492	64
	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse.		100
Dybstrøelsesstald	Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder. Dybstrøelse.	252	252
Ny kalveplads	Kalve (under 6 mdr.) Dybstrøelse.	240	240
Ny stald	Alle kvæg; Dybstrøelse.	1.530	153
	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.		1200
I alt			2.822

Vilkår 4. Staldanlægget skal indrettes med stalde som vist på nedenstående kort.



Vilkår 5. Når 'Dybstrøelsesstald' og 'Ny stald' etableres, skal ejer indsende målfaste tegninger over produktionsarealerne i de nye stalde.

Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost

Vilkår 6. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 7. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

Vilkår 8. Traktordrevne pumper skal, når de anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakten. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Placering og konstruktion af anlæg

Vilkår 9. 'Dybstrøelsesstald' og 'ny stald' skal opføres i materialer og farvevalg som eksisterende bygninger og anlæg.

- Vilkår 10. Ophæves
 Vilkår 11. Ophæves
 Vilkår 12. Ophæves

Lugt

- Vilkår 13. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner

Støj

- Vilkår 14. Bidraget fra landbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land og i byzone ikke overskride følgende værdier:

		Mandag - fredag kl. 18.00 -	
	Mandag - fredag kl. 07.00	22.00	Alle dage
	- 18.00	Lørdag kl. 14.00 - 22.00	kl. 22.00 -
	Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Søn og helligdag kl. 07.00 - 07.00	22.00
	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Det åbne land	55	45	40
Byzone	45	40	35

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af eksternt støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Eksternt støj fra virksomheder.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. Støjgrænserne må i byzone ikke overskrides noget sted i området.

- Vilkår 15. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt.

Støv, lys og rystelser

- Vilkår 16. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser udenfor ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

- Vilkår 17. Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbejdes på pladserne uden for bygningerne.

Skadedyr

- Vilkår 18. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

- Vilkår 19. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Reststoffer

Kemikalier

- Vilkår 20. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles.

Spildevand

- Vilkår 21. Afledning af spildevand skal foregå som beskrevet i afsnittet "Jord, grundvand og overfladevand" i den oprindelige miljøtilladelse fra 2023 samt i denne tillægstilladelse.
- Vilkår 22. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder.
- Vilkår 23. Ophæves
- Vilkår 23a. Husdyrbrugets ensilageopbevaringsanlæg skal tilkobles opsamlingsbeholder med en bufferkapacitet af minimum $\frac{1}{2}$ måneds nedbør, svarende til 0,04795 m³/m². Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg.

Olie og diesel

- Vilkår 24. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.
- Vilkår 25. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb så spild kan opsamles.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb

- Vilkår 26. Ved udnyttelse af etape 2, skal der i staldafsnit med produktionen 'Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb' i 'Ny stald', skal der i gangarealet etableres faste, drænedede gulve med skraber i gangarealet.
- Vilkår 27. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- Vilkår 28. Gulvet skal være udført med ajle afløb.
- Vilkår 29. Lysningsarealet til ajle afløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnit med produktionen 'Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb' i 'Ny stald'.
- Vilkår 30. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
- Vilkår 31. Skraberens skal være forsynet med timer.
- Vilkår 32. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Gyllebeholdere

- Vilkår 33. Ophæves
- Vilkår 33a. Den nye gyllebeholder (GB3) skal forsynes med fast overdækning i form af en grå teltoverdækning med indvendigt skørt, før den nye stald i etape 2 med et staldareal på 1.530 m² tages i brug.

- Vilkår 34. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Vilkår 35. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Vilkår 36. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Egenkontrol

- Vilkår 37. Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal gødningsregnskab, foderplaner, effektivitetskontrol, kvitteringer for aflevering af farligt affald og lignende opbevares i fem år og forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

- Vilkår 38. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Vilkår 39. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 14 dage.
- Vilkår 40. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Overdækning af gyllebeholder

- Vilkår 41. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til tillægstilladelsen blev den 8. maj 2025 sendt i høring hos ansøger, parter, naboer og andre berørte. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Annoncering og afgørelse

Den meddelte tillægstilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 27. maj 2025, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens² § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Tillægstilladelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 27. maj 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 24. juni 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat


² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til tillægstilladelsen er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. afsnit D).

Den 27. maj 2025




Tine Oerter Trane
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over lugtkonsekvenszonen med en konsekvenszone på 371 meter:



E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om tillægstilladelse med tilhørende bilag. Det er miljørådgiver Ulla Refshammer Pallesen, Spiras, der har udarbejdet ansøgningsmaterialet.

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (249527)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
10-03-2025

Genereringsdato:
11-03-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	25944801
Husdyrbrugets navn	Cor van Schie - tillæg
Beliggenhedsadresse	Korupvej 10
Postnummer	6372
By	Bylderup-Bov

Ansøger

Ansøger navn	Cor van Schie
Ansøger adresse	Korupvej 10
Ansøger postnummer	6372
Ansøger by	Bylderup-Bov
Ansøger telefon	51293341
Ansøger email	hoeagergaard.korup@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	61558262
Konsulent email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9150366
CHR numre	77183

Kort beskrivelse:

Ansøgning til mindre ændringer ift. § 16 b miljøtilladelse til Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov. Stalden til dybstrøelsesbokse ønskes flyttet ca. 10,5 m mod øst af brandmæssige årsager. Stalden ændres fra de tilladte 14 m x 20 m til 12 m x 21 m. Der kommer udvendige foderborde i del af den nordlige side og i hele den sydlige side. Mod syd og øst etableres endvidere nyt kørefast areal. Da der pt kun er planer om at bygge den lille stald i første omgang, er de øvrige anlæg, der blev tilladt med § 16 miljøtilladelsen i 2023 beskrevet som etape 2 udvidelse (stalden på 15,3 m x 100 m, kalvepladsen, plansiloen, gyllebeholderen og møddingspladsen). Der sker ingen ændringer i forhold til byggematerialer, farver, højder mv. Den eneste ændring der sker, er at merdepositionen af ammoniak til den lille sø nordøst for bygningssættet stiger fra de tilladte 1,5 kg N/ha/år til 1,6 kg N/ha/år og totaldepositionen stiger fra 2,4 kg N/ha/år til 2,5 kg N/ha/år. Da søen, som er på ca. 336 kvadratmeter, ligger midt i en intensivt dyrket mark, vurderes søens tilstand ikke at kunne ændres som følge af en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år. Korupvej 8 og 10 er nu sammenmatrikulerede. Der er indsat afstandsmarkører og udpegningen af lugtberegnings- og ammoniakdepositions punkter er opdateret (mere nøjagtige udpegninger). Der er endvidere indsat afstandsmarkører.

Ansøgning (249527) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning til mindre ændringer ift. § 16 b miljøtilladelse til Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov.
Stalden til dybstrøelsesbokse ønskes flyttet ca. 10,5 m mod øst af brandmæssige årsager. Stalden ændres fra de tilladte 14 m x 20 m til 12 m x 21 m. Der kommer udvendige foderborde i del af den nordlige side og i hele den sydlige side. Mod syd og øst etableres endvidere nyt kørefast areal. Da der pt kun er planer om at bygge den lille stald i første omgang, er de øvrige anlæg, der blev tilladt med § 16 miljøtilladelsen i 2023 beskrevet som etape 2 udvidelse (stalden på 15,3 m x 100 m, kalvepladsen, plansiloen, gyllebeholderen og møddingspladsen). Der sker ingen ændringer i forhold til byggematerialer, farver, højder mv. Den eneste ændring der sker, er at merdepositionen af ammoniak til den lille sø nordøst for bygningssættet stiger fra de tilladte 1,5 kg N/ha/år til 1,6 kg N/ha/år og totaldepositionen stiger fra 2,4 kg N/ha/år til 2,5 kg N/ha/år. Da søen , som er på ca. 336 kvadratmeter, ligger midt i en intensivt dyrket mark, vurderes søens tilstand ikke at kunne ændres som følge af en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år.
Korupvej 8 og 10 er nu sammenmatrikulerede. Der er indsat afstandsmarkører og udpegningen af lugtberegnings- og ammoniakdepositions punkter er opdateret (mere nøjagtige udpegninger). Der er endvidere indsat afstandsmarkører.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	25944801
Husdyrbrugets navn	Cor van Schie - tillæg
Beliggenhedsadresse	Korupvej 10
Postnummer	6372
By	Bylderup-Bov

Ansøger

Ansøgers navn	Cor van Schie
Ansøgers adresse	Korupvej 10
Ansøgers postnummer	6372
Ansøgers by	Bylderup-Bov
Ansøgers telefon	51293341
Ansøgers email	hoeagergaard.korup@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	61558262
Konsulent-email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9150366
CHR numre	77183

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 189 - Korup, Ravsted
Matrikel: 190 - Korup, Ravsted
Matrikel: 173 - Korup, Ravsted
Matrikel: 47 - Foverup, Ravsted
Matrikel: 200 - Korup, Ravsted
Matrikel: 54 - Korup, Ravsted

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kostald	1298	Naturlig ventilation	3 m	(#765706) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	197
				(#765705) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	63
				(#765704) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	553
GI kalvestald	492	Blandet ventilation	3 m	(#765717) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	64
				(#765716) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	252	Naturlig ventilation	3 m	(#765731) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	252
Ny kalveplads etape 2	240	Naturlig ventilation	3 m	(#765729) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	240
Ny stald etape 2	1530	Naturlig ventilation	3 m	(#765733) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	153
				(#765732) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1200
Sum						2822
Nudrift						
Kostald	1298	Naturlig ventilation	3 m	(#765711) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	553
				(#765709) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	63
				(#765707) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	197
GI kalvestald	492	Blandet ventilation	3 m	(#765720) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100
				(#765718) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	64
Sum						977
8 års drift						
Kostald	1298	Naturlig ventilation	3 m	(#765712) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	553
				(#765710) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	63
				(#765708) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	197
				(#765721) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
GI kalvestald	492	Blandet ventilation	3 m	(#765719) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	64
Sum						977

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
Heste. Dybstrøelse	Alle kvæg; Dybstrøelse
Får og geder. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB1	Flydende				261
GB2	Flydende				624
GB3 - etape 2	Flydende				997
Mødding	Fast				60
Ny mødding - etape 2	Fast				280
Nudrift					
GB1	Flydende				261
GB2	Flydende				624
Mødding	Fast				60
8 års drift					
GB1	Flydende				261
GB2	Flydende				624
Mødding	Fast				60

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		60
Ny mødding - etape 2	Kvæg, heste, får og geder		280
Nudrift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		60
8 års drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		60

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
GB3 - etape 2	Telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2793,4	675,8	3469,2
Nudrift	1183,6	375,5	1559,1
8 års-drift	1183,6	375,5	1559,1

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765706) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	197	331,0	0,0	0,0	331,0
(#765705) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	63	52,9	0,0	0,0	52,9
(#765704) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	553	641,5	0,0	0,0	641,5
Sum	813	1025,4	0,0	0,0	1025,4
Nudrift					
(#765707) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	197	331,0	0,0	0,0	331,0
(#765709) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	63	52,9	0,0	0,0	52,9
(#765711) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	553	641,5	0,0	0,0	641,5
Sum	813	1025,4	0,0	0,0	1025,4
8 års-drift					
(#765708) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	197	331,0	0,0	0,0	331,0
(#765710) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	63	52,9	0,0	0,0	52,9
(#765712) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	553	641,5	0,0	0,0	641,5
Sum	813	1025,4	0,0	0,0	1025,4

Navn på staldafsnit: <i>GI kalvestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765717) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	64	74,2	0,0	0,0	74,2
(#765716) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Sum	164	158,2	0,0	0,0	158,2
Nudrift					
(#765718) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	64	74,2	0,0	0,0	74,2
(#765720) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Sum	164	158,2	0,0	0,0	158,2
8 års-drift					
(#765719) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	64	74,2	0,0	0,0	74,2
(#765721) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Sum	164	158,2	0,0	0,0	158,2

Navn på staldafsnit: <i>Ny etape 1 - dybstrøelsesstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765731) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	252	211,7	0,0	0,0	211,7
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Ny kalveplads etape 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765729) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	240	201,6	0,0	0,0	201,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Ny stald etape 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765733) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	153	128,5	0,0	0,0	128,5
(#765732) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1200	1068,0	0,0	0,0	1068,0
Sum	1353	1196,5	0,0	0,0	1196,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB1	261	104,3	0,0	104,3
GB2	624	249,5	0,0	249,5
GB3 - etape 2	997	399,0	199,5	199,5
Nudrift				
GB1	261	104,3	0,0	104,3
GB2	624	249,5	0,0	249,5
8 års-drift				
GB1	261	104,3	0,0	104,3
GB2	624	249,5	0,0	249,5

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Mødding	60	Kvæg, heste, får og geder	60	100	21,6
Ny mødding - etape 2	280	Kvæg, heste, får og geder	280	100	100,8
Nudrift					
Mødding	60	Kvæg, heste, får og geder	60	100	21,6
8 års-drift					
Mødding	60	Kvæg, heste, får og geder	60	100	21,6

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2793	875	3669
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2793	676	3469
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	199
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2793				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,68
GI kalvestald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
GI kalvestald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Ny kalveplads etape 2	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Ny stald etape 2	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Ny stald etape 2	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav			Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående			
(#765704) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	553	1,16	1	641		
(#765705) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	63	0,84	1	53		
(#765706) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	197	1,68	1	331		
(#765716) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	0,84	1	84		
(#765717) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	64	1,16	1	74		
(#765731) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	252	0,84	1	212		
(#765729) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	240	0,84	1	202		
(#765732) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	1200	0,89	1	1068		
(#765733) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	153	0,84	1	129		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Korupvej 11	0	FMK	93,5	93,5	657,8	Ja
Korupvej 7	0	FMK	93,5	93,5	246,9	Ja
Korupvej 14	0	NY	214,5	214,5	736,7	Ja
Bedsted Ejerlav, Bedsted	0	NY	321,2	321,2	3587,5	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 371 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Korupvej 11 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Korupvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny stald tilladt 2023	647,8	Nej	Gl kalvestald	166,8	Ja
Kostald	648,5	Nej	Ny boks tilladt 2023	220,8	Ja
Ny stald etape 2	651,8	Nej	Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	225,0	Ja
Ny kalveplads tilladt 2023	665,5	Nej	Kostald	231,1	Ja
Ny kalveplads etape 2	672,3	Nej	Ny kalveplads tilladt 2023	232,6	Ja
Ny boks tilladt 2023	677,7	Nej	Ny kalveplads etape 2	235,6	Ja
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	683,0	Nej	Ny stald tilladt 2023	266,9	Ja
Gl kalvestald	694,0	Nej	Ny stald etape 2	272,1	Ja

Bebyggelse: Korupvej 14 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny stald tilladt 2023	725,8	Nej
Kostald	728,8	Nej
Ny stald etape 2	729,3	Nej
Ny kalveplads tilladt 2023	744,9	Nej
Ny kalveplads etape 2	751,4	Nej
Ny boks tilladt 2023	757,4	Nej
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	762,2	Nej
GI kalvestald	776,1	Nej

Bebyggelse: Bedsted Ejerlav, Bedsted Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kostald	3565,0	Nej
GI kalvestald	3574,6	Nej
Ny kalveplads tilladt 2023	3588,4	Nej
Ny stald tilladt 2023	3589,4	Nej
Ny boks tilladt 2023	3595,4	Nej
Ny stald etape 2	3597,4	Nej
Ny kalveplads etape 2	3598,8	Nej
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	3604,6	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765706	0	610,7	2561,0	0	610,7	2561,0	197
	765705	0	195,3	819,0	0	195,3	819,0	63
	765704	0	1714,3	7189,0	0	1714,3	7189,0	553
GI kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765717	0	198,4	832,0	0	198,4	832,0	64
	765716	0	310,0	1300,0	0	310,0	1300,0	100
Ny etape 1 - dybstrøelsesstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765731	0	781,2	3276,0*	0	781,2	3276,0*	252
Ny kalveplads etape 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765729	0	744,0	3120,0	0	744,0	3120,0	240
Ny stald etape 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765733	0	474,3	1989,0*	0	474,3	1989,0*	153
	765732	0	3720,0	15600,0*	0	3720,0	15600,0*	1200
Sum			8748,2	36686*		8748,2	36686*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765711	0	1714,3	7189,0	0	1714,3	7189,0	553
	765709	0	195,3	819,0	0	195,3	819,0	63
	765707	0	610,7	2561,0	0	610,7	2561,0	197
GI kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765720	0	310,0	1300,0	0	310,0	1300,0	100
	765718	0	198,4	832,0	0	198,4	832,0	64
Sum			3028,7	12701		3028,7	12701	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3469,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1910,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1910,1 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kategori 2 mose jf. Tønder Kommunes interne kort	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kategori 2 mose jf. Tønder Kommunes interne kort				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrø- lesstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitat Ø	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitat Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøelsestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 sø SV	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 sø SV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøelsestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 sø NØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,6 kg N/ha/år
Total deposition	2,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 sø NØ				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,6
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøelsestald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny stald etape 2	Landbrug	1,2	1,2	1,2
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose NØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose NØ			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,1
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøelsestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,1	0,1
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Skov og mose	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov og mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrølesstald	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev NØ	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev NØ			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøe lsestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev S	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrøelsestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitat V	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitat V				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny boks tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: GI kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads tilladt 2023	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny etape 1 - dybstrø- lesstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kalveplads etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB3 - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding - etape 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: s10,5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Nærmeste vandhul - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	253	-
Staldbygning	Ny stald etape 2	168	-
Gødningslager	GB2	243	-

Nærmeste vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	371	-
Staldbygning	Ny stald etape 2	256	-
Gødningslager	GB2	248	-

Nærmeste naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	206	-
Staldbygning	Ny stald etape 2	182	-
Gødningslager	GB2	301	-

Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	3469	-
Staldbygning	GI kalvestald	3360	-
Gødningslager	GB3 - etape 2	3343	-

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	261	-
Staldbygning	GI kalvestald	147	-
Gødningslager	GB3 - etape 2	136	-

Nærmeste aktive boring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	37	-
Staldbygning	Kostald	45	-
Gødningslager	Mødding	79	-

Nærmeste aktive vandværksboring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Plansilo etape 2	1858	-
Staldbygning	Ny stald etape 2	1750	-
Gødningslager	GB2	1745	-

Nærmeste vej (offentlig eller privat fællesvej) - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	17	-
Staldbygning	Kostald	54	-
Gødningslager	GB1	112	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	118	-
Staldbygning	GI kalvestald	3	-
Gødningslager	Mødding	17	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser

I forhold til de ændrede placeringer af stade og kalveplads overholder disse alle afstandskrav.

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitat V - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	10493
Staldbygning	GI kalvestald	10461
Gødningslager	Mødding	10476

Overdrev S - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	7603
Staldbygning	GI kalvestald	7484
Gødningslager	GB3 - etape 2	7454

Overdrev NØ - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	10334
Staldbygning	Ny stald etape 2	10282
Gødningslager	GB2	10365

Skov og mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Plansilo etape 2	508
Staldbygning	Ny stald etape 2	443
Gødningslager	GB2	526

Mose NØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	1329
Staldbygning	Ny stald etape 2	1289
Gødningslager	GB2	1387

§3 sø NØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	253
Staldbygning	Ny stald etape 2	168
Gødningslager	GB2	243

§3 sø SV - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	593
Staldbygning	GI kalvestald	509
Gødningslager	GB3 - etape 2	511

Habitat Ø - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	13332
Staldbygning	Ny stald etape 2	13248
Gødningslager	GB2	13279

Kategori 2 mose jf. Tønder Kommunes interne kort - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	8887
Staldbygning	GI kalvestald	8857
Gødningslager	Mødding	8871

Korupvej 7 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	261
Staldbygning	GI kalvestald	147
Gødningslager	GB3 - etape 2	136

Korupvej 11 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	535
Staldbygning	Ny stald etape 2	604
Gødningslager	GB1	694

Korupvej 14 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	615
Staldbygning	Ny stald etape 2	681
Gødningslager	GB1	775

Bedsted Ejerlav, Bedsted - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo etape 2	3472
Staldbygning	Kostald	3540
Gødningslager	Mødding	3581

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 47 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Anden ejendom i bedriften med dyrehold - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Ny stald tilladt 2023	2382	100	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Der er ikke dyrehold på andre ejendomme.
--	--

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

Generelle oplysningskrav:
Se kort beskrivelse.

Oplysninger om ventilationsforhold:
Der sker ingen ændringer i forhold til det tilladte.


Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
bygge ansøgning tegning.pdf	118,397	bygge ansøgning tegning
2025.03.05 Oversigtskort Korupvej 10.docx	709,374	2025.03.05 Oversigtskort Korupvej 10


10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)




Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Husdyrbruget Korupvej 10



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Naboer mv.



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Ammoniakdepositions punkter




Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Ammoniakdepositionspunkter tæt på husdyrbruget



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Afstandsmarkører




Kortkreditering: (CC BY) Klimadastyrrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Oversigtskort Korupvej 10:



Stald etape 1:



Oversigtskort etape 1:

