



Underbjerg Ejendomme ApS

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 10-09-2026
Sagsnr.: 26/22473
Dok.løbenr.: 229650/26

Kontakt: Tobias Brødsgaard
Knudsen
Direkte tlf.: 2127 2687
E-mail: tbknu@aabenraa.dk

Høring: udkast til lovliggørende tilladelse til brinksikring i Surbæk

Vandløb: Surbæk (4231)
Projekt: Lovliggørelse af allerede etableret brinksikring
Matr.nr.: 1, Ørslev, Hellevad
Ansøger: Underbjerg Ejendomme Aps

Vandløbsmyndigheden forventer at meddele lovliggørende tilladelse til allerede gennemført regulering af Surbæk. Et udkast til den forventede tilladelse kan ses i det følgende. Tilladelsen vil blive meddelt med hjemmel i Vandløbslovens § 17. Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser.

Afgørelsens grundlag

Afgørelsen træffes på baggrund af ansøgning af 9. september 2026.

Projektbeskrivelse

I projektet sikres dele af vandløbsbrinken med sten på matrikel 1, Ørslev, Hellevad. Brinksikringen er allerede etableret og har til formål at sikre brinken mod fortsat erosion, men især at sikre en regnvandsledning samt en regnvandsbrønd som blev etableret langs vandløbet i forbindelse med et restaureringsprojekt.

Fotos af strækningen før og efter etablering af brinksikringen kan ses herunder.



Figur 1: Foto af blotlagt regnvandsledning (orange pvc rør) inden etablering af brinksikring.



Figur 2: Foto af regnvandsbrønd inden etablering af brinksikring.



Figur 3: Strækningen som den ser ud efter brinksikring. Regnvandsbrønden ses i billedets venstre side.

Beskrivelse af vandløbet

Surbæk er et offentligt naturbeskyttet vandløb og er omfattet af regulativ for Surbæk. Vandløbet er desuden omfattet af Statens vandområdeplaner og har et miljømål om god økologisk tilstand. Vandløbet har ved den seneste tilstandsvurdering ikke opfyldt miljømålet om god økologisk tilstand, da den nuværende tilstand er dårlig. Nuværende tilstand er fastsat ud fra kvalitetselementet med den laveste økologiske tilstand, i dette tilfælde fisk. Den seneste tilstandsvurdering for de forskellige kvalitetselementer fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1: Økologisk tilstand for de forskellige kvalitetselementer i Surbæk øvre del jævnfør seneste tilstandsvurdering

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofytter	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand



Figur 4: Strækningen hvor brinksikringen er etableret er markeret med rød signatur på kortet.

Afgørelsens vilkår

Brinksikringen er allerede etableret. Der gælder følgende vilkår for denne lovliggørende tilladelse:

- Afstrømningsforholdene i Surbæk må ikke forringes i forhold til bestemmelserne i vandløbsregulativet
- Al fremtidigt vedligehold af brinksikringen tilfalder anlæggets ejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende

- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt

Vurdering

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig

indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, da brinksikringen er etableret indenfor det område der er borte-roderet siden gennemførsel af restaureringsprojekt med etablering af stryg på strækningen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-01-26 nr. 127 om vandløb:

§ 17 Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv

ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang. Aabenraa Kommune har dog vurderet projektet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da vandløbet er omfattet af dennes § 3, og har i den forbindelse vurderet at projektet ikke medfører en tilstandsændring i vandløbet. Projektet kræver derfor ikke dispensation fra § 3.

Afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt

Projekter omhandlende regulering af vandløb fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2¹ som værende screeningspligtige. Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM pligt.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

I henhold til "*Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*"² skal der før der gives tilladelse til et projekt eller en plan, foretages en vurdering af, om tilladelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer/projekter, kan påvirke et Natura-2000 område eller strengt beskyttede arter væsentligt. Kan en sådan påvirkning ikke afvises, skal der foretages en konsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger

² Habitatbekendtgørelsen BKG 2023-08-21 nr. 1098

Vurdering

I det følgende er foretaget en indledende vurdering, en væsentlighedsvurdering. Udgangspunktet for væsentlighedsvurderingen er Natura 2000-planens målsætninger for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget.

Det skal vurderes, om en eventuel påvirkning er så væsentlig, at der ikke kan opretholdes gunstig bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal vurderes til at være stabile eller i fremgang.

Nærmeste Natura 2000 område

Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov (Natura 2000 område nr. 96). Området består af habitatområde H85. Udpegningsgrundlaget er som angivet i nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 85	
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)
	Kildevæld* (7220)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Stor vandsalamander (1166)

*Tabel 2. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Natura 2000 området er beliggende ca. 11 km vest/sydvest for projektområdet. Det vurderes at projektet ikke påvirker områdets arter eller naturtyper. Dette begrundes med, at der er tale om en brinksikring i yders begrænset omfang. Surbæk afvander ikke til Natura 2000 området, hvorfor det enhver påvirkning kan udelukkes. Der er således ikke en væsentlig påvirkning af nogle Natura 2000 områder som følge af projektet.

Bilag IV-arter

Der er en del observationer af flagermus (Der er registreret troldflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, pipistrelflagermus og barnæser (Vespertilionidae)) i nærheden af ejendommen og vandløbet. Disse påvirkes dog ikke af projektet, da det alene vedrører brinksikring. Da der er tale om et større vandløb, kan der potentielt være odder til stede. Der er ørred i vandløbet, så må derfor formodes at der er odder til stede i området. Projektet vurderes dog ikke at påvirke en eventuel tilstedeværelse af odder, da det ikke påvirker vandløbet miljømæssige kvalitet. Der er alene tale om et brinksikringsprojekt af begrænset omfang. Det vurderes derfor samlet, at projektet ikke påvirker nogen bilag IV arter negativt.

Sammenfatning

Væsentlighedsvurderingen viser, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ påvirkning på Natura 2000-området, da det vurderes at projektet ikke har en negativ påvirkning af naturtyper eller arter.

Aabenraa Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura-2000 området eller bilag IV arter. Kommunen vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser der har betydelige konsekvenser for bilag IV-arter. Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.

Høring

Projektet har været i offentlig høring fra 10. september 2026 til og med 8. oktober 2026. Derudover har interessenter og parter været hørt i sagen.

Klage m.v.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Kontakt

Giver denne afgørelse anledning til spørgsmål eller lignende er du velkommen til at kontakte mig på tbknu@aabenraa.dk eller 2127 2687.

Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

Ejere af matrikel:
1, Ørslev, Hellevad

Samt følgende interesseorganisationer:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 70@fvst.dk

Høringsmateriale