Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune d. 04-11-2026 sags-nr.: 15/14558

Screeningsafgørelse (VVM) for Kallemose I/S, Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, vedr. ansøgning om vandindvinding fra boring med DGU 159.423 beliggende på matr. nr. 275, Klovtoft, Hellevad.

Aabenraa Kommune har modtaget VVM-ansøgning for ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring med DGU 159.423 ved Stamplundvej 8, 6230 Rødekro.

Aabenraa Kommune anser denne som samtidig ansøgning efter Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii samt pkt. 10m.

Ansøgningen omhandler fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring med DGU 159.423. Der er ansøgt om indvinding af 47.000m^3/år til vanding af ca. 35 ha.
Ifølge Aabenraa Kommunes Administrationspraksis for behandling af ansøgninger om tilladelse til markvanding, meddeles som udgangspunkt tilladelse til en mængde svarende til den maksimalt anvendte/indberettede mængde i perioden 2009-2018 afrundet til nærmeste 1.000 m^3. Ansøgt mængde er på denne baggrund ændret til 38.500m3/år, da der i årene 2015-2018 er anvendt/indberettet 38.500 m^3/år som det maksimale i referenceperioden.

Under behandlingen af sagen, indsendes der et opdateret kort over det ønskede, vandede areal. Efter en opmåling af det ønskede vandede areal samt opslag omkring jordboniteten (JB) i området, justeret den tilladte mængde til 27.000m3/år. Grunden til dette er, at det vandede areal udgør ca. 35 ha. Og ud fra Aabenraa Kommunes gældende administrationsgrundlag kan der gives op til maksimalt 750m3/ ha ved JB over 1.

JB i området er 3. Dermed vil der kunne gives 35ha*750m3/ha = 26.250 afrundet 27.000m3/ha.



Afgørelse
Projektet vurderes til ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. VVM-lovens[1] § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Begrundelse
Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, samt punkt 2d iii) Vandforsyningsboringer samt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU 159.433 beliggende på matrikel 275, Klovtoft, Hellevad ved adressen Stamplundvej 8, 6230 Rødekro
Ansøger	Kallemose I/S V/Jesper og Jan-Ole Jürgensen Stamplundvej 8 6230 Rødekro

[1] Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektbeskrivelse	Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU 159.433 beliggende på matrikel 275, Klovtoft, Hellevad ved adressen Stamplundvej 8, 6230 Rødekro
	CVR 43440810 (overtaget ansøgning efter tidligere ejer)
Ansøgningsdato	26. januar 2015 af tidligere ejer Johannes Geessink
Placering	Kommuneplanramme: KP25 Lokalplan: ingen gældende lokalplaner i projektområdet Matr. nr.: Beliggenhed af boring: 275, Klovtoft, Hellevad Vandet areal: matrikel nr. 273, 275 samt 276, Klovtoft, Hellevad.

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? **(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)**	**Ja**	**Nej**	**Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej**
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Grundvandsboringen er jf. oplysninger i GEUS etableret i 1976 med en dybde på 16 meter. Filtertop er i 10 m og filterbund i 16 meter under terræn. I ansøgningen er er der ansøgt om en oppumpet mængde på 47.000 m3 vand per år. Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 50m3/time. Jf. ovenstående vil denne vurdering tage udgangspunkt i den ansøgte mængde, som er justeret efter Aabenraa Kommunes gældende administrationsgrundlag beskrevet ovenfor. Det vil sige, at der maksimalt vil kunne gives tilladelse til 27.000m3/år grundet antal hektar samt JB over 1.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring i sig selv og akkumuleret med andre eksisterende og/eller

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? **(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)**	**Ja**	**Nej**	**Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej**
			godkendte projekter ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Der ønskes en årlig oppumpet mængde på 47.000m3. Mængden er justeret til først maksimalt indberettet mængde mellem 2009-2018 som er 38.500m3. Herefter efter opdatering af det vandende areal, er justeringen på 27.000m3. grundet et maks. på 750m3/ha.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Ingen Det vurderes, at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand.
e. Forurening og gener		X	Støj: Ingen Støv: Ingen Lugt: Ingen Lys: Ingen
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirksomheder i nærheden, som projektet kan være følsomt over for. Klimarelaterede risici: Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer, der skal fortæres råt.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? **(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)**	**Ja**	**Nej**	**Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej**
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Faktuel anvendelse: området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift. Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Jordareal: Den ansøgte boring er ikke i konflikt med jordbund og jordarealer, da indvinding herfra skal anvendes til vanding af afgrøder/græs på et areal, der anvendes til landbrugsjord. Jordforurening: Der er ingen V1 eller V2 kategoriserede forureninger inden for projektområdet. Nærmeste område er V1 kategoriseret og ligger ca. 290 meter nord for boringen. Her er der viden om, at der har været en smedeværksted med bearbejdning af jern og stål i øvrigt. Indvinding af den tilladte mængde på 27.000m3/år vurderes til ikke at mobiliserer eventuel forurening i jorden. Råstoffer: Det nærmeste råstofområde ligger ca. 5,3 km. øst for boringen. Indvindingen fra 159.423 vil ikke påvirke råstofområdet. Grundvand: Formålet med projektet er indvinding af grundvand til markvanding. Der er foretaget en vurdering af, om indvindingen påvirker grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i henhold til indsatsbekendtgørelsens §8 stk. Da der er tale om en fornyelse af en eksisterende indvinding samt med en lavere indvinding tilladt fremover, vurderes det, at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at grundvands-forekomsten ikke kan opretholde målopfyldelsen.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? **(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)**	**Ja**	**Nej**	**Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej**
			Biodiversitet: Indvinding af grundvand til markvanding vil ikke hindre områdets mulighed for at opretholde nuværende biodiversitet.
c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Det vurderes, at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at de påvirkede vandløb ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kyst er ca. 15,5 km væk.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet er beliggende uden for en skovbyggelinje. En del af det nordlige, ønskede vandede areal er placeret i et område som i kommuneplanen 2015-2026 er kendetegnet som et område hvor skovrejsning er uønsket.
4. reservater og -parker		X	Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af boringsstedet som kunne blive påvirket af projektet.
5. Vadehavsområdet		X	Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: På det ønskede vandede areal matr. 273, Klovtoft, Hellevad, befinder der sig en §3-beskyttet sø. Denne anses som værende en del, der ikke kan vandes og tegnes fra på kortet vedr. vandet areal. Natura2000: Projektområdet vil ikke påvirke Natura2000 området. Det nærmeste område ligger ca. 10km syd for indvindingen: ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose”

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? **(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)**	**Ja**	**Nej**	**Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej**
			Bilag IV arter: Der er ikke registreret Bilag IV arter i eller i nærheden af projektområdet.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Indvindingen vurderes til ikke at påvirke området væsentligt, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede måtte være overskredet.
8. tætbefolkede områder		X	Nærmeste byzone er Hellevad ca. 2km nordøst for boringen. Indvindingen vil ikke påvirke byzonen.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Landskab og geologiske interesser (KP15): ingen registrerede landskabs- eller geologiske interesser. Kulturmiljø i det åbne land (KP15): ingen registrerede værdifulde kulturmiljøer i projektområdet. Kulturmiljø i byerne (KP15): ikke relevant Bygge- og beskyttelseslinjer: ingen bygge- og beskyttelseslinjer inden for projektområdet Sten- og jorddiger: ingen beskyttede sten- eller jorddiger ved/i projektområdet Fredninger: ingen fredninger inden for projektområdet

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	**Vurdering**
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Indvirkningen er lokal. Der vil forekomme en sænkningstragt omkring indvindingsboringen i de perioder, hvor der pumpes og indvindes vand.
b. Indvirkningens art	Lokal sænkning af grundvandsstanden.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ingen indvirkning af grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er hverken intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er foretaget en beregning i BEST, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Den ansøgte boring vil have en lang levetid og en evt. tilladelse gives normalt til en 15-årig periode, hvorefter den kan ansøges fornyet. Indvirkningen indtræffer, når boringen anvendes samt i en kortere periode efter indvindingen/pumpen stoppes.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med tilladelsen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Indvirkningen er begrænset i form af en maksimal mængde, der må indvindes. Der er foretaget beregninger af den forventede påvirkning ved den givne indvindingsmængde, og det er vurderet at hverken naturområde, grundvandsressourcen, miljø mv. vil påvirkes væsentligt.

Berørte myndigheder
Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur – høring grundet muligt påvirket naturelement

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 22. juni 2026 til 15. juli 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 29. oktober 2026 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens[2] § 19.

Hjemmel
Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 4. november 2026.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 2. december 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus. Klageportalen ligger også på Borger.dk og Virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Grundvandssagsbehandler
Lisbet Skau Lund Sørensen

[2] Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.