

Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt, sekundært formål fra boring med DGU nr. 168.1043 under anlægsID 172806, beliggende Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa

Denne tilladelse omfatter indvinding af grundvand til erhvervsmæssig, sekundært formål i form af vask af staldanlæg og maskiner samt vand til dyrehold. Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen er fremhævet i nedenstående tabel:

BORING OG ANLÆG

Anlæggets anlægsID (Jupiter ID)	172806
Boringens DGU-nummer	168.1043
Boringens koordinater (EUREF89 zone 32)	529396, 6090619
Boringens adresse	Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa
Adressens matrikeloplysning	5 Søgård, Kliplev
Formål med indvindingen	Erhverv. Vand til dyrehold og vask af staldanlæg og maskiner
Maksimal årlig indvindingsmængde	8000 m ³ pr. år
Maksimal ydelse i timen	12 m ³ pr. time

TIDSFRISTER

Indretning af boring	Senest den 1. juli 2026
Indretning af fredningsbælte	Senest den 1. juli 2026
Indberetning af oppumpede mængder	Senest den 1. februar det følgende år
Indberetning af pejlinger	Senest den 1. februar det følgende år

GYLDIGHED

Tilladelsen er gyldig til dato	19. marts 2041
--------------------------------	----------------

OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven
Offentliggørelsesdato	19. marts 2026
Klagefrist	16. april 2026
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

Tabel 1: Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen

INDHOLD

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL	3
2. VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
3. TILSYN	6
4. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN	6
5. PARTSHØRING	12
6. ANNONCERING	12
7. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE	12
8. SØGSMÅL	13
9. AKTINDSIGT	13
10. MEDDELELSE AF TILLADELSE	13
MODTAGERE AF AFGØRELSE	13
BILAGSOVERSIGT	13

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

Vandforsyningsloven

Tilladelse til indvinding af grundvand meddeles i henhold § 20 i Vandforsyningsloven. Tilladelse til anlægget gives i henhold til § 21 i Vandforsyningsloven.

Aabenraa Kommune meddeler tilladelse til indvinding af 8000 m³ grundvand pr. år på din ejendom Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa.

Der må indvindes grundvand fra boring med DGU nr. 168.1043. Se placering på [bilag 1](#). Det indvundne vand må bruges til formål uden krav til drikkevandskvalitet og som angivet i ansøgningen (vand til dyrehold og vask af staldanlæg og lignende).

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen, ud fra den sammenfattende vurdering, og på betingelse af, at vilkårene beskrevet i [afsnit 2](#) overholdes.

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til etablering eller indvinding af grundvand fra boringen.

Screening efter vandforsyningsloven

Projekter vedrørende vandforsyningsboringer fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d iii som værende screeningspligtige, hvis der er tale om dybere boringer. Boringer der er mere end 10 meter dybe er omfattet af loven.

Der er indsendt en VVM-ansøgning sammen med ansøgning om indvinding af grundvand.

Aabenraa Kommune har samtidig med indvindingstilladelsen truffet afgørelse om, at en fremtidig indvinding på 8000 m³ årligt ikke afkaster VVM-pligt. Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside sideløbende med indvindingstilladelsen.

2. VILKÅR FOR TILLADELSEN

Anvendelse

1. Det indvundne vand må kun anvendes erhvervsmæssigt til vand til dyrehold og vask af staldanlæg og maskiner.
2. Det indvundne vand må ikke bruges til drikkevand eller til vanding af afgrøder, der spises rå.
3. Vandindvindingsanlægget skal være adskilt fra ejendommens drikkevandsforsyning. De to systemer skal holdes fuldstændigt adskilt, og det er ikke nok at lave tilbagestrømssikring.

4. Vandingsanlægget – herunder også jordledninger – må ikke bruges til andet end det oppumpede grundvand.
5. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
6. Anvendes tilladelsen ikke længere eller sker der ændring af ejere, som angår tilladelsen, skal dette meddeles Aabenraa Kommune.

Boring

7. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen.
8. Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen og dens pumpe- og elinstallationer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen.
9. Boringen skal indrettes, så der kan foretages en pejling af vandstanden.
10. Der skal markeres et blivende kotemærke på boringen (boringsfikspunkt).
11. Boringen skal være mærket med synligt DGU nr. og angivelse af kote. Skiltet kan laves via hjemmesiden <https://jupiter.geus.dk/boringsskilt/>.
12. Boring og overbygning må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse hertil.

Indvindingsmængde og -kapacitet

13. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og pumpekapaciteten må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Aabenraa Kommune.
14. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Aabenraa Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse.

Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand

15. Boringen **skal** være forsynet med en fastmonteret vandmåler. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Vandmåleren må ikke kunne nulstilles.

16. De oppumpede vandmængder fra 1. januar til den 31. december skal indberettes til Aabenraa Kommune hvert år inden den 1. februar det følgende år. Indberetning **skal** indberettes med målertal for start og slut.
17. Grundvandsstanden i boringen skal pejles fire gange årligt med tre måneders mellemrum.
18. Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder hvert år inden den 1. februar det følgende år.
19. Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom ejendommen er udlejet.

Fredningsbælte

20. Omkring boringen skal der jf. Boringsbekendtgørelsen være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal være markeret fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store mark sten.
Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet. Der må ikke parkeres biler, traktorer eller lignende, og der må ikke foretages gennemkørsel.
Alternativt etableres fredningsbæltet som beskrevet i afsnit 4.3.4.
21. Der må ikke være risiko for, at boringen og dennes overbygning kan påkøres.

Gyldighedsperiode

22. Tilladelsen gælder frem til 19. marts 2041. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.
23. Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
24. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
25. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.

26. Boringer uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende Boringsbekendtgørelse. Eventuel sløjfning skal meddeles Aabenraa Kommune senest 14 dage før sløjfningen skal foregå.

Erstatningsboring

27. En boring må ikke erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Aabenraa Kommune, og Aabenraa Kommune har givet skriftligt tilsagn til etablering af boringen.

En erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen og det er tvingende nødvendigt, at den erstattes inden for kort tid. Den skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes, og skal have samme dimensioner. DGU nr. 168.1043 opfylder dog ikke en række gældende afstandskrav. Hvis DGU nr. 168.1043 m pludselig bryder sammen, bør der om muligt med Aabenraa Kommune aftales en mere passende placering, der overholder gældende afstandskrav.

Erstatningsregler

28. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og stalddrift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

3. TILSYN

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jævnfør Vandforsyningslovens § 34.

4. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

4.1 Sammenfatning af vurdering

Aabenraa Kommune har vurderet, om det tilladte er i konflikt med gældende planer, og om det vil have en væsentlig negativ påvirkning på omgivelsernes grundvandsresourcer, naturområder, vandløb og miljø. Hertil er bl.a. anvendt screeningsværktøjet BEST.

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den tilladte indvinding ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på de nævnte omgivelser.

Der gives derfor en tilladelse til indvinding af 8000 m³ grundvand pr. år med en timekapacitet på 12 m³.

4.2 Vurderingsgrundlag

4.2.1 Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til indvinding af grundvand til vand til dyrehold og vask af staldanlæg og maskiner fra boring med DGU nr. 168.1043, som er registeret under anlægsID 172806.

Den årlige ansøgte mængde er 10.000 m³ med et timeforbrug på 12 m³.

Det indvundne vand skal ikke bruges til formål, hvor der er krav til drikkevandskvalitet. Ejendommen bliver forsynet fra Felsted Vandværk med drikkevand.

Aabenraa Kommune er ikke bekendt med tidligere tilladelser, men ifølge registreringen i kommunens fagsystem har boringen tidligere været anvendt til husholdning.

Ansøgningen med tilhørende bilag ligger til grund for vurderingen.

4.2.2 Vurdering af vandindvindingsbehov samt påvirkning af grundvandsmagasinet og andre indvindinger i området magasinet bæredygtighed og anden indvinding

Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte vandmængde på 10.000 m³ er større end behovet, da der kun er redegjort for et behov på 8.000 m³. Det er muligt at dække behovet for 8000 m³ vand.

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource.

Aabenraa Kommune vurderer, at grundvandsressourcen i området er tilstrækkelig til den forventede fremtidige indvinding fra boringen, og at tilladelsen ikke vil udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets grundvand eller påvirke anden indvinding i nærområdet.

4.2.3 Vurdering af påvirkning af vandløb og natur (herunder natura 2000-områder og bilag IV-arter)

Aabenraa Kommune vurderer, at indvindingen, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre indvindinger, vil have en væsentlig påvirkning på beskyttede naturarealer, vandløb eller bilag IV-arter.

BEST rapporten viser, at der ikke er konflikter med nærliggende naturtyper, men indvindingen er i konflikt med fire kritisk påvirkede vandløbsoplande. Indvindingen fra boringen påvirker ifølge screeningsberegningen vandløbsoplandene med mellem 10-90 ml pr. sekund. Der er dermed tale om små, teoretiske mængder, der ikke vil kunne

måles i praksis. Det nærmeste vandløb er beliggende ca. 900 m fra boringen. Boringen er 42 meter dyb. Der indvindes fra 36,5 – 39,5 m under terræn. Fra terræn og til en dybde på ca. 22 m er der ler. Boringen har siden 1989 været anvendt til indvinding af vand til drikkevand til husholdningen samt i driften til drikkevand til kreaturer og vask af stald og maskiner. Boringen anvendes nu kun til vand til kreaturer og staldvask mv. Der er således ikke tale om en øget indvinding.

Det vurderes derfor, at boringen ikke påvirker oplandene væsentligt, da der er tale om små teoretiske vandmængder, og da der samtidig er tale om en fortsættelse af en eksisterende indvinding, hvorved der ikke vil ske en tilstandsændring. Der meddeles derfor tilladelse til indvinding af 8000 m³/år.

Afstanden til de nærmeste naturtyper, vandløb med mere fremgår af tabel 1.

I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000 område og bilag IV-arter væsentligt.

Tabel 1: Oversigt over de nærmeste naturtyper og vandløb

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype	160 m
Afstand til nærmeste vandløb	920 m
Afstand til nærmeste målsatte vandløb	920 m
Afstand til nærmeste Natura 2000-område	105 m
Bilag IV-arter	Der er registreringer af bl.a. spidssnudet og butsnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander samt markfirben og forskellige flagermus inden for radius af 1 km fra boringen. Se bilag 2.

I forhold til bilag IV-arter er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding.

Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der findes eller potentielt findes i området. Hermed vurderer Aabenraa Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

4.2.4 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning samt kulturhistoriske interesser

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Klimaplan og Kommuneplan, samt de regionale råstofplaner og miljøministeriets vandområdeplaner. Aabenraa Kommune har på baggrund af følgende samlet set vurderet, at en tilladelse ikke er i konflikt med de nævnte planer eller kulturhistoriske interesser.

4.2.5 Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan 2022-2034

Boringen er beliggende i Felsted Vandværks forsyningsområde. Felsted Vandværk har forsyningspligt og -ret til at forsyne ejendommen med drikkevand. Det fremgår af retningslinje 1.5 at forsyningspligten omfatter vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Den ansøgte mængde på 8000 m³ vurderes ikke at høre under betegnelsen "vand i mindre omfang". Felsted Vandværk er derfor ikke blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen, da Aabenraa Kommune har vurderet, at Felsted Vandværk ikke har forsyningspligt og -ret.

4.2.6 Spildevandsplan, kommuneplan og råstofplaner

Det er vurderet, at indvinding til erhvervsmæssig, sekundære formål er i overensstemmelse med Spildevandsplanen og Kommuneplanen, samt Råstofplan 2020, idet planerne ikke sætter retningslinjer for etablering af borer eller indvinding derfra.

4.2.7 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Iht. Aabenraa Kommunes hovedplan for grundvandsbeskyttelse kan der inden for OSD og indvindingsoplande efter en konkret vurdering meddeles tilladelse til indvinding til erhvervsmæssige, sekundære formål såsom vand til kreaturer fra sekundære grundvandsmagasiner.

Boringen er beliggende i OSD og inden for indvindingsoplandet til Felsted Vandværk. Boringen indvinder fra et sandlag 36,5 – 39,5 m under terræn. Felsted vandværk indvinder fra en dybde på 116-123 m under terræn. Det vurderes, at boringen med DGU nr. 168.1043 indvinder fra et sekundært magasin, og at indvindingen dermed er i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

4.2.8 Miljøministeriets vandområdeplaner 2021-2027 (grundvand)

Aabenraa Kommune skal jf. Indsatsbekendtgørelsen vurdere, om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.

Aabenraa Kommune vurderer, at kildepladsen ikke vil medføre en forringelse af grundvandsforekomsternes tilstand og hindre opfyldelsen af de fastsatte miljømål, når vilkårene i tilladelsen overholdes.

4.2.9 Aabenraa Kommunes Klimaplan 2022

Aabenraa Kommune har udarbejdet Aabenraa kommunes klimaplan, der blandt andet beskriver et modelleret grundvandsspejl frem til 2050. En forhøjet grundvandsstand kan føre til at grundvand eller overfladevand trænger ind i overbygningen.

Uanset prognosen, vurderer Aabenraa Kommune, at boringens overbygning kan hæves, så den kan holdes tør, og derved har en eventuelt forhøjet grundvandsstand ikke

en væsentlig betydning for boringens beskyttelse for indtrængende grundvand eller overfladevand.

4.2.10 Kulturhistoriske interesser

Aabenraa Kommune er ikke bekendt med kulturhistoriske interesser eller fortidsminder inden for en afstand af 100 m.

4.2.11 Vejledende afstandskrav til forureningskilder herunder jordforurening

Ejer har oplyst i sin ansøgning ved afkrydsning, at alle vejledende afstandskrav jf. DS 441 (Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg) ikke er overholdt.

Der er tale om afstandskravet til bygning og vej. Der er mindre end 5 meter til nærmeste bygning og mindre end 1 m til en intern kørevej.

Aabenraa Kommune vurderer, at den manglende afstand til den interne kørevej skal håndteres i forbindelse med opfyldelsen af vilkåret om et 5 m fredningsbælte omkring boringen, se vilkår 20 samt afsnit 4.3.4.

Der er i området ingen kendte arealer, der jf. Jordforureningsloven er kategoriseret som Vidensniveau 1 eller Vidensniveau 2, og som kan være i konflikt med boringen og den tilladte indvinding.

4.3 Nødvendige ændringer og krav til boringens indretning med mere

Der er krav til boringers indretning og anvendelse, og desuden bliver der stillet krav til indberetninger af vandforbrug og pejlinger. I afsnit 4.3.1 - 4.3.4 er dette beskrevet overordnet, samt de mangler, som Aabenraa Kommune vurderer, skal bringes i orden.

I forbindelse med tilladelsen meddeles en tidsfrist til at dokumentere overfor Aabenraa Kommune, at forholdene er blevet ordnet. Det er vurderet, at følgende kan være ordnet inden **1. juli 2026**.

Opfølgende er det:

Der skal installeres en vandmåler

Der skal installeres pejlestuds

Der skal etableres et 5 m fredningsbælte

Hvis ovennævnte ikke er ordnet inden fristen, og godkendt af Aabenraa Kommune, bortfalder tilladelsen.

4.3.1 Oplysning om boring

Boringen er etableret i år 1989 og placeret på matr.nr. 5 Søgård, Kliplev, som hører under adressen Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa. Placering af boringen fremgår af bilag 1.

Boringen er etableret i en overbygning bestående af fundablokke. Boringen er 42 meter dyb, og filtersætningen er i 36,5 – 39,5 m.u.t. Boringen indvinder jf. borerapporten fra glacialt smeltevandssand. I borerapporten er angivet en rovandsstand på 17 m under terræn før pumpning, og en sænkning på 3 m ved pumpning med 12 m³/t i to timer. Boringen er registreret med DGU nr. 168.1043.

Der er med ansøgningen indsendt en boringsgennemgang til Aabenraa Kommune. Ud fra det tilsendte, vurderer Aabenraa Kommune, at de synlige sprækker bl.a., understigen skal tætnes, hvis sprækken er gennemgående og dermed utæt.

4.3.2 Tilsyn med indvundne vandmængder

Indvindingsanlægget skal jf. Vandforsyningslovens § 58 være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand.

Aabenraa Kommune har besluttet, at vandindvindingsanlæg til driften skal være forsynet med en vandmåler. Der måles fra 1. januar til 31. december, og resultatet skal indberettes til Aabenraa Kommune senest 31. januar det følgende år.

Der er i ansøgningen angivet, at der ikke er installeret en måler. Der skal installeres en vandmåler inden d. **1. juli 2026**.

4.3.3 Pejling af grundvandsspejl

Ifølge Vandforsyningslovens § 12, stk. 2, skal alle borer kunne pejles manuelt, og pejlerøret eller -studs skal have en diameter på mindst 25 mm, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Aabenraa Kommune stiller i indvindingstilladelsen krav til, at der skal pejles minimum fire gange årligt for at årstidsvariationerne kan fastlægges. Pejlingen bliver brugt i forbindelse med grundvandskortlægningen og grundvandsovervågning. Pejlingerne skal så vidt som muligt foregå med tre måneders mellemrum.

Der er ingen pejlerør- eller studs i boringen. Der skal være etableret en pejlestuds senest d. **1. juli 2026**.

4.3.4 Fredningsbælte

Der skal etableres et fysisk fredningsbælte på fem meter omkring boringen. Dette skal være indrettet og dokumenteret overfor Aabenraa Kommune senest d. **1. juli 2026**.

Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet. Der må ikke parkeres biler, traktorer eller lignende, og der må ikke foretages gennemkørsel. Fredningsbæltet skal være markeret fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store mark sten.

Alternativt kan der støbes et fast fundament med hældning væk fra boringen i hele beskyttelseszonen/fredningsbæltet. Herved kan den fysiske afgrænsning med f.eks. store sten nedsættes til 1 - 2 m omkring boringen.

5. PARTSHØRING

Udkast til tilladelsen har været i høring hos ansøger og dennes konsulent i perioden 17. februar 2026 – 17. marts 2026. Aabenraa Kommune har modtaget bemærkninger vedr. vilkårene om etablering af fredningsbælte samt pejlemålinger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen.

6. ANNONCERING

Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk den 19. marts 2026. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen, se i næste afsnit.

7. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE

7.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er den 16. april 2026.

7.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

En klage over afgørelsen har opsættende virkning.

7.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

8. SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål jf. Vandforsyningslovens § 81 være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

9. AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.

10. MEDDELELSE AF TILLADELSE

Denne tilladelse er meddelt af Aabenraa Kommune den 19. marts 2026.

MODTAGERE AF AFGØRELSE

- Ejer
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

BILAGSOVERSIGT

Bilag 1: Oversigtskort


Bilag 2: Registreringer af bilag IV-arter

BILAG 1 – OVERSIGTSKORT



Figur 1: Placering af boring med blå prik og 5 m fredningsbælte med grøn ring.

BILAG 2 – BILAG IV REGISTRERINGER



Figur 2: Registreringer af bilag IV-arter inden for radius 1 km.