

Aabenraa Kommune d. 15-09-2026 sagsnr.: 26/20444

Screeningsafgørelse (VVM) for ansøgning om korttidstilladelse for boring med DGU 167.913 samt 168.1076 beliggende på matr.nr. 277 og 311, Eggebæk, Tinglev.

Aabenraa Kommune har den 12. august 2026 modtaget VVM-ansøgning for en korttidstilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Der er ansøgt om korttidstilladelse grundet ekstraordinær vejsituation i form af tørke. På ansøgningstidspunktet lå DMI's tørkeindeks på ca. 8,7.

Kommunen anser denne som samtidig ansøgning efter Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på lovens bilag 2, pkt. 1c, 2diii samt pkt. 10m.

Beskrivelse af det ansøgte:

Der er ansøgt om en yderligere indvinding gældende i tre måneder. Boringerne har en gældende tilladelse på 65.000 m³/år og der er ansøgt om 10.000 m³ ekstra inden for sæson 2026.

Afgørelse

Screeningen har vist, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Og der er derfor krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Kravet indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering, og meddelt tilladelse til projektet efter VVM-lovens kapitel 10.

Hvis du ønsker at gå videre med din ansøgning i nuværende form, vil Aabenraa Kommune udarbejde en udtalelse om omfanget og detaljegraden af de oplysninger der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Inden for klagefristen af denne afgørelse vil vi bede dig give os besked, hvis du ønsker at gå videre med din ansøgning i nuværende form.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, samt punkt 2d iii) Vandforsyningsboringer samt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at væsentlige miljøpåvirkninger ikke kan udelukkes.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Ansøgning om forøgelse af vandmængde for dyrkningssæson 2026. Der er ansøgt om ekstra 10.000m ³ i forhold til den nuværende tilladelse på 65.000m ³ /år. Så der samlet må indvindes 75.000m ³ i 2026.
Ansøger	Mogens Wind Eggebækvej 28 6360 Tinglev
Ansøgningsdato	12. august 2026
Placering	Kommuneplanramme: - KP25 Lokalplan: - ingen relevant lokalplan for området Boringer placeret på matr.nr.: 277 samt 311, Eggebæk, Tinglev. Vandet areal omfatter ovenstående plus matr. nr. 308, 309, 312 samt matr. 279, Eggebæk, Tinglev.

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Fysiske dimensioner: DGU 167.913 og 168.1076 er jf. oplysninger fra ansøger koblet sammen. De har hver deres pumpe, men kun én, fælles måler. DGU 167.913 er udført i 1977 og er 13 meter dyb og er filtersat mellem 7 og 13 m.u.t (meter under terræn) DGU 168.1076 er udført i 1990 og er 18 meter dyb. Boringen er filtersat mellem 8 og 17 m.u.t. Kapacitet og flow: Boringerne har en tilladelse til at indvinde 65.000 m³/år og der er i sæson 2026 ansøgt om 10.000 m³ ekstra vand. Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 45 m³/time.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			På ansøgningstidspunktet er der oppumpet 63.362m ³ .
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	X		Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring i sig selv og akkumuleret med andre eksisterende og/eller godkendte projekter vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	X		Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Der ønskes en årlig oppumpet mængde på 65.000m ³ plus yderligere 10.000m ³ i sæson 2026.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Ingen Farligt affald: Ingen Øvrigt affald: Ingen Det vurderes, at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand.
e. Forurening og gener		X	Støj: Ingen Støv: Ingen Lugt: Ingen Lys: Ingen
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirksomheder i nærheden, som projektet kan være følsomt over for. Klimarelaterede risici: Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer, der skal fortæres rå.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift. Planlægning: den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift. Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	X		Jordareal: Den ansøgte boring er ikke i konflikt med jordbund og jordarealer, da indvinding herfra skal anvendes til vanding af afgrøder/græs på et areal, der anvendes til landbrugsjord. Jordforurening: Nærmeste jordforureningsområde er kategoriseret som V1 og er beliggende 1,5 km vest for boringen. Det vurderes, at nuværende indvinding ikke påvirker det V1 kategoriserede område. Råstoffer: Nærmeste kendetegnet råstofindvindingsområde er beliggende ca. 11 km øst for boringen. Grundvand: Formålet med projektet er indvinding af grundvand til markvanding. Det er vurderet, at mængden, der ønskes indvundet, ikke er bæredygtig i forhold til grundvandsressourcen i området. Der er foretaget en vurdering af, om indvindingen påvirker grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i henhold til indsatsbekendtgørelsens §8 stk. 2. Biodiversitet: Boringen er ikke beliggende indenfor et område der er kendetegnet med biologisk mangfoldighed.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	X		

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Der vurderes, at der gennem den øgede mængde vil være en kritisk påvirkning på vandløbsoplande, med vandløb, der allerede er kritisk påvirket. Se nærmere i vandløbsvurdering.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kyst er mere end 16 km væk.
3. bjerg- og skovområder		X	Dele af projektområdet ligger inden for skovbyggelinjen. Vandindvinding har ingen indflydelse på beskyttelseszonen omkring skov
4. reservater og -parker		X	Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af borigsstedet som kunne blive påvirket af projektet.
5. Vadehavsområdet		X	Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§3-natur: Der er et §3-beskyttet engareal lige nordøst for borerne. Ca. 360 meter nord for boring 168.1076. Der løber et §3 beskyttet vandløb nord for borerne. Natura2000: Nærmeste Natura 2000 område er beliggende 60 meter vest for boring med DGU 167.913. Boringens sænkningstragt går ind under Natura2000 udpegnings. Bilag IV arter: Ingen observationer af Bilag IV -arter i projektområdet.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	X		Den potentielle påvirkning fra den ansøgte merindvinding vurderes som væsentlig i forhold til den samlede vandføringsreduktion i de kritisk påvirkede oplande. Boringerne reduceres vandføringen med hhv. 1,45 l/s (oplands ID: 580047492, Volddalsgrøften) og 0,53 l/s (oplands ID: 580047496, Volddalsgrøften) i de to allerede kritisk

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			påvirkede vandløbsoplande med det § 3-beskyttede vandløb Volddalsgrøften. Vandløbet vurderes at være naturligt og beliggende inden for et vældpåvirket område med opadrettet grundvandsgradient fra et vældpåvirket artesisk magasin. Dette øger risikoen tilstandsændringer i det beskyttede vandløb. Derudover har Volddalsgrøften (tin 14) ikke nået miljømålsætningen, og da oplandene er/bliver kritisk påvirket af indvinding af vand, kan det ikke med sikkerhed udelukkes at det ansøgte medvirker til at hindre opfyldelse af miljømålet.
8. tætbefolkede områder		X	Nærmeste tætbefolkede område er Tinglev by, som er beliggende knap 3 km nordøst for boringerne.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Der er ikke registreret bevaringsværdige landskaber inden for projektområdet. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige er beliggende inden for projektområdet/det vandede areal. Det vurderes, at den nuværende indvinding af vand ikke påvirker disse sten- og jorddiger. Der er ikke kendskab til yderligere fredninger i projektområdet.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Aabenraa Kommunes vurdering inddrager tilstandsvurderinger fra Statens vandområdeplaner, tilsyn af de påvirkede vandløb samt eventuelle nyere registreringer fra Danmarks Miljøportal som kan give et indblik i vandløbenes aktuelle tilstand. I de kritisk påvirkede oplande, findes det målsatte vandløb Volddalgrøften (tin 14). Udover at være målsat jf. Statens Vandområdeplaner, så er

	vandløbet omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. Da miljømålsætningen for vandløbet ikke er nået, skal det vurderes om den ansøgte indvinding kan hindre fremtidig målopfyldelse. I den forbindelse vurderes det, at den ansøgte merindvinding på 10.000 m³ ikke er uvæsentlig ift. at opnå god økologisk tilstand. Dette begrundes med, at de oplande Volddalsgrøften er beliggende i vurderes at være kritisk påvirket af vandindvinding. Indvindingen er af en sådan størrelse, at det kan medvirke til at vandløbet ikke når sin miljømålsætning. Det kan derfor ikke med sikkerhed udelukkes at den ansøgte indvinding er i strid med Indsatsbekendtgørelsen, da det ansøgte medvirker til en forringelse af vandområdet, og dermed bidrager til en dårligere tilstand. Se mere i den Vandløbsfaglige vurdering.
b. Indvirkningens art	Lokal sænkning af grundvandsstanden.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ingen indvirkning af grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Graden af indvirkningen antages at være væsentlig, da det ansøgte projekt kan være med til at udgøre en hindring for at nå fastlagte miljømål. Miljømål for bl.a. vandløb og mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er foretaget en beregning i BEST, som er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Den ansøgte boring vil have en lang levetid og en evt. tilladelse gives normalt til en 15-årig periode, hvorefter den kan ansøges fornyet.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Det vurderes, at en øget indvinding fra de omfattede borer i kumulation med de omkringliggende borer vil påvirke naturområde, grundvandsressourcen, miljø mv. væsentligt.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Indvirkningen er begrænset i form af en maksimal mængde, der må indvindes. Der er foretaget beregninger af den forventede påvirkning ved den givne indvindingsmængde, og det er vurderet, at naturområde, grundvandsressourcen, miljø mv. vil påvirkes væsentligt.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder:

- Aabenraa Kommune, Team Natur på grund af en vandløbsvurdering.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 13. august 2026 til 20. august 2026.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 24. august 2026 foretaget en 14 dages høring af berørte parter, jf. forvaltningslovens¹ § 19.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 15. september 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 13. oktober 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Lisbet Skau Lund Sørensen
Grundvandssagsbehandler