

Flagermusundersøgelse ved Kongehøjens Børnehus Aabenraa

Undersøgelserne er udført i perioden 26. juni til 3. juli med aftenlytning den 26. juni 2024.

Foreløbigt notat med resultat vurdering.

Kongehøjens børnehus – placering af ultralydssloggere, se de orange markeringer.



Resultat resume:

Der blev placeret 3 ultralydssloggere som vist på kortklippet

Tilgængelige dele af bygningerne blev undersøgt for mulige synlige spor efter flagermus:

Der blev ikke fundet synlige spor efter flagermus, men der er dog spalter hvor flagermus lejlighedsvis ville kunne finde et rastested.

Der blev aftenlyttet den 26. juni fra kl 21.00 til kl 00.00 med håndholdt logger, samtidigt blev luftrum og bygninger screenet med en termisk spotter:

Der blev ikke set flagermus flyve ud fra bygninger eller træer. Med håndholdt logger og spotter ses at der er flagermus der flyver ind over bygninger og træer for at søge føde.

Flagermus i området ses at flyve ind over og omkring Børnehuset fra det omkringliggende landskab. Ud fra undersøgelsens resultater vurderes det, at der med den udførte undersøgelse foreligger en tilstrækkelig dokumentation for, at der ikke er flagermus der bruger bygningerne til rast eller ophold, hvorfor en sensommer undersøgelse ikke vil være nødvendig.

Det anbefales at der er en flagermuskyndig person til stede når tagkonstruktionen åbnes for nedrivning.