

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 19. marts 2025
Sagsnr.: 25/6926

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Afgørelse: Tilladelse til etablering af overkørsel

Vandløb: Rebbøl Å (bjo 05)
Projekt: Etablering af kreaturovergang
Matr. nr.: 320, Vollerup, Bjolderup & 7, Smedager, Bjolderup
Ansøger: LHN på vegne af Allan og Alice Jørgensen (ejer af matriklerne)

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at etablere en overkørsel i Rebbøl Å. Krydsningen foretages i st. ca. 1385. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i Vandløbslovens § 47. Projektet skal udføres som ansøgt og under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

Ansøgning af 1. marts 2025
Partshøring af 11. marts 2025
Partshøringssvar af 13. marts 2025
Partshøringssvar af 18. marts 2025

Projektbeskrivelse

Allan og Alice Jørgensen, Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev vil gerne have etableret en overkørsel på 10 meter over Rebbøl å, så køerne kan gå over åen til græsmarkerne nord for ejendommen.

Den nøjagtige placering af overkørslen fremgår af nedenstående kortmateriale. Overkørsel eller røret bliver ca. 120 cm i indvendig diameter og ca. 10 m lang. Se vedhæftede billeder som viser de rør som Allan ønsker at bruge.




Figur 1: Oversigtskort med anvisning af ny overkørsel.



Figur 2: Billeder af de rør, som påtænkes brugt til overkørsel.

Der er flere grunde til at ansøger gerne vil have den ny overkørsel på det pågældende sted:

- Den eksisterende overkørsel vest for ejendommen bliver pt. brugt til både køer og maskiner. I de våde perioder og når der bliver kørt med maskiner samtidig med at køerne skal på græs, så bliver overgangen meget smattet og det giver nogle meget beskidte køer. Dette vil ansøger meget gerne undgå, da det giver nogle sundere køer.
- Logistikken i afgræsningsplanen.
- Miljøbesparende da køer ikke skal bruge ekstra energi på at gå længere til afgræsningsmarkerne.
- Placeringen passer også godt ift. hvor dyrene skal ledes ud af de eksisterende staldanlæg. Hvilket betyder, at de ikke skal drives lige så lagt som hidtil, jf. også ovenfor. Ansøger har søgt om en ny kalvestald mod øst, se vedhæftede situationsplan og disse dyr skal drives forholdsvis lang hvis den eksisterende overgang skal benyttes.
- Derudover er det også svært at drive køer rundt om hjørner, det dur simpelthen ikke. Ansøger har prøvet at illustrere dette med nedenstående tegning.



Figur 3: Oversigtskort over kvægets bevægelse ved ny og gammel overkørsel.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse. Derudover er tilladelsen knyttet til følgende vilkår:

- Bygværkets ejer er forpligtet til at vedligeholde det, herunder fjerne opsamlet grøde, grene mv., som kan hindre vandets frie løb. Al fremtidigt vedligehold af bygværket er Aabenraa Kommune uvedkommende.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
- Overkørslen placeres i vandløbet, så den regulativmæssige vandløbsbund går ubrudt gennem rørene omtrent 1/3-1/4 over rørbunden

Beskrivelse og vurdering

Rebbøl Å er et offentligt naturbeskyttet vandløb (jf. Naturbeskyttelseslovens § 3). Derudover er vandløbet på projektlokaliteten omfattet af Statens Vandområdeplaner om mindst god økologisk tilstand. Vandløbet har i den seneste basisanalyse ikke opnået miljømålet, som er angivet til dårlig økologisk tilstand. Det skyldes at tilstanden for fisk er dårlig. I Vandplan 3 samt genbesøget af disse planer, er der angivet mindre strækningsbaserede indsatser samt etablering af sandfang for at opnå miljømålet.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det er etableret efter tilladelsens vilkår. Det begrundes med, at bygværket er anlagt så der stadig er passagemulighed. Faunaen kan derfor stadig bevæge sig frit gennem vandløbssystemet. Projektet vurderes derfor ikke at forringe den tilstanden i vandløbet for så vidt angår de biologiske kvalitetselementer. Da der er tale om et betonrør, vurderes projektet heller ikke at påvirke de kemiske parametre negativt. For så vidt angår de afstrømningsmæssige forhold, er bundkoten jf. gældende regulativ angivet til 1 meter på projektlokaliteten. Ansøger ønsker at nedlægge et betonrør med en diameter på 1,2 meter. Aabenraa Kommune har politisk vedtaget nogle kriterier for etablering af bygværker i vandløb. Af disse fremgår at overkørslen skal have en indvendig diameter på mindst 1,25 - 1,5 gange bredden af vandløbsbunden, som beskrevet i regulativet. Nærværende projektet lever derfor ikke helt op til dette. Ud fra en konkret vurdering, kan der dog meddeles tilladelse til det ansøgte. Dette begrundes med at 1,2 meter vurderes at være tilstrækkeligt for at opretholde vandføringsevnen i dette konkrete tilfælde.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund besluttet, at sagen jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Der foretages derfor ikke høring jf. Vandløbslovens bestemmelser. Der foretages stadig partshøring af lodsejere jf. Forvaltningsloven. Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet.

Godkendelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til bygværket.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 17, Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

§ 30, Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b). Derudover foretages en væsentlighedsvurdering af projektets indvirkning på relevante Natura 2000 områder.

Nærmeste Natura 2000 område er Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, som er beliggende 2 km syd for projektområdet. Der er ikke hydrologisk forbindelse mellem Natura 2000 området og vandløbet. En hver påvirkning kan derfor udelukkes.

Rebbøl Å er en del af Vidåsystemet, og løber derfor til Natura 2000 området Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Da projektet ikke ændrer på afstrømning eller hindrer faunaens frie bevægelse, vurderes påvirkningen på området at være uvæsentlig.

I forhold til påvirkningen på arter optaget på Habitatsdirektivets bilag IV, må det formodes at der findes odder i og langs vandløbet. Da bygværket anlægges således, at der fortsat er fri bevægelse langs vandløbet, vurderes der ikke at være en negativ påvirkning på odder. Derudover må det formodes, at der er flagermus i området. Disse vurderes dog heller ikke at blive påvirket som følge af projektet, da ansøger ikke har beskrevet, at der fældes træer i projektet.

Høring

Der foretages alene partshøring jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Parter i sagen er blevet hørt i perioden 11. marts til og med 25. marts 2025.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.
Der er indkommet partshøringssvar fra LHN på vegne af ansøger. Af partshøringssvaret fremgår at,

- Ansøger og dennes konsulent har set på udkastet og har ikke noget til det, så der kan bare meddeles tilladelse førend høringsperioden er udløbet.
- Adressaten for afgørelsen bør være Allan i stedet for LHN.

Aabenraa Kommune imødekommer begge punkter, hvilket har givet anledning til små tekniske rettelser i afgørelsen.

Der er indkommet telefonisk svar fra Alice, som oplyser at hun ingen bemærkninger har til sagen. Alice mener afgørelsen kan træffes før fristen for partshøring er overstået.

Aabenraa Kommune har således modtaget svar fra alle sagens parter. Alle sagens parter ønsker afgørelsen truffet før partshøringsfristen udløber.

Klage m.v.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø og -Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen er således 16/4 2025.

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

Ejer af matrikel 320, Vollerup, Bjolderup & 7, Smedager, Bjolderup

Samt LHN på vegne af ansøger