



Aabenraa Kommune
Att.: Anders Skau
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 05-08-2026
Sagsnr.: 26/15419
Dok.løbenr.: 152522/26

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Tilladelse til regulering af Kastvrå vandløb

Vandløb: Kastvrå Vandløb
Matr. nr.: 4, Uge Ejerlav, Uge, 359, Uge Ejerlav, Uge & 3d, Røllum, Ensted
Ansøger: Aabenraa Kommune

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at etablere et sandfang i Kastvrå Vandløb. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i reguleringsbekendtgørelsen. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

- Partshøring af 12/6 2026.
- Partshøringssvar af 12/6 2026.
- Høringssvar af 29/6 2026.

Projektbeskrivelse

Aabenraa Kommune ønsker at etablere et sandfang i Kastvrå Vandløb (uge 01). Formålet er at reducere transporten af sand i vandløbet, inden det løber sammen med det offentlige, målsatte og naturbeskyttede vandløb Uge Bæk. Sandfanget etableres på et stræk i vandløbet med ringe fald, hvorfor der naturligt samles sand på den konkrete strækning. Sandfanget skal være 20 meter langt og have en regulativmæssig bundbredde på 3 meter. Brinkanlægget skal være 1:1. Der graves 1 meter under regulativmæssig bund. Ved ind- og udløb etableres en 2 m lang overgangsstrækning, hvor profilet gradvist udvides og indsnævres mellem eksisterende vandløbsprofil og sandfanget. Sandfangets ind- og udløb sikres med sikringssten, der dels sikrer vandløbet mod erosion og dels sikrer, at der foretages en udligning af faldet lokalt med det formål at sedimentere sandmaterialer i sandfanget. De fremtidige regulativmæssige forhold fremgår af nedenstående skema:

Tabel 1: Dimensioneringsskema for sandfang.

Stationering [m]	Bundkote DVR90 [m]	Anlæg	Regulativmæssig bundbredde [m]	Bemærkning
0	34,04	X	0,8	Start sandfang
10	33,00	1:1	3.0	
20	34,00	X	0,8	Slut sandfang

Sandfanget placeres lige efter det 90 graders sving, hvor Skovvandløbet (uge 12 - ens 17) bliver til Kastvrå vandløb (uge 01). Den omtrentlige placering og dimension er angivet på nedenstående oversigtskort.




Figur 1: Oversigtskort. Rød skravering markerer omtrentlig etablering af sandfanget.

Sandfangets dimensioner er som følger:

- Samlet længde: 20 m
- Bundbredde i sandfang: 3,0 m
- Dybde under eksisterende regulativmæssig vandløbsbund: 1,0 m
- Skråningsanlæg: 1:1
- Overgangsstrækning ved indløb: 2 m
- Overgangsstrækning ved udløb: 2 m

- Eksisterende regulativbundbredde i vandløbet: 0,8 m

Princippet for etablering af sandfanget fremgår af nedenstående figur:



Figur 2: Principskitse for sandfang.

I forbindelse med etableringen af sandfanget afgraves der ligeligt på begge sider af vandløbsbrinkerne.

Aabenraa Kommune afholder alle udgifter til etablering af sandfanget. Anlægsarbejdet sættes i gang hurtigst muligt, under hensyn til vejr- og nedbørsforhold.

I forhold til fremtid vedligehold af sandfanget tilfalder forpligtelsen Aabenraa Kommune. Dog har ejer af matrikel 4, Uge Ejerlav, Uge mulighed for også at tømme det. Dette sker i så fald vederlagsfrit. Sandfanget tømmes en gang årligt eller efter behov.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
- Afstrømningsforholdene i vandløbet må ikke forringes i forhold til bestemmelserne i vandløbsregulativet.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.

Beskrivelse og vurdering af vandløbet

Kastvrå Vandløb er et mindre offentligt vandløb. Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. På den pågældende strækning er faldet meget begrænset – omkring 0,2 promille. Det er derfor et område, hvor der naturligt vil aflejres fint sediment i form af sand og dødt organisk materiale. Derfor vurderes det, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på biologien i den konkrete anlægsstrækning. Opstrøms projektområdet er faldet væsentligt større, hvilket betyder at der transporteres væsentlige mængder materiale ned gennem systemet. Det vurderes at projektet vil medvirke til at mindske sandtransporten nedstrøms, hvilket har en gunstig effekt på både afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold.

Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet kan bidrage til mindre sandtransport mod nedstrømsliggende målsatte recipient.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet og Natura 2000

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev og Uge skov, som er beliggende 0,8 km nord for projektområdet. Da området ligger opstrøms projektområdet, vurderes det ikke at arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget vil blive påvirket.

Der er ingen konkrete fund eller observationer af arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV i det konkrete område, som er påvirket af projektet. Derudover er projektet af så beskeden størrelse og omfang, at en hver påvirkning er u betænkelig.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:
§ 3, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Offentlig høring og partshøring

Projekter om regulering af vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 12/6 til og med 10/7. Derudover har projektforslaget været sendt i partshøring hos berørte parter.

I forbindelse med partshøringen er der indkommet høringssvar fra ejer af matrikel 3d, Røllum, Ensted. Afsenderen støtter etableringen af sandfanget og ønsker, at ejer af matrikel 3a & 3d Røllum, Ensted får adgang til at vedligeholde det. Samtidig foreslås en fast adgangsvej fra øst for at lette fremtidig drift og vedligeholdelse.

Aabenraa Kommune bemærker til høringssvaret, at vi ikke gennem nærværende tilladelse kan give råderet over færdsel på matrikel 4, Uge Ejerlav, Uge til andre personer. Derfor kan ønsket ikke imødekommes, hvorfor det heller ikke er meningsfyldt at etablere en overkørsel som foreslået. Aabenraa Kommune er forpligtet til at tømme sandfanget efter behov, og ejer af matrikel 3a & og 3d Røllum, Ensted, kan derfor rette henvendelse til myndigheden, med henblik på at få vurderet om sandfanget bør tømmes.

Fiskeristyrelsen har ligeledes indgivet et høringssvar som berørt myndighed. Det fremgår af høringssvaret, at Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har rådført sig med DTU Aqua. DTU Aqua anbefaler at det beskrevne projekt bliver gennemført. På den baggrund kan Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ligeledes anbefale at projektet bliver gennemført.

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre projektforslaget.

Miljøvurderingsloven

Regulering af vandløb er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag II, og skal således screenes med henblik på at afklare, om projektet kan have en væsentlig miljøpåvirkning. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes forend der er truffet afgørelse om at projektet ikke har væsentlige miljøpåvirkninger, eller førend der er udstedt en § 25 tilladelse efter Miljøvurderingsloven.

Naturbeskyttelsesloven

Projektets gennemførelse kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Habilitet

Aabenraa Kommune, Team Natur er både bygherre og myndighed på projektet. Derfor er myndigheden i princippet inhabil, da den behandler sin egen sag. Der er dog ikke kompetence anden sted i forvaltningen til at foretage de relevante vurderinger i forbindelse med sagen. Derudover sendes sagen i høring hos lovbestemte organisationer og myndigheder, herunder Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen gør brug af DTU AQUA til at vurdere reguleringsprojekter. Derved har en anden kompetent myndighed for at vurdere sagen. Det vurderes derfor, at Aabenraa Kommune, Team Natur kan behandle sagen uden at myndigheden bliver inhabil.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 2. september 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Kopi sendt til

Følgende interesseorganisationer og myndigheder:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Samt ejere og beboere på følgende matrikler:

4, Uge Ejerlav, Uge
3d, Røllum, Ensted
359, Uge Ejerlav, Uge

Venlig hilsen

Barbara Frenzel
Afdelingschef