

Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 27-08-2026
Sagsnr.: 26/17519
Dok.løbenr.: 178039/26

Kontakt: Laura Klaver
Direkte tlf.: +457 3767351
E-mail: lklav@aabenraa.dk

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring af møddingsplads på Øbeningsvej 8, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at en ændret placering og udformning af en tidligere miljøgodkendt møddingsplads på Øbeningsvej 8, 6230 Rødekro, matr. nr. 39, Nr. Hostrup, Egvad, ikke kræver miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens¹ § 16 a. Møddingspladsen har et overfladeareal og en gødningsandel på 239 m².

Begrundelse

Miljørådgiver Nina Laudal Jensen, SAGRO indsendte den 1. juli 2026 en scenarieberegning for lovliggørelse af en møddingsplads på kvægbruget Øbeningsvej 8, 6230 Rødekro. Møddingspladsen er tidligere miljøgodkendt, men er opført med en anden placering og udformning end angivet i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af 25. maj 2023. Scenarieberegningen er indsendt på vegne af ejer Rene Cornellisen, Bølk høj og er vedlagt som Bilag 1


I forbindelse med tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen den 25. maj 2023 blev der givet tilladelse til at etablere en ny møddingsplads med et overfladeareal og en gødningsandel på 239 m², som angivet i Figur 1 (t.v.). Møddingspladsen er opført, men med en anden udformning og placering, således at møddingspladsen er placeret ca. 7,5 m længere mod syd. Udformning og placering af den opførte møddingsplads fremgår af Figur 1 (t.h.) og Figur 2. Møddingspladsens overfladeareal og gødningsandel er uændret, sammenlignet med tillægsgodkendelsen fra 2023.

Møddingspladsen er indrettet med tætte sidevægge mod syd og øst samt randzone mod nord og vest. Møddingspladsen er indrettet med hældning mod den nordlige randzone, hvor der er afløb til fortanken ved den tilstødende stald mod øst. Møddingsplads er fortsat erhvervsmæssig nødvendig for at have tilstrækkelig med opbevaringskapacitet til dybstrøelse og foderrester.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



Figur 1. Den tidligere miljøgodkendte placering og udformning af møddingspladsen (t.v.), og den aktuelle placering og udformning af møddingspladsen (t.h.).



Figur 2. Kort over møddingspladsens placering (rød markering).

Den indsendte scenarieberegning viser, at husdyrbrugets ammoniak- og lugtemission er uændret, sammenlignet med tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af 25. maj 2023. Ammoniakdepositionen til nærliggende natur og lugtgeneafstanden til omkringboende er ligeledes uændret, sammenlignet med vurderingerne i tillægsgodkendelsen fra 2023, og overholder fortsat de fastlagte beskyttelsesniveauer og lugtgenekriterier i angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² §§ 27-30 og 32-33. Endvidere sker der ingen ændringer i forhold til de tidligere beskrivelser og vurderinger af lugt-, støj-, støv-, flue-, transport- og lysgener, angivet i tillægsgodkendelsen fra 2023.

Der er tidligere meddelt dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel, så møddingspladsen kunne placeres 21 m fra naboskellet mod nord ved matrikel nr. 19, Horsbyg, Egvad. Den ændrede udformning og placering af møddingspladsen overholder fortsat afstanden på minimum 21 m til naboskellet mod nord, jf. vilkår 3b i tillægsgodkendelsen fra 2023, hvorfor møddingspladsen ikke kræver ny dispensation fra afstandskravet. Møddingspladsen overholder fortsat alle øvrige afstandskrav angivet i husdyrbruglovens §§ 6-8.

Husdyrbruget er ikke beliggende indenfor områder i kommuneplanen, der har til formål at beskytte udpegede bevaringsværdier, herunder kulturhistoriske, geologiske eller landskabelige hensyn. Husdyrbruget ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 'særligt værdifuldt landbrugsområde', hvor landbrugets interesser og arealanvendelse vægtes højt. Møddingspladsen er ikke synlig for omgivelserne, da den ligger mellem to eksisterende staldbygninger, og det er fortsat kommunens vurdering, at møddingspladsen ikke vil påvirke de landskabelige værdier.

Husdyrbruget ligger indenfor skovbyggelinje, men da møddingspladsen er erhvervsmæssig nødvendig og beliggende i tilknytning til eksisterende bebyggelse, kræver det ikke dispensation fra skovbyggelinjen jf. § 17, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven³.

Vurdering

Aabenraa Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på at:

- Møddingspladsen fortsat er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom og er beliggende i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
- Møddingspladsens overfladeareal og gødningsareal er uændret.
- Husdyrbrugets ammoniak- og lugtemission er uændret.
- Ammoniakdepositionen til nærliggende natur fortsat overholder beskyttelsesniveauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27-30 og er uændret.
- Lugtgeneafstanden til omkringboende fortsat overholder lugtgenekriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-33 og er uændret.
- Placeringen af møddingspladsen fortsat overholder den tidligere meddelte dispensation fra afstandskrav til naboskel og de øvrige afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6-8.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

- Møddingspladsen ikke vil påvirke de landskabelige værdier, da møddingspladsen er afskærmet af eksisterende bygninger.

På oplyste baggrund er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ændrede placering og udformning af møddingspladsen ikke kræver miljøgodkendelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a. Det er kommunens vurdering, at møddingspladsens placering og udformning ikke vil være til gene for naboer, ikke vil give anledning til miljøforurening og ikke er i strid med områdets landskabelige værdier.

Hjemmel

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt er truffet med hjemmel i § 16 a i husdyrbrugloven.

Høring

Aabenraa Kommune har ikke orienteret naboerne, da Aabenraa Kommune jf. § 19 i forvaltningsloven⁴ vurderer, at den ændrede placering og udformning af møddingspladsen vil være af underordnet betydning for naboerne, idet husdyrbrugets miljømæssige påvirkning er uændret, og da afstanden til nærmeste nabobeboelse er over 360 m.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen anses som udnyttet ved meddelelsesdato. Endvidere gælder det, at hvis afgørelsen herefter ikke udnyttes helt eller delvist i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Aktindsigt

Du har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen med sagsnr.: 26/17519. Eventuel aftale herom skal træffes med Team Miljø.

Klagevejledning

Afgørelsen er meddelt i medfør af husdyrbrugloven og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen meddeles den 27. august 2026 og offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 27. august 2026. En eventuel klage skal være modtaget senest den 24. september 2026, der er dagen for klagefristens udløb. Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks anmelder om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF-Sønderjylland
- Det økologiske Råd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Forbrugerrådet

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Laura Klaver
Agrobiolog

Bilag 1: Scenarieberegning, skema nr. 266 591.

Scenarieberegning af ansøgningsskema (266591)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:

1

Indsendelsesdato:

20-03-2023

Genereringsdato:

01-07-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	35900802
Husdyrbrugets navn	Tillæg Bølkhøj I/S
Beliggenhedsadresse	Øbeningsvej 8
Postnummer	6230
By	Rødekro

Ansøger

Ansøger navn	Bølkhøj I/S
Ansøger adresse	Øbeningsvej 8
Ansøger postnummer	6230
Ansøger by	rødekro
Ansøger telefon	30526582
Ansøger email	bolkhøj@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulent navn	Nina Laudal Jensen
Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
Konsulent postnummer	7400
Konsulent by	Herning
Konsulent telefon	96296642
Konsulent email	nlj@sagro.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10196781
CHR numre	47823

Kort beskrivelse:

Der anmodes om en vurdering af, om den ændrede placering af ny mødding 2, flyttet 7,5 meter mod syd, kan rummes inden for den gældende miljøgodkendelse og dermed accepteres som en ikke-godkendelsespligtig ændring.

Ændringen medfører ikke en forøgelse af lagerandelen, men alene en ændret udformning og placering af møddingen.

Beregningerne viser, at hvis møddingspladsen oprindeligt var blevet ansøgt med den ændrede udformning og placering, ville det ikke have medført ændringer i påvirkningen af de omkringliggende naturområder.

Ansøgerscenarie (266591) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Der anmodes om en vurdering af, om den ændrede placering af ny mødding 2, flyttet 7,5 meter mod syd, kan rummes inden for den gældende miljøgodkendelse og dermed accepteres som en ikke-godkendelsespligtig ændring.
Ændringen medfører ikke en forøgelse af lagerandelen, men alene en ændret udformning og placering af møddingen.
Beregningerne viser, at hvis møddingspladsen oprindeligt var blevet ansøgt med den ændrede udformning og placering, ville det ikke have medført ændringer i påvirkningen af de omkringliggende naturområder.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	35900802
Husdyrbrugets navn	Tillæg Bølkhøj I/S
Beliggenhedsadresse	Øbeningsvej 8
Postnummer	6230
By	Rødekro

Ansøger

Ansøgersnavn	Bølkhøj I/S
Ansøgeradresse	Øbeningsvej 8
Ansøgerpostnummer	6230
Ansøgerby	rødekro
Ansøgertelefon	30526582
Ansøger-email	bolkhoj@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulentnavn	Nina Laudal Jensen
Konsulentadresse	Birk Centerpark 24
Konsulentpostnummer	7400
Konsulentby	Herning
Konsulenttelefon	96296642
Konsulent-email	nlj@sagro.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10196781
CHR numre	47823

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 169 - Nr. Hostrup, Egvad
Matrikel: 134 - Horsbyg, Egvad
Matrikel: 135 - Horsbyg, Egvad
Matrikel: 136 - Horsbyg, Egvad
Matrikel: 137 - Horsbyg, Egvad
Matrikel: 170 - Horsbyg, Egvad
Matrikel: 242 - Nr. Hostrup, Egvad
Matrikel: 244 - Nr. Hostrup, Egvad
Matrikel: 35 - Nr. Hostrup, Egvad
Matrikel: 39 - Nr. Hostrup, Egvad

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Goldko-/kælvningsstald	3324	Naturlig ventilation	3 m	(#1032906) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	580
				(#1032904) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	519
				(#1032903) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1089
Kostald	4375	Naturlig ventilation	3 m	(#1032911) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2886
				(#1032908) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	135
Ny stald	3091	Naturlig ventilation	3 m	(#1032914) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	250
				(#1032913) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1400
Kalveplads	766	Naturlig ventilation	3 m	(#1032916) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100
				(#1032915) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	84
Kalvestald 1	315	Naturlig ventilation	3 m	(#1032919) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	151
Malkecenter og separation	1177	Naturlig ventilation	3 m	(#1032922) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	144
Sum						7338
Nudrift						
Goldko-/kælvningsstald	3324	Naturlig ventilation	3 m	(#1032905) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	519
				(#1032902) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1089
Kostald	4375	Naturlig ventilation	3 m	(#1032912) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2886
				(#1032909) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	135
Kalveplads	766	Naturlig ventilation	3 m	(#1032918) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	100
				(#1032917) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	84
Kalvestald 1	315	Naturlig ventilation	3 m	(#1032921) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	151
Malkecenter og separation	1177	Naturlig ventilation	3 m	(#1032923) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	144

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						5108
8 års drift						
Kostald	4375	Naturlig ventilation	3 m	(#1032910) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	135
				(#1032907) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2886
Kalvestald 1	315	Naturlig ventilation	3 m	(#1032920) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	151
Sum						3172

Produktioner med miljøteknologi							
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi			Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift - Ingen data							
Nudrift							
Goldko- /kælvningsstald	(#1032902) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	gylleforsuring			8760	50	
8 års drift - Ingen data							

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Kostald

Se bilag 3, stk 2.1.1 Nye staldafsnit i husdyrgodkendelsesbek.

2.2 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB 1	Flydende				700
GB 2	Flydende				813
GB 3	Flydende				253
GB 4	Flydende				1450
Ny mødding	Fast				608
Ny mødding 2	Fast				239
Nudrift					
GB 1	Flydende				700
GB 2	Flydende				813
GB 3	Flydende				253
8 års drift					
GB 1	Flydende				700
GB 2	Flydende				813
GB 3	Flydende				253
Ny mødding 2	Fast				239

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Ny mødding	Kvæg, heste, får og geder		569
Ny mødding 2	Kvæg, heste, får og geder		239
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6474,2	1577,1	8051,3
Nudrift	4151,9	706,3	4858,2
8 års-drift	3588,0	706,3	4294,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Goldko-/kælvningsstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032906) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	580	516,2	0,0	0,0	516,2
(#1032904) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	519	436,0	0,0	0,0	436,0
(#1032903) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1089	969,2	0,0	0,0	969,2
Sum	2188	1921,4	0,0	0,0	1921,4
Nudrift					
(#1032902) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1089	1263,2	0,0	631,6	631,6
(#1032905) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	519	436,0	0,0	0,0	436,0
Sum	1608	1699,2	0,0	631,6	1067,6
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kostald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ - N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemiss (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032911) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2886	2568,5	0,0	0,0	2568,5
(#1032908) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	135	113,4	0,0	0,0	113,4
Sum	3021	2681,9	0,0	0,0	2681,9
Nudrift					
(#1032909) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	135	113,4	0,0	0,0	113,4
(#1032912) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2886	2568,5	0,0	0,0	2568,5
Sum	3021	2681,9	0,0	0,0	2681,9
8 års-drift					
(#1032907) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2886	3347,8	0,0	0,0	3347,8
(#1032910) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	135	113,4	0,0	0,0	113,4
Sum	3021	3461,2	0,0	0,0	3461,2

Navn på staldafsnit: Ny stald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032914) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	250	222,5	0,0	0,0	222,5
(#1032913) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1400	1246,0	0,0	0,0	1246,0
Sum	1650	1468,5	0,0	0,0	1468,5
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kalveplads					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032916) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
(#1032915) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	84	70,6	0,0	0,0	70,6
Sum	184	154,6	0,0	0,0	154,6
Nudrift					
(#1032917) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	84	70,6	0,0	0,0	70,6
(#1032918) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Sum	184	154,6	0,0	0,0	154,6
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kalvestald 1					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032919) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	151	126,8	0,0	0,0	126,8
Nudrift					
(#1032921) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	151	126,8	0,0	0,0	126,8
8 års-drift					
(#1032920) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	151	126,8	0,0	0,0	126,8

Navn på staldafsnit: Malkecenter og separation					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1032922) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	144	121,0	0,0	0,0	121,0
Nudrift					
(#1032923) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	144	121,0	0,0	0,0	121,0
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB 1	700	280,0	0,0	280,0
GB 2	813	325,1	0,0	325,1
GB 3	253	101,2	0,0	101,2
GB 4	1450	579,9	0,0	579,9
Nudrift				
GB 1	700	280,0	0,0	280,0
GB 2	813	325,1	0,0	325,1
GB 3	253	101,2	0,0	101,2
8 års-drift				
GB 1	700	280,0	0,0	280,0
GB 2	813	325,1	0,0	325,1
GB 3	253	101,2	0,0	101,2

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Ny mødding	608	Kvæg, heste, får og geder	569	93,6	204,8
Ny mødding 2	239	Kvæg, heste, får og geder	239	100	86,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6474	1577	8051
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6474	1577	8051
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6474				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Goldko- /kælvningsstald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Goldko- /kælvningsstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Goldko- /kælvningsstald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kostald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny stald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Ny stald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Kalveplads	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kalveplads	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Kalvestald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Malkecenter og separation	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#1032903) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1089	0,89	1	969		
(#1032904) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	519	0,84	1	436		
(#1032906) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	580	0,89	1	516		
(#1032908) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	135	0,84	1	113		
(#1032911) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2886	0,89	1	2569		
(#1032913) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1400	0,89	1	1246		
(#1032914) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	250	0,89	1	222		
(#1032915) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	84	0,84	1	71		
(#1032916) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	100	0,84	1	84		
(#1032919) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	151	0,84	1	127		
(#1032922) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	144	0,84	1	121		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Øbeningvej 16 	0	FMK	150,8	150,8	511	Ja
Tingbjergvej 3 	0	NY	591,3	591,3	994,9	Ja
Øbeningvej 6 	0	NY	591,3	532,2	533,6	Ja
Hellevad Ejerlav, Hellevad 	0	NY	805,8	765,5	3280,7	Ja
Mjølås, Rise 	0	NY	805,8	765,5	4135,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 658 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Øbeningvej 16 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Malkecenter og separation	450,3	Ja
Kalvestald 1	451,5	Ja
Kalveplads	473,2	Ja
Ny stald	499,1	Ja
Goldko-/kælvningsstald	517,7	Ja
Kostald	520,9	Ja

Bebyggelse: Tingbjergvej 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Goldko-/kælvningsstald	984,4	Nej
Kostald	989,2	Nej
Ny stald	1003,6	Nej
Kalveplads	1035,8	Nej
Malkecenter og separation	1054,2	Nej
Kalvestald 1	1060,4	Nej

Bebyggelse: Øbeningvej 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvestald 1	460,2	Ja
Kalveplads	482,2	Ja
Malkecenter og separation	495,9	Ja
Kostald	503,5	Ja
Goldko-/kælvningsstald	553,5	Ja
Ny stald	578,0	Ja

Bebyggelse: Hellevad Ejerlav, Hellevad Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Malkecenter og separation	3226,7	Ja
Kalvestald 1	3236,6	Ja
Ny stald	3251,6	Ja
Kalveplads	3254,9	Ja
Goldko-/kælvningsstald	3282,8	Ja
Kostald	3301,4	Ja

Bebyggelse: Mjølås, Rise Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvestald 1	4077,0	Ja
Kalveplads	4093,1	Ja
Kostald	4097,2	Ja
Malkecenter og separation	4115,6	Ja
Goldko-/kælvningsstald	4155,8	Ja
Ny stald	4190,8	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Goldko-/kølvningsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032906	0	1798,0	7540,0*	0	1798,0	7540,0*	580
	1032904	0	1608,9	6747,0*	0	1608,9	6747,0*	519
	1032903	0	3375,9	14157,0*	0	3375,9	14157,0*	1089
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032911	0	8946,6	37518,0*	0	8946,6	37518,0*	2886
	1032908	0	418,5	1755,0*	0	418,5	1755,0*	135
Ny stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032914	0	775,0	3250,0*	0	775,0	3250,0*	250
	1032913	0	4340,0	18200,0*	0	4340,0	18200,0*	1400
Kalveplads	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032916	0	310,0	1300,0	0	310,0	1300,0	100
	1032915	0	260,4	1092,0	0	260,4	1092,0	84
Kalvestald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032919	0	468,1	1963,0*	0	468,1	1963,0*	151
Malkecenter og separation	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032922	0	446,4	1872,0*	0	446,4	1872,0*	144
Sum			22747,8	95394*		22747,8	95394*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Goldko-/kælvningsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032905	0	1608,9	6747,0	0	1608,9	6747,0	519
	1032902	0	3375,9	14157,0	0	3375,9	14157,0	1089
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032912	0	8946,6	37518,0*	0	8946,6	37518,0*	2886
	1032909	0	418,5	1755,0	0	418,5	1755,0	135
Kalveplads	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032918	0	310,0	1300,0	0	310,0	1300,0	100
	1032917	0	260,4	1092,0	0	260,4	1092,0	84
Kalvestald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032921	0	468,1	1963,0	0	468,1	1963,0	151
Malkecenter og separation	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	1032923	0	446,4	1872,0	0	446,4	1872,0	144
Sum			15834,8	66404*		15834,8	66404*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift		
Staldafsnit		
Goldko-/kælvningsstald	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse
	1032902	gylleforsuring

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 8051,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3756,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3193,1 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Eng, ej kategori	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng, ej kategori			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug0,1	0,2	0,2
S: Kostald	Landbrug0,0	-0,1	0,3
S: Ny stald	Landbrug0,1	0,1	0,1
S: Kalveplads	Landbrug0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug0,1	0,1	0,1
G: Ny mødding	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Pot. ammoniakfølsom skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Pot. ammoniakfølsom skov			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug0,1	0,3	0,3
S: Kostald	Landbrug0,0	-0,1	0,3
S: Ny stald	Landbrug0,2	0,2	0,2
S: Kalveplads	Landbrug0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug0,1	0,1	0,1
G: Ny mødding	Landbrug0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3-sø, ej kategori	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	6,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	6,5 kg N/ha/år
Total deposition	17,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose, kommunalt oprettet	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3-sø, ej kategori				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug	0,7	1,7	1,7
S: Kostald	Landbrug	0,0	-0,9	3,1
S: Ny stald	Landbrug	0,9	0,9	0,9
S: Kalveplads	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Malkecenter og separation	Landbrug	0,0	0,1	0,1
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,9
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	2,7
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	2,8
G: GB 4	Landbrug	4,3	4,3	4,3
G: Ny mødding	Landbrug	0,5	0,5	0,5
G: Ny mødding 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: Mose, kommunalt oprettet				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Goldko-/kælvningsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalveplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Malkecenter og separation	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Skel a - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	151	-
Driftsbygning	Ny plansilo	239	-
Staldbygning	Ny stald	7	-
Gødningslager	Ny mødding 2	118	-

Skel b - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	157	-
Driftsbygning	Ny plansilo	239	-
Staldbygning	Ny stald	5	-
Gødningslager	Ny mødding 2	91	-

Skel c - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	121	-
Driftsbygning	Ny plansilo	198	-
Staldbygning	Goldko-/kælvningsstald	13	-
Gødningslager	Ny mødding 2	48	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	1140
Driftsbygning	Ny plansilo	1149
Staldbygning	Malkecenter og separation	1092
Gødningslager	Ny mødding	1213

Kat 1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	8011
Driftsbygning	Ny plansilo	7996
Staldbygning	Kostald	8071

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	GB 4	8051

Kat 2 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	3164
Driftsbygning	Ny plansilo	3149
Staldbygning	Kostald	3218
Gødningslager	GB 4	3210

Mose, kommunalt oprettet - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	1529
Driftsbygning	Ny plansilo	1510
Staldbygning	Kostald	1624
Gødningslager	GB 4	1500

§3-sø, ej kategori - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	92
Driftsbygning	Ny plansilo	90
Staldbygning	Kostald	130
Gødningslager	GB 3	18

Pot. ammoniakfølsom skov - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	724
Driftsbygning	Ny plansilo	796
Staldbygning	Ny stald	574
Gødningslager	Ny mødding 2	649

Eng, ej kategori - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	574
Driftsbygning	Ny plansilo	564
Staldbygning	Kostald	602
Gødningslager	GB 3	506

Øbeningsvej 16 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	527
Driftsbygning	Ny plansilo	568
Staldbygning	Malkecenter og separation	420
Gødningslager	Ny mødding 2	550

Hellevad Ejerlav, Hellevad - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	3314
Driftsbygning	Ny plansilo	3362
Staldbygning	Malkecenter og separation	3198
Gødningslager	Ny mødding 2	3318

Mjølås, Rise - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	3982
Driftsbygning	Ny plansilo	3968
Staldbygning	Kostald	4040
Gødningslager	GB 4	4026

Øbeningsvej 6 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	425
Driftsbygning	Ny plansilo	420
Staldbygning	Kostald	431
Gødningslager	GB 4	504

Tingbjergvej 3 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Eks plansilo	929
Driftsbygning	Ny plansilo	925
Staldbygning	Kostald	914
Gødningslager	GB 3	848

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 92 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet


Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).