

## **Screeningsafgørelse (VVM) for Hjordkærvej 26 6392 Bolderslev, matr.nr. 3, Raved, Bjolderup.**

### **BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE:**

Der er ansøgt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding fra DGU 160.730. Der er ansøgt om indvinding af 37.000 m<sup>3</sup> til vanding af ca. 37 Ha. I forbindelse med sagsbehandlingen er det vandede areal opmålt til ca. 39 Ha. Ifølge Aabenraa Kommunes administrationspraksis, kan der højst tillades en mængde, svarende til det der maksimalt er indberettet og anvendt i perioden 2009-2018, afrundet/oprundet til nærmeste 1.000 m<sup>3</sup>. Ansøgningen er tilrettet denne maksimale mængde, da der i 2009 er indberettet 13.050 m<sup>3</sup>, som den maksimale mængde anvendt i perioden. Beregninger og vurderinger er foretaget på 13.000 m<sup>3</sup>.

### **Afgørelse**

Screeningen har vist at det kan udelukkes, at projektet vil kunne påvirke miljøet, væsentligt og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

### **Begrundelse**

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d) Dybdeboringer (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), navnlig: i) geotermiske boringer, ii) boringer til deponering af nukleart affald, iii) vandforsyningsboringer.

Ansøgningen er placeret under miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d, iii vandforsyningsboringer. Markvandingsboringer gælder som vandforsyningsboring.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at væsentlige miljøpåvirkninger kan udelukkes.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektbeskrivelse</b> | Der er ansøgt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding fra DGU 160.730. Der er ansøgt om indvinding af 37.000 m <sup>3</sup> til vanding af ca. 37 Ha. I forbindelse med sagsbehandlingen er det vandede areal opmålt til ca. 39 Ha. Ifølge Aabenraa Kommunes administrationspraksis, kan der højst tillades en mængde, svarende til det der maksimalt er indberettet og anvendt i perioden 2009-2018, afrundet/oprundet til nærmeste 1000 m <sup>3</sup> . Ansøgningen er tilrettet denne maksimale mængde, da der i 2009 er indberettet 13.050 m <sup>3</sup> , som den maksimale mængde i perioden. |
| <b>Ansøger</b>            | Peter Matthiesen, Hjorkærvej 26, 6392 Bolderslev.<br>Nye ejere i 2016 – Thomas Thomsen, Oksevejen 55 og Christian Thomsen, Nygårdsvej 11, 6392 Bolderslev har efter aftale overtaget ansøgningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ansøgningsdato</b>     | 29-04-2010 – Konflikt rapport indsendt af Konsulent 26-02-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Placering</b>          | Kommuneplanramme: KP25<br>Lokalplan: Nærmeste Lokalplan er nr. 121, Solenergianlæg ved Hjolderup.<br>Matr.nr.: 3, Raved, Bjolderup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3) | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Projektets karakteristika</b>                                                                                                                |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Hele projektets dimensioner og udformning                                                                                                       |    | X   | Fysiske dimensioner: Grundvandsboringen er etableret i en dybde på 16 meter. Filtertop er i 12 m og filterbund i 16 meter.<br><br>Kapacitet og flow: Ansøgningen er tilrettet maksimal mængde indberettet og anvendt i perioden 2009-2018 – og der er i 2009 indberettet 13.050 m <sup>3</sup> som den maksimale mængde i perioden – derfor er oppumpet mængde sat til 13.000 m <sup>3</sup> grundvand per år.<br>Der vil blive pumpet med en timekapacitet på 50 m <sup>3</sup> /time. |
| b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter                                                                                  |    | X   | Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med tilladelsen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring hverken i sig selv eller akkumuleret med andre eksisterende                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)                                              | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |    |     | og/eller godkendte projekter vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet                                                                                                               |    | X   | Anlægsfase: Der er tale om en eksisterende boring.<br><br>Driftsfase: I driftsfasen pumpes der grundvand op til markvandingsformål. Beregning foretages på en årlig oppumpet mængde på 13.000 m <sup>3</sup> .<br><br>Der vil i driftsfasen bruges grundvand. Driftsfasen vil primært være i sommermånederne. Det betyder 33% af året. |
| d. Affaldsproduktion                                                                                                                                                                            |    | X   | Spildevand: Ingen<br><br>Farligt affald: Ingen<br><br>Øvrigt affald: Ingen<br><br>I driftsfasen vurderes det, at der ikke vil opstå affald, farligt affald, eller spildevand.                                                                                                                                                          |
| e. Forurening og gener                                                                                                                                                                          |    | X   | Støj: Ingen<br><br>Støv: Ingen<br><br>Lugt: Ingen<br><br>Lys: Ingen<br><br>Der vurderes at der ikke opstår forureninger og gener hverken i etablerings- eller i driftsfasen.                                                                                                                                                           |
| f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden |    | X   | Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og der er ikke risikovirksomheder i nærheden, som projektet kan være følsomt over for.<br><br>Klimarelaterede risici: Projektet indvinder grundvand og er således ikke følsomt over for grundvands stigninger som følge af klimaændringer.                      |

| <b>Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?</b><br><b>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)</b>            | Ja | Nej | <b>Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).                                                                                        |    | X   | Der er ikke risiko for menneskers sundhed, da vandet ikke skal anvendes til drikkevand eller råvarer der skal fortæres rå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Projektets placering</b>                                                                                                                                              |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse                                                                                                                            |    | X   | <p>Faktuel anvendelse: Området er et landbrugsareal og anvendes til markdrift.</p> <p>Planlægning: Den fremtidige anvendelse er uændret. Matriklen skal også fremtidig anvendes til markdrift.</p> <p>Der vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre en ændring af arealanvendelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund |    | X   | <p>Jordareal: Den ansøgte boring er ikke i konflikt med jordbund og jordarealer, da indvinding herfra skal anvendes til vanding af afgrøder/græs på et areal, der anvendes til landbrugsjord.</p> <p>Jordforurening:<br/> Nærmeste jordforurening kortlagt V1 er beliggende ca. 240 meter SydØst for boringen matrike 9, Raved, Bjolderup. Der er registreret vognmandsvirksomhed på adressen.<br/> Nærmeste jordforurening kortlagt V2, er beliggende ca. 320 meter Øst for boringen. Der er tale om tidligere autoværksted på matrikel 90, Raved, Bjolderup. Der er konstateret forurening af jord med bly, tjære og benz(a)pyren.</p> <p>Råstoffer:<br/> Nærmeste indvinding er beliggende ca. 3200 meter SydØst for boringen. Der er tale om et graveområde for sand, grus og sten.</p> <p>Grundvand:<br/> Formålet med projektet er indvinding af grundvand til markvanding. Der er andre indvindingsboringer i nærområdet. Det vurderes i forbindelse med tilladelsen jf. Vandforsyningsloven, at denne boring i</p> |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3) | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |    |     | <p>hverken i sig selv eller akkumuleret med andre eksisterende og/eller godkendte projekter vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.</p> <p>Biodiversitet:<br/>Mod Nord er der ifølge det Grønne danmarkskort tale om lavbundsarealer tæt på vandløb. Nærmeste Natura2000-område er beliggende ca. 5 Km Syd for boringen. Det drejer sig om Natura2000-område nr. N98 og Fuglebeskyttelses-område F62, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.</p>                                                                                                                                   |
| c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:                                                                     |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger                                                                                                |    | X   | <p>Der er §3 søer og mose beliggende indenfor en 500 m radius omkring boringen. Ifølge BEST, kommunens beregningsværktøj af påvirkninger, vurderes det at der ikke opstår en påvirkning af §3 områderne gennem det ansøgte.</p> <p>Der vil dog være en påvirkning af Vandløbsoplandene, og dermed en påvirkning på vandløbene i området.</p> <p>Ifølge BEST, kommunens beregningsværktøj af påvirkninger, vurderes det at indvindingen, hverken i sig selv eller sammen med andre påvirkninger, vil medføre risiko for, at de påvirkede vandløb ikke kan opnå eller opretholde målopfyldelsen.</p> |
| 2. kystområder og havmiljøet                                                                                                                       |    | X   | Projektet ligger ikke inden for kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kyst er beliggende ca. 11,5 km mod Øst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. bjerg- og skovområder                                                                                                                           |    | X   | Ifølge KP25 ligger projektområdet uden for områder med skovrejsning ønsket samt udenfor områder, hvor skovrejsning er uønsket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)                                                               | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. reservater og -parker                                                                                                                                                                                         |    | X   | Der er ikke kendskab til reservater eller parker i nærheden af borigsstedet som kunne blive påvirket af projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Vadehavsområdet                                                                                                                                                                                               |    | X   | Vadehavsområdet er beliggende mere en 10 km fra den ønskede placering af boringen. Det vurderes derfor at der gennem det ansøgte ikke vil ske en påvirkning på området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF                                       |    | X   | <p>§3-natur: Beliggende i nærheden af boringen, er der ca. 1200 meter mod NordØst 3 §3 Søer og 1 §3 Eng. Mod SydVest er der indenfor en radius af 1000 meter 3 §3 Søer samt 2 §3 Moser.</p> <p>Natura2000: Nærmeste Natura2000-område er beliggende ca. 5 Km Syd for boringen. Det drejer sig om Natura2000-område nr. N98 og Fuglebeskyttelses-område F62, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.</p> <p>Bilag IV arter: Nærmeste registrerede Bilag IV-art, ligger ca. 3000 meter NordVest for boringen, hvor der er observeret og registreret Odder.</p> |
| 7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet |    | X   | Ifølge vandområdeplaner 2021-2027 er der for området god kvantitativ men dårlig kemisk tilstand af den regionale grundvandsforekomst grundet pesticider. Projektet vurderes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. tætbefolkede områder                                                                                                                                                                                          |    | X   | Nærmeste boligområde/byzone er beliggende ca. 1900 meter SydØst for boringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning                                                                                                                                  |    | X   | <p>Landskab og geologiske interesser (KP25). Boringen ligger indenfor særligt værdifuld landbrugsområde. Den er beliggende indenfor område 7 – Landbrugssletten. Det vurderes at boringen ikke påvirker landskabet visuelt eller at den geologiske bevaringsværdi forringes.</p> <p>Kulturmiljø i det åbne land (KP25): Ca. 500 meter Syd for boringen, er der udpeget område omkring Bjolderup Kirke og ca. 1000 meter</p>                                                                                                                                           |

| Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?<br>(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3) | Ja | Nej | Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |    |     | <p>Nord for boringen, er udpeget bevaringsværdig bebyggelse i form af Hjolderup - Fortelandsby - Middelalder 1050-1500.</p> <p>Bygge- og beskyttelseslinjer:<br/>Nærmeste Fortidsbeskyttelseslinie, Kirkebyggelinie samt Skovbyggelinie, befinder sig mod Syd omkring Bjolderup Kirke</p> <p>Sten- og jorddiger: Nærmeste beskyttede sten- og jorddige er BD.094.804 beliggende ca. 1700 meter Sydøst for boringen.</p> <p>Fredninger: Nærmeste fredning Bjolderup Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.).</p> |

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

| Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: | Vurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)                                                                                                       | <p>Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.</p> <p>Indvirkningen er lokal. Der vil forekomme en sænkningstragt omkring indvindingsboringen i de perioder, hvor der pumpes og indvindes vand.</p>                     |
| b. Indvirkningens art                                                                                                                                                                                                                   | Lokal sænkning af grundvandsstanden.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter                                                                                                                                                                                          | Der er ingen indvirkning af grænseoverskridende karakter.                                                                                                                                                                                                                                 |
| d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet                                                                                                                                                                                            | Indvirkningen er hverken intens eller kompleks.                                                                                                                                                                                                                                           |
| e. Indvirkningens sandsynlighed                                                                                                                                                                                                         | <p>Der er foretaget en beregning i BEST VN, der er kommunens værktøj til påvirkningsberegninger samt faglige vurderinger af indvindingens påvirkning på vandløb og natur.</p> <p>Indvirkningen er sandsynlig, og det er vurderet at hverken naturområder, grundvandsressourcen, miljø</p> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | mv. vil påvirkes væsentligt, ved en indvinding på maksimalt 13.000 m <sup>3</sup> pr. år.                                                                                                                                                                                                                                               |
| f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet                                      | Den ansøgte indvindingstilladelse vil have en lang levetid og en evt. tilladelse gives normalt til en 15. årig periode, hvorefter den kan ansøges fornyet. Indvirkningen indtræffer når boringen anvendes samt i en kortere periode efter indvindingen/pumpen stoppes.                                                                  |
| g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter | Det vurderes, at der ikke er en væsentlig kumulation, som følge af indvindingen, ift. udnyttelsen af den tilgængelige grundvandsressource, set ift. almene vandforsyninger og enkeltindvindere. Ligeledes vurderes det ikke, at der sker en væsentlig kumulativ påvirkning af natur og vandløb, som følge af indvindingen.              |
| h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne                                                                | Indvirkningen er begrænset i form af en maksimal mængde, der må indvindes. Der er foretaget beregninger af den forventede påvirkning ved den givne indvindingsmængde, og det er vurderet at hverken naturområder, grundvandsressourcen, miljø mv. vil påvirkes væsentligt, ved en indvinding på maksimalt 13.000 m <sup>3</sup> pr. år. |

### Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder til projektet.

### Partshøring

Aabenraa Kommune har ikke foretaget høring af ansøger, jf. forvaltningslovens<sup>1</sup> § 19.

### Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

### Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 27-03-2026

### Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 27. april 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Klageportalen ligger også på [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Finn Jacobsen  
Grundvandssagsbehandler