



Spiras
Att.: Britt Bjerre Paulsen
Sendt til: bpp@siras.dk

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 18-08-2026
Sagsnr.: 26/20784
Dok.løbenr.: 208529/26

Kontakt: Tobias Brødsgaard
Knudsen
Direkte tlf.: 2127 2687
E-mail: tbknu@aabenraa.dk

Screeningsafgørelse om brinksikring i Bjerndrup Mølleå

Aabenraa Kommune har den 17. august 2026 modtaget VVM-ansøgning for et projekt om at brinksikre et sving i Bjerndrup Mølleå, til sikring mod fortsat erosion ved en bro og af hensyn til broens stabilitet.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne afgørelse er alene truffet efter Miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Brinksikring i Bjerndrup Mølleå. Op til 20 m ² af vandløbsbrinken sikres med ca. 2 m ³ lokale marksten for at ændre strømmingen lokalt, mindske erosion ved broen og sikre broens stabilitet.
Ansøger	Tobias Hansen Kådnervej 10 6200 Aabenraa Tlf. 51 44 03 74 E-mail: tshsom@gmail.com
Ansøgningsdato	17-08-2026
Placering	Matr.nr. 107, Bjerndrup, Kliplev. Vejmatriklen matr.nr. 398, Bjerndrup, Kliplev, kan muligvis blive berørt.

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Projektet omfatter brinksikring på et areal på ca. 16-20 m ² . Op til 20 m ² vandløbsbrink sikres med ca. 2 m ³ lokale marksten. Der etableres ikke bebyggelse, foretages ikke grundvandssænkning og udføres ikke nedrivningsarbejde.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Ansøger har oplyst, at der ikke er andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, som sammen med projektet kan medføre en øget samlet miljøpåvirkning.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	I anlægsfasen anvendes ca. 2 m ³ lokale marksten, og et eksisterende brinkareal på op til 20 m ² stensikres. Projektet har ikke et løbende ressourceforbrug i driftsfasen. Naturinteresserne vurderes særskilt nedenfor.
d. Affaldsproduktion		X	Projektet består i udlægning af marksten. Ansøger har ikke oplyst om affald i anlægsfasen og har angivet, at der ikke opstår affald i driftsfasen. Der forventes derfor ikke væsentlig affaldsproduktion.
e. Forurening og gener		X	Ansøgningen angiver ingen støv-, lugt- eller lysgener. Eventuel støj fra anlægsarbejdet vil være lokal og midlertidig. Driftsfasen giver ikke anledning til støj eller øvrige gener.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det		X	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og indebærer ikke håndtering af farlige stoffer.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden			Brinksikringen har til formål at begrænse lokal erosion ved broen, og projektet er ikke placeret i et udpeget risikoområde for oversvømmelse.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Projektet giver ikke anledning til udledning af spildevand eller luftforurening og vurderes på grund af sin begrænsede karakter ikke at påvirke menneskers sundhed væsentligt.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Arealet anvendes som vandløb og vandløbsbrink og vil fortsat have denne anvendelse efter projektet. Brinken stensikres lokalt. Der er ingen lokalplan for området.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	Projektet medfører en permanent, lokal fysisk ændring af op til 20 m ² vandløbsbrink og en lokal ændring af strømningsmønstret med henblik på at mindske erosion. Der er ikke behov for grundvandssænkning, og projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller registreret jordforurening.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Projektet udføres i et § 3-beskyttet vandløb ved tilstødende § 3-beskyttede engarealer. Op til 20 m ² brink sikres med marksten. Projektet forventes at ændre strømningsmønstret lokalt og mindske erosionen ved broen. Påvirkningen er geografisk begrænset til projektområdet.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet er lokalt og udføres i et vandløb inde i landet. Der er ikke udledninger eller andre påvirkninger af kystområder eller havmiljøet.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov og vurderes ikke at påvirke bjerg- eller skovområder.
4. reservater og -parker		X	Nærmeste fredede område er Tinglev Mose ca. 1,3 km fra projektet. Projektets begrænsede og lokale karakter vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af reservater eller parker.
5. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant for projektet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	§ 3-natur: Projektet udføres i et § 3-beskyttet vandløb ved tilstødende § 3-beskyttede engarealer. Den fysiske påvirkning er begrænset til op til 20 m² brink. Natura 2000: Tinglev Mose, der er fuglebeskyttelsesområde, ligger ca. 1,3 km fra projektet. Projektet er lokalt og medfører ikke udledninger. Beskyttede arter: Der er ikke registreret fredede arter eller bilag IV-arter inden for 400 m. Som beskrevet i ansøgningen, er det sandsynligt, at der forekommer odder samt muligvis padder i engarealerne og vandinsekter i vandløbet. På grund af projektets begrænsede omfang vurderes det ikke i sig selv at kunne medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede områder eller arter.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Ansøgningen indeholder ikke oplysninger om, at projektområdet er et område, hvor relevante EU-miljøkvalitetsnormer ikke er opfyldt. Projektet indebærer ikke udledning af spildevand, men en lokal fysisk ændring af vandløbsbrinken og strømningsmønsteret.
8. tætbefolkede områder		X	Projektet har et meget begrænset geografisk omfang og giver alene anledning til lokale, midlertidige gener i anlægsfasen. Det vurderes ikke at påvirke tæt befolkede områder væsentligt.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Ansøgningen indeholder ikke oplysninger om landskabelige, kulturhistoriske eller arkæologiske bindinger. Brinksikringen udføres med lokale marksten på et begrænset areal, og den landskabelige ændring vurderes at være lokal. Nærmeste fredede område er ifølge ansøgningen Tinglev Mose ca. 1,3 km væk.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Den fysiske påvirkning er begrænset til ca. 16-20 m ² vandløbsbrink ved den bro der skal sikres mod fortsat erosion. Påvirkningen er lokal, og der forventes ikke at blive berørt personer ud over eventuelle kortvarige gener under anlægsarbejdet.
b. Indvirkningens art	Projektet medfører udlægning af ca. 2 m ³ marksten, en permanent lokal stensikring af brinken og en lokal ændring af strømningsmønsteret, som skal mindske erosionen ved broen. Eventuelle anlægspåvirkninger vil være lokale og kortvarige.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Påvirkningen er knyttet til projektområdet i Aabenraa Kommune og har ikke grænseoverskridende karakter.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Påvirkningen vurderes at have lav intensitet og begrænset kompleksitet, fordi projektet omfatter et mindre brinkareal, et begrænset materialeforbrug og ingen grundvandssænkning, bebyggelse eller udledninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Den lokale fysiske ændring af brinken og strømningsmønsteret vil indtræde som følge af projektet. På grund af projektets begrænsede omfang vurderes der ikke at være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Påvirkningen indtræder i anlægsfasen. Anlægsrelaterede gener vil være kortvarige og knyttet til en enkelt anlægsaktivitet, mens den fysiske brinksikring og den lokale ændring af strømmingen er varig.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Ansøger har oplyst, at der ikke er andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, som sammen med projektet forventes at kunne medføre en øget samlet miljøpåvirkning.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Ansøger har ikke beskrevet yderligere afværgeforanstaltninger. Brinksikringen med lokale marksten er projektets tilpasning med henblik på at begrænse den eksisterende erosion ved broen.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse, skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder til projektet.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. august 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 15. september 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Vandløbsmedarbejder