



Spiras
Att.: Britt Bjerre Paulsen
Sendt til: bpp@spiras.dk

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 18-08-2026
Sagsnr.: 26/20783
Dok.løbenr.: 208775/26

Kontakt: Tobias Brødsgaard
Knudsen
Direkte tlf.: 2127 2687
E-mail: tbknu@aabenraa.dk

Høring inden afgørelse om brinksikring i Bjerndrup Mølleå

Vandløb: Bjerndrup Mølleå (4255)
Projekt: Etablering af brinksikring
Matr.nr.: 107 og 398, Bjerndrup, Kliplev
Ansøger: Spiras v. Britt Bjerre Paulsen på vegne af lodsejer Tobias Hansen

Vandløbsmyndigheden forventer at meddele tilladelse til regulering af Bjerndrup Mølleå. Dette udkast til tilladelse sendes i offentlig høring i en periode på fire uger. Sidste frist for at komme med bemærkninger til sagen er 15. september 2026.

Tilladelsen vil blive meddelt med hjemmel i Vandløbslovens § 17. Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser.

Afgørelsens grundlag

Ansøgning af 17. august 2026

Projektbeskrivelse

I projektet sikres dele af vandløbsbrinken med sten umiddelbart opstrøms en vejbro. Vandløbet gnaver i brinken ved broens nord-ende, og ændrer på den retning, som vandet løber under broen med. I en tilstandsvurdering, som Aabenraa Kommune har rekvireret i 2026 til vurdering af broens tilstand og anbefalinger til vedligeholdelse, foreslås jf. pkt. 5.4 en brinksikring med marksten, hvor der er sket erosion ved broindløb og udløb. Der henvises til vedlagte ansøgning samt kortmateriale og tegninger.

Beskrivelse af vandløbet

Bjerndrup Mølleå er et offentligt vandløb og omfattet af det gældende regulativ for vandløbet. Vandløbet er desuden omfattet af Statens Vandområdeplaner med miljømål om god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er ikke-god kemisk tilstand, ringe økologisk tilstand for planter (makrofyter), god økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater, god økologisk tilstand for alger (fytobenthos) og ringe økologisk tilstand

for fisk. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer.



Figur 1: Dette foto fra ansøgningsmaterialet viser tydeligt hvordan broen undergraves som følge af erosion i forbindelse med især høje vandføringer i vandløbet.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse og på følgende vilkår:

- De regulativbestemte afstrømningsforhold i Bjerndrup Mølleå sikres ved, at der fortsat er en bundbredde på 2,8 m i svinget.
- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

- Færdsel og anlægsarbejde på anden mands ejendom, kræver forudgående accept.

Vurdering

Der er tale om et lille projekt, hvor de fysiske indgreb i vandløbets profil er begrænset. De afstrømningsmæssige forhold vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. Under høje vandføringer, vil projektet begrænse brinkerrosionen, og dermed nogle af de naturlige dynamikker, der er i et naturligt vandløb. Det vurderes dog, at påvirkningen er meget beskeden og ikke vil ændre tilstanden eller på nogen måde være til hinder for fremtidig målopfyldelse. Idet stenene både lægges over og under vandet vil de bidrage med forskellige levesteder og skjulesteder for smådyr under vandet, siddeplads til småfugle og insekter over vandet, og voksested for bentiske alger, og dermed "græsningsområde" for smådyr og småfisk, der spiser alger på sten. De vil derved bidrage til større variation i det fysiske miljø i vandløbet. Det vurderes derfor også at de miljømæssige konsekvenser af projektet er uvæsentlige.

Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med Vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses.

Godkendelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Økonomi og tidsplan

Udgiften til brinksikringen deles af de tre parter, der har interesse i det – Bent Albrechtsen, Tobias Hansen og Morten Juhl.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, hvis der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

VVM

Regulering af vandløb fremgår på Miljøvurderingslovens bilag II pkt. 10f. Nærværende afgørelse kan ikke udnyttes før miljøvurderingsprocessen er færdig.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet vurderes ikke at medføre tilstandsændringer i vandløbet, da udelukkende et ydersving stensikres. Projektet forudsætter således ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Øvrig lovgivning

Ansøger er selv pligtig til at overholde øvrig lovgivning og træffe aftale om projektets gennemførsel med relevante juridiske personer og enheder.

Færdigmelding

Aabenraa Kommune skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§17 Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

I henhold til "*Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*"¹ skal der før der gives tilladelse til et projekt eller en plan, foretages en vurdering af, om tilladelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer/projekter, kan påvirke et Natura-2000 område eller strengt beskyttede arter væsentligt. Kan en sådan påvirkning ikke afvises, skal der foretages en konsekvensvurdering.

Vurdering

I det følgende er foretaget en indledende vurdering, en væsentlighedsvurdering. Udgangspunktet for væsentlighedsvurderingen er Natura 2000-planens målsætninger for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget.

Det skal vurderes, om en eventuel påvirkning er så væsentlig, at der ikke kan opretholdes gunstig bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal vurderes til at være stabile eller i fremgang.

Nærmeste Natura 2000 område

Nærmeste Natura 2000 område er Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (Natura 2000 område nr. 98). Området består af fuglebeskyttelsesområde nr. 62. Udpegningsgrundlaget er som angivet i nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 62		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Rørhøg (Y)
	Hedehøg (Y)	Trane (Y)
	Blåhals (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Tabel 1. Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

Natura 2000 området ligger ca. 730 meter vest for projektområdet. Det vurderes dog at projektet ikke påvirker områdets arter eller naturtyper. Dette begrundes med, at

¹ Habitatbekendtgørelsen BKG 2023-08-21 nr. 1098

der er tale om en brinksikring af yderst begrænset omfang. Bjerndrup Mølleå afvander ikke til Natura 2000 området, hvorfor enhver påvirkning kan udelukkes. Der er således ikke en væsentlig påvirkning af nogle Natura 2000 områder som følge af projektet.

Bilag IV-arter

Da der er tale om et vandløb, kan der potentielt være odder til stede. Aabenraa Kommune kan ikke udelukke at der er odder til stede, da odder kan findes langs vandløb, søer og kystområder, hvor der er rigelig adgang til føde som fisk, krebsdyr og smådyr. Den bygger bo i huler, under rødder eller i tæt vegetation nær vandet. Den er aktiv hele året og bevæger sig over store afstande i sit territorium, der kan være vandløbsstrækninger på mellem 10-50 km. De yngler i uforstyrrede områder med rørskov eller krat, hvor der er minimal menneskelig aktivitet. Projektet vurderes dog ikke at påvirke en eventuel tilstedeværelse af odder, da det ikke påvirker vandløbet miljømæssige kvalitet. Der er alene tale om et brinksikringsprojekt af begrænset omfang hvorfor eventuelle forstyrrelser er begrænset til den meget korte anlægsperiode. Det vurderes derfor samlet, at projektet ikke påvirker nogle bilag IV arter negativt.

Sammenfatning

Væsentlighedsvurderingen viser, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ påvirkning på Natura 2000-området, da det vurderes, at projektet ikke har en negativ påvirkning af naturtyper eller arter.

Aabenraa Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura-2000 området eller bilag IV arter. Kommunen vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser der har betydelige konsekvenser for bilag IV-arter. Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbsloves § 77.

Høring

Projektet sendes hermed i offentlig høring fra 18. august 2026 til og med 15. september 2026. Du kan i denne periode komme med bemærkninger eller indsigelser omkring projektet. Eventuelle bemærkninger skal sendes til vandloeb@aabenraa.dk.

Klage m.v.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt.

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

Ejere af matrikel:

- 107 og 398, Bjerndrup, Kliplev

Myndigheder og interesseorganisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, inspektorato-est@fiskeristyrelsen.dk