

Aabenraa Kommune
Digital annonce

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 24-04-2025
Sagsnr.: 25/3828
Dok.løbenr.: 110807/25

Kontakt: Tina Ketelsen
Direkte tlf.: 7376 7864
E-mail: tket@aabenaar.dk

Tillæg til miljøtilladelsen til husdyrbruget på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 24. april 2025 meddelt tillæg til miljøtilladelsen efter husdyrbrugloven¹ til husdyrbruget på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, matr. nr. 11, 275 og 276 Klovtoft, Hellevad.

Ejendommen meddeles tillægstilladelse til følgende nye og ændrede produktionsarealer, gulvtyper og dyretyper:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.415	938
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		50
Ungdyr 1	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	547	200
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		86
Kalveplads	Kalve (under 6 mdr.); dybstrøelse	210	32
Gammel stald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	350	215
I alt			1.521

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

Tillægstilladelsen kan ses i sin helhed på de følgende sider.

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85.
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 24. april 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 22. maj 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Der kan i øvrigt henvises til miljøtilladelsens afsnit C "Offentlighed og klagevejledning".

Venlig hilsen

Tina Ketelsen
Landmålingstekniker

Tillæg nr. 1 til miljøtilladelse
til husdyrbruget
Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

§ 16b, stk. 2

Lovbekendtgørelse nr. 520
af 1. maj 2019 om
husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. med senere
ændringer

Tilladelsesdato:
24. april 2025



Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Baggrund og læsevejledning

Kommunens afgørelse, vilkår der gælder for husdyrbruget samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledningen, og bilag kan læses i kapitel A, B, C og D.

Som følge af husdyrbrugloven¹ skal ansøger indsende oplysninger om en række forhold, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1 punkt A og B. Kommunen skal i sin afgørelse beskrive husdyrbrugets særkender og vurdere og begrunde, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og at det opfylder de lovbestemte krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) på lugt- og ammoniakemission. Kommunen stiller de relevante vilkår, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet, samt at BAT er overholdt. Selve ansøgningsmaterialet kan læses i kapitel E.

Husdyrbruget på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro har en ammoniakemission mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år, samt en gældende miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b. Udvidelsen af produktionsarealet udløser derfor krav om en ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2. Den vedlagte ansøgning er et resultat af dialog imellem ansøger og Aabenraa Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Indholdsfortegnelse

A.	Afgørelse	5
	Dispensationer	7
	Baggrund og særkender for afgørelsen	8
	Landskabelige værdier og særkender	8
	Erhvervsmæssigt nødvendigt.....	9
	Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav	9
	Natur	9
	Jord, grundvand og overfladevand.....	11
	Lugtgener	11
	Øvrige emissioner og gener	12
	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	12
	Øvrige krav	13
	Samlet vurdering	14
	Lovgrundlag	14
	Udnyttelsesfrist	14
	Revurdering af miljøtilladelsen	14
	Retsbeskyttelse	14
	Andre tilladelser og dispensationer	15
B.	Vilkår for husdyrbruget	16
	Afgørelse	16
	Indretning og drift	16
	Lugt.....	19
	Øvrige emissioner og gener.....	19
	Jord, grundvand og overfladevand	20
	Egenkontrol	22
	Beredskabsplan	22
C.	Offentlighed og klagevejledning	23
	Naboorientering og partshøring	23
	Annoncering og afgørelse.....	23
	Klagevejledning	23
D.	Kommunens bilag	25
	Lugtkonsekvenszonen	25
E.	Miljøansøgningen	26

Datablad

Husdyrbrugets adresse: Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Ansøger: Kallemose I/S

Ansøgers CVR-nummer: 43440810

Tilladelsesmyndighed: Aabenraa Kommune

Tilladelsesdato: 24. april 2025

Sagsbehandler: Laura Klaver

Kvalitetssikring: Maja Hauchrog Vink

Ansøgningsmateriale: Louise H. Riemann, LHN

Sagsnr.: 25/3828

Kortmateriale: Aabenraa Kommune, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven).

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen til husdyrbruget efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, matr. nr. 11, 275 og 276 Klovtoft, Hellevad til kvæghold med de stillede vilkår.

Der gives i tillægget tilladelse til ibrugtagning af 215 m² sengestald med spalter i en eksisterende staldbygning ('Gammel stald'). Desuden gives der tilladelse til at ændre den tilladte dyretype i de øvrige eksisterende stalde fra 'Malkekøer, kvier og stude' til alle typer kvæg (flexgruppe).

Der tillades følgende nye/ændrede stalde og produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.415	938
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		50
Ungdyr 1	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	547	200
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		86
Kalveplads	Kalve (under 6 mdr.); dybstrøelse	210	32
Gammel stald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	350	215
I alt			1.521

Det godkendte staldanlæg kan med denne tillægstilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i Figur 1.



Figur 1. Oversigt over stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.

Dispensationer

Den eksisterende staldbygning 'Gammel stald', der inddrages som produktionsareal, er beliggende 1 m fra ejendommens stuehus. Desuden ligger stalden 13 m fra den offentlige vej mod vest med matr. nr. 7000f, Klovtoft, Hellevad og 8 m fra den private fællesvej mod nord med matr. nr. 298, Klovtoft, Hellevad. Stalden overholder således ikke afstandskravene på 15 m til beboelse på samme ejendom og 15 m til offentlig vej og privat fællesvej, jf. husdyrbruglovens § 8, stk. 1, pkt. 4 og 6. Ansøger har derfor søgt om dispensation fra afstandskravene.

Der er tale om en eksisterende staldbygning, der tages i brug igen. Alternativet vil være at etablere en ny staldbygning længere væk fra stuehuset og vejene, hvilket ikke vurderes at være en proportional løsning, sammenlignet med udnyttelsen af en tiloversbleven landbrugsbygning. Der er eksisterende beplantning mellem stalden og den offentlige vej mod vest, som afskærmer for indsigt til stalden. Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at beplantningen skal bibeholdes. Den private fællesvej går gennem husdyrbruget og ejes af Aabenraa Kommune. Ansøger ejer og bor på ejendommen og er indforstået med, at der dispenseres fra afstandskravet til eget stuehus. Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at staldens placering og ibrugtagningen ikke vil give anledning til væsentlige eller øgede gener for omgivelserne.

Aabenraa Kommune meddeler derfor med hjemmel i husdyrbruglovens § 9, stk. 3 dispensation for afstandskravet i husdyrbruglovens § 8, stk. 1, pkt. 4 og 6, så den eksisterende staldbygning 'Gammel Stald' kan inddrages som nyt produktionsareal.

Baggrund og særkender for afgørelsen

Kvægbruget på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro modtog den 26. oktober 2021 miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven. Der blev meddelt miljøtilladelse til at producere efter de nye fleksible regler, hvor de eksisterende produktionsarealer blev godkendt i stedet for antal dyr, alder og vægtinterval. Der blev ikke foretaget fysiske ændringer på kvægbruget i forbindelse med miljøtilladelsen.

Aabenraa Kommune har den 30. januar 2025 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen til kvægbruget på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro. Ansøger planlægger at tage en eksisterende sengestald i brug igen ('Gammel stald'). Det nye produktionsareal er indrettet med 215 m² sengestald med spalter, og ønskes anvendt til alle typer kvæg (flexgruppe). Endvidere søges der om at ændre den tilladte dyretype i de øvrige eksisterende stalde fra 'Malkekøer, kvier og stude' til alle typer kvæg (flexgruppe).

Aabenraa Kommune meddeler tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT). Det vurderes, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune vurderer, at tillægstilladelsen med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, sikrer at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Denne tillægstilladelse er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsskema nr. 244 397, version 3 og ansøgningen i kapitel E.

Landskabelige værdier og særkender

Placering af anlæg

Husdyrbruget er beliggende i landzone i landsbyen Klovtoft, ca. 2 km sydvest for Hellevad.

Husdyrbruget er beliggende inden for landskabskarakterområdet 'Landbrugssletten', som omfatter det flade slettelandskab i den nordvestlige del af Aabenraa Kommune. Landskabet er kendetegnet ved et fladt terræn, hvor dyrkede marker afgrænses af en delvis brudt hegnstruktur og små, spredtliggende plantager. Flere småsøer, åer, vandløb og grøfter er med til at afspejle landskabets lavbundskarakter. Landskabet er et landbrugslandskab, hvor flere store og middelstore gårde ligger jævnt fordelt i landskabet. Flere små og middelstore landsbyer ligger spredt i landskabet.

Der etableres ikke nybyggeri i forbindelse med det ansøgte. En eksisterende staldbygning tages i brug igen, hvorved husdyrbrugets visuelle udtryk vil være uændret. Aabenraa Kommune stiller vilkår til, at den eksisterende beplantning mellem 'Gammel stald' og den offentlige vej mod vest skal bibeholdes for at afskærme mod indsigt til stalden.

Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig visuel ændring af områdets karakter og ikke er i strid med hensynet til områdets landskabelige værdier.

Bygge- og beskyttelseslinjer og kommunalplaner

Bygge- og beskyttelseslinjer:

Husdyrbruget er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen langs Rødå. Her må der ikke etableres bebyggelse og beplantning eller foretages terrænændringer. Opførelsen af erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri er dog undtaget forbudsbestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens³ § 16, stk. 2. Da der ikke foretages nybyggeri, beplantning eller

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

terrænændringer, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke er i konflikt med beskyttelseslinjen. Der er tale om ibrugtagning af en eksisterende staldbygning.

Kommuneplanområder:

Husdyrbruget er delvist beliggende indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som 'Større sammenhængende landskaber', hvor landskabshensynet vægtes højt. Her skal erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri placeres og udformes, så der tages mest muligt hensyn til værdierne i det omgivende landskab. Da der ikke foretages nybyggeri, og da det ansøgte ikke ændrer på husdyrbrugets visuelle udtryk, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke er i strid med de landskabelige interesser og kommuneplanens retningslinjer.

Husdyrbruget ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som 'Lavbundsareal der kan genoprettes' og 'Skovrejsning uønsket'. Da der hverken foretages nybyggeri eller skovrejsning, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

Husdyrbruget er delvist beliggende indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som 'Særligt værdifuldt landbrugsområde', hvor landbrugets interesser og arealanvendelse vægtes højt.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget er beliggende ca. 21 km fra landegrænsen til Tyskland og ca. 2,5 km fra kommunegrænsen til Tønder Kommune. Grundet afstanden til både lande- og kommunegrænser vurderer Aabenraa kommune, at husdyrbruget ikke vil medføre grænseoverskridende virkninger.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Ansøger har redegjort for projektets erhvervsmæssige nødvendighed i miljøansøgningen. Inddragelsen af en gammel staldbygning som produktionsareal er nødvendig for at leve op til kravene i bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg. Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for det ansøgtes erhvervsmæssige nødvendighed, samt at det nye produktionsareal og større fleksibilitet i tilladte dyretyper er nødvendige for at sikre husdyrbrugets fortsatte udvikling og for at udnytte staldanlægget optimalt.

Begrundelse for de stillede vilkår og øvrige krav

Natur

Ammoniakfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af en næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer omfattet af § 7 i husdyrbrugloven ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som kan findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 punkt D.

De naturområder, der er omfattet af § 7 i husdyrbrugloven, er inddelt i 3 kategorier efter deres ammoniakfølsomhed jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Tabel over ammoniakfølsom natur der er beskyttet efter husdyrbruglovens § 7.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Maks totaldeposition afhængig af antal øvrige husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 øvrige husdyrbrug

	0,4 kg N/ha/år ved 1 øvrigt husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 øvrige husdyrbrug
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder >10 ha og overdrev >2,5 ha.	Maks totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Maks merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition på >1,0 kg N/ha/år indenfor de angivne tålegrænser ⁴ , men kan ikke stille krav om merdeposition på <1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Tabel 2. Tabel over ammoniakdepositionen til nærliggende ammoniakfølsom natur, der er beskyttet efter husdyrbruglovens § 7.

Naturpunkt	Kategori	Merdeposition, kg N / ha / år	Totaldeposition, kg N / ha / år
Skov v. Aabenraa	1	0,0	0,0
Overdrev mod øst	2	0,0	0,0
Mose mod nord	3	0,0	0,3
Vandhul	-	0,1	0,7
Eng	-	0,6	2,0

Idet at husdyrbruglovens depositionsgrænser til ammoniakfølsom natur er overholdt for det ansøgte, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil forekomme tilstandsændringer i disse naturarealer.

Beskyttet natur

De nærmeste § 3 beskyttede naturområder er en eng ca. 90 m vest for husdyrbruget og en sø ca. 220 m sydøst for husdyrbruget. Da merdepositionen for de nærmeste § 3 naturarealer er under 1 kg N/ha/år, hvorunder der ikke forventes tilstandsændringer i ammoniakfølsom natur som følge af atmosfærisk deposition, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke medfører tilstandsændringer i beskyttet natur.

Den ammoniakfølsomme beskyttede natur er beskyttet efter husdyrbruglovens regler og behandles under afsnittet om ammoniakfølsom natur.

Fredede områder & kommunalplaner

Husdyrbruget er beliggende indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig økologisk forbindelse, der løber langs Røddå. Inden for områder med særlige økologiske forbindelser må etableringen af nye større anlæg ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Da der ikke foretages nybyggeri, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets funktion som spredningskorridor.

⁴ Notat fra DCE – National Center for Miljø og Energi af den 15. marts 2024 om opdatering af empirisk baserede tålegrænser

Ingen af husdyrbrugets anlæg ligger overlappende med de kommunale udpegninger for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller fredninger.

Internationale beskyttelsesområder

Da husdyrbruget ikke ligger i, eller i nær tilknytning til, et Natura 2000-område, vurderer Aabenraa Kommune, at ansøgningen ikke har en væsentlig indvirkning på internationale beskyttelsesområder. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 98 'Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose', der består af fuglebeskyttelsesområde F62. Området ligger ca. 10 km syd for husdyrbruget.

Beskyttelsen af habitatnaturen i habitatområdet er indarbejdet i husdyrbruglovens regler for ammoniakfølsom natur, som vurderes i ovenstående afsnit om ammoniakfølsom natur. Det vurderes, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på fuglebeskyttelsesområdet, da det ikke medfører tilstandsændringer i områdets natur.

Planter og dyr

Aabenraa Kommune har ikke kendskab til, at der er registreret plante- eller dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV i nærheden af husdyrbruget, og ingen af arterne vurderes at findes på stedet. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer beskyttede flagermus omkring gården. Da der hverken fjernes gamle træer eller bygninger i det ansøgte, og da der ikke forekommer tilstandsændringer i de omkringliggende naturarealer, vurderer Aabenraa Kommune, at områdets dyre- og planteliv ikke forværres af det ansøgte.

Jord, grundvand og overfladevand

Gylle fra sengestalden med spalter i 'Gammel stald', som tages i brug, ledes via gyllesystemet til gyllebeholder. De øvrige afløbsforhold er uændret, sammenlignet med miljøtilladelsen fra 2021. Der stilles fortsat vilkår til, at afløbsholdende skal stemme overens med de indsendte afløbsplaner.

Ansøger har oplyst, at ensilagesaft og restvand fra ensilagepladsen ledes til en opsamlingsbeholder ved siden af ensilagepladsen, hvorfra det udspinkles eller pumpes til gyllebeholder, hvis forholdene ikke egner sig til usprinkling på marken.

For at sikre, at opsamlingsbeholderen ikke løber over i perioder, hvor det ikke er muligt at udspinkle, stilles der vilkår om, at opsamlingsbeholderen skal have en bufferkapacitet, der svarer til en halv måneds nedbør. Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg. Den nødvendige bufferkapacitet beregnes med udgangspunkt i den måned, i forbudsperioden fra 1. oktober til 1. februar, med mest nedbør. I perioden 2015-2024 i Aabenraa Kommune var oktober måneden med mest nedbør, med gennemsnitligt 95,9 mm nedbør. For husdyrbrugets nuværende ensilageopbevaringsanlæg på 1.500 m², skal opsamlingsbeholderen derfor have en kapacitet på minimum 72 m³, eller indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg.

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke forekommer en væsentlig virkning på den miljømæssige tilstand af jord, grundvand og overfladevand, såfremt de stillede vilkår og husdyrbrugloven med bekendtgørelser overholdes.

Lugtgener

Aabenraa Kommune har vurderet, at lugtmarkørerne for nærmeste nabo, nærmeste samlet bebyggelse og nærmeste byzone er placeret korrekt i husdyrgodkendelse.dk.

Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at da det nærmeste lokalplanlagte område i landzonen er beliggende længere væk end nærmeste samlet bebyggelse, er det ikke

nødvendigt at vurdere lugt for nærmeste lokalplanlagte område i landzonen, da lugtgenekriteriet ved nærmeste samlet bebyggelse er overholdt. Ved det nærmeste lokalplanlagte område i landzone gælder der de samme lugtgenekriterier som ved samlet bebyggelse.

Der er ikke kumulation i forhold til lugt fra andre husdyrbrug, idet der ikke ligger andre husdyrbrug indenfor 300 m til nærmeste samlede bebyggelse og byzone samt indenfor 100 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt.

Tabel 3. Lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk., ansøgningsskema nr. 244 397.

Adresse	Område status	Kumulation	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Stamplundvej 14	Nærmeste nabo uden landbrugspligt	0	68,7	129,8	Ja
Stamplundvej 14	Nærmeste samlet bebyggelse	0	129,4	129,5	Ja
Hellevad	Nærmeste byzone	0	217,1	2.000,5	Ja

Som det fremgår af Tabel 3, er lugtgeneafstanden til både nærmeste nabo uden langbrugspligt, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone overholdt.

Ud over beregning af lugtgeneafstanden, udregnes lugtkonsekvenszonen i husdyrgodkendelse.dk. Inden for denne radius kan lugt ind imellem registreres. Lugtkonsekvenszonen er udregnet til 256 m. Et kort med lugtkonsekvenszonen er vedlagt som bilag 1 i afsnit D: Kommunens bilag.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige emissioner og gener

Støj, støv, rystelser, fluer, rotter, transport, lys, uhygiejniske forhold og affald

Det fremgår af miljøansøgningens afsnit 3.7, at øvrige emissioner og gener fra husdyrbruget ikke øges væsentligt i forhold til den hidtidige produktion. De i miljøtilladelsen fra 2021 stillede vilkår til gener i form af støj, rystelser, støv, skadedyr og lys fastholdes i denne tillægstilladelse. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT Ammoniakemission

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for reduktion af ammoniakemissioner, når produktionen medfører en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år.

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniakemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til størrelsen af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT-kravet til ammoniakemission fra husdyrbruget er 1.996 kg NH₃-N pr. år, og at den faktiske emission er 2.054 kg NH₃-N pr. år. Den faktiske emission er dermed 58 kg NH₃-N pr. år højere end BAT-kravet. BAT-kravet overholdes ikke, idet en eksisterende sengestald ('Gammel stald') med 215 m³ spaltegulv tages i brug igen.

Jævnfør Miljøstyrelsens vejledning vil det ikke være proportionalt at implementere teknologier og virkemidler på husdyrbruget, såfremt omkostningerne ved

implementeringen heraf overstiger 100 kr. pr. kg reduceret N, hvilket betyder at de årlige meromkostninger til teknologi og virkemidler ikke bør overstige 5.800 kr.

Ansøger har foretaget proportionalitetsberegninger i miljøansøgningens afsnit 3.10, som godtgør, at det med den opnående effekt ikke vil være proportionelt at ændre gulvtypen til fast drænet gulv i det eksisterende staldanlæg ('Gammel stald') eller påmontere teltoverdækning på den største gyllebeholder på 2.200 m³, da det vil medføre en omkostning på mere end 100 kr. pr. kg reduceret N. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at der ikke er proportionelt at nedbringe ammoniakemissionen til niveauet for BAT.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at BAT-kravet kan fraviges med 58 kg NH₃-N jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 5, da BAT-kravet vurderes ikke at være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Der er stillet driftsvilkår til renholdelse af staldarealer for at undgå forurening med ammoniak, som går ud over forudsætningerne i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Øvrige krav

Brugen af naturressourcer

Det fremgår af miljøansøgningens afsnit 3.8, at det forventede forbrug af olie, kemikalier, energi og vand vil være uændret, sammenlignet med forbruget angivet i miljøtilladelsen af 26. oktober 2021.

Aabenraa Kommune vurderer, at forbruget af naturressourcer er acceptabelt taget udvidelsen i betragtning, og at det i øvrigt ikke vil medføre væsentlige miljøgener. De i miljøtilladelsen fra 2021 stillede vilkår til registrering af vand- og energiforbrug fastholdes i denne tillægstilladelse. Der stilles ikke yderligere vilkår.

Vurdering af om husdyrbruget har tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrgødning

Ved inddragelse af den gamle stald bliver der plads til ca. 140 køer og ca. 100 kvier på husdyrbruget. Ansøger har indsendt en kapacitetsberegning der viser, at der er mere end 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle, og at der samtidig er opbevaringskapacitet tilovers til ensilagesaft og restvand i perioder, hvor det ikke er muligt at udsprinkle.

Dybstrøelsen køres direkte ud, opbevares i markstak, bruges som flydelag i gyllebeholderne, eller afsættes til udbringning hos et nærliggende landbrug.

Det vurderes, at der med husdyrbrugets to gyllebeholdere er tilstrækkelig med opbevaringskapacitet til husdyrgødning, således at lovkravet om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet overholdes.

Vurdering af om afstandskrav er overholdt

'Gammel stald', der inddrages som nyt produktionsareal, overholder alle afstandskrav, på nær afstandskravene på 15 m til beboelse på samme ejendom og 15 m til offentlig vej og privat fællesvej, jf. husdyrbruglovens § 8, stk. 1, pkt. 4 og 6. Ansøger har derfor søgt om dispensation fra afstandskravene. Aabenraa Kommunes vurdering af ansøgningen om dispensation for afstandskravene ses i afsnittet "Dispensationer".

Vurdering af, om husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug

Ansøger hverken ejer og lejer andre husdyrbrug, hvorved husdyrbruget på Stamplundvej 8 ikke er forureningsmæssigt, teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Samspelet mellem faktorer og sårbarhed i forhold til risici for større ulykker m.v.

Aabenraa Kommune vurderer, at der gøres tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke sker forurening med husdyrgødning, ved at gyllebeholderene er omfattet af 5 års beholderkontrol og påmonterede gyllealarmer. Endvidere er der stillet vilkår om, at der skal være en ajourført beredskabsplan, med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med gylle-, olie- og kemikalieudslip.

Samlet vurdering

Vurdering af VVM og BAT

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier (der sker ingen bygningsmæssige ændringer)
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Vurdering af ansøgningens miljømæssige påvirkning

Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og af miljøansøgningens afsnit 4, at ansøgningen om tillæg til miljøtilladelsen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at ansøgningen derfor ikke omfatter af kravet om, at der skal indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lovebekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (husdyrbrugloven) med tilhørende bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen forudsættes kendt og skal følges.

Husdyrbruget har et produktionsareal større end 100 m² og en ammoniakemission mindre end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Husdyrbruget er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16b og er tilladelsespligtigt med Aabenraa Kommune som tilladelses- og tilsynsmyndighed.

Udnyttelsesfrist

Tillægstilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis tillægstilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.

Revurdering af miljøtilladelsen

Miljøtilladelser og tilhørende tillæg efter husdyrbruglovens § 16b skal ikke revurderes.

Retsbeskyttelse

Med denne tillægstilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 24. april 2033.

Andre tilladelser og dispensationer

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Aabenraa Kommune.

B. Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne tillægstilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tillægstilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne tillægstilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Aabenraa Kommune har sammenskrevet vilkårene fra den oprindelige miljøtilladelse af 26. oktober 2021 med de nye vilkår, der stilles i forbindelse med denne tillægstilladelse. Dette er gjort for at gøre samtlige vilkår for husdyrbruget lettere tilgængelige for ansøger, rådgiver, kommunen og andre, som måtte læse denne tillægstilladelse. Vilkårsnummereringen er ændret.

De følgende vilkår er nye: 6 og 19.

De følgende vilkår er ajourførte: 1, 2, 3, 4, 11, 23 og 24.

Følgende vilkår i miljøtilladelsen af 26. oktober 2021 er ophævet, da kommunen ikke har hjemmel til at stille krav til placeringen af afhenteplads til døde dyr: 15.

Afgørelse

- Vilkår 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den oprindelige miljøtilladelse af 26. oktober 2021 og det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 244 394, version 3, modtaget i Aabenraa Kommune den 30. januar 2025, og med de vilkår, der fremgår af tillægstilladelsen.
- Vilkår 2. Denne tillægstilladelse skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift

Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem

- Vilkår 3. Husdyrbrugets stalde, gulvtyper og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.415	938
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		50
Ungdyr 1	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	547	200
	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse		86
Kalveplads	Kalve (under 6 mdr.); dybstrøelse	210	32
Gammel stald	Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	350	215
I alt			1.521

Vilkår 4. Husdyrbruget skal indrettes med stalde og opbevaringsanlæg som vist på nedenstående kort. Dyretyper og stalssystem må ikke ændres, og størrelsen på produktionsarealerne må ikke øges, i forhold til det der fremgår af vilkår 3.



- Vilkår 5. Kalvehytternes placering på kalvepladsen skal respektere forbudszonen på 50 meter til naboens stuehus jf. nedenstående kortudsnit.



- Vilkår 6. Den eksisterende beplantning mellem 'Gammel Stald' og den offentlige vej med matr. nr. 7000f, Klovtoft, Hellevad, som angivet med rødt på nedenstående kort, skal bevares og vedligeholdes. Såfremt beplantningen fjernes, skal der genetableres beplantning, der opfylder samme afskærmende funktion.



Dybstrøelsesarealer i stalde og kalvehytter

Vilkår 7. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 8. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevogn foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.

Vilkår 9. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret.

Lugt

Vilkår 10. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres at gulve holdes tørre, at gødnings- og foderrester i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Øvrige emissioner og gener

Støj

Vilkår 11. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjgrænserne må ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen.

Vilkåret gælder for al støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

- Vilkår 12. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkår 11 fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Støv, lys og rystelser

- Vilkår 13. Driften må ikke medføre væsentlige støv- og lysgener eller gener i form af rystelser uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- Vilkår 14. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.


- Vilkår 15. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Jord, grundvand og overfladevand

Spildevand

- Vilkår 16. Kemikalier, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand eller overfladevand, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer med fare for forurening skal straks opsamles.

- Vilkår 17. Afledning af spildevand skal foregå som vist på nedenstående kortudsnit.



Figur 2. Afløbsplan for tagvand.



Figur 3. Afløbsplan for stalde, kalveplads og ensilageplads.

Udsprinkling af ensilagesaft og restvand

Vilkår 18. Udsprinklingsanlægget skal overholde Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 'Udsprinkling af ensilagesaft og restvand'.

Vilkår 19. Husdyrbrugets ensilageopbevaringsanlæg skal tilkobles opsamlingsbeholder med en bufferkapacitet af minimum $\frac{1}{2}$ måneds nedbør, svarende til 0,04795 m³/m². Alternativt skal opsamlingsbeholderen indrettes med overløb til egnet opbevaringsanlæg.

Olie og diesel

Vilkår 20. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af oliespild.

Vilkår 21. Olie og diesel, herunder spildprodukter, skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Generelt

Vilkår 22. Bedriftens årsproduktion skal kunne dokumenteres ved tilsyn i henhold til vilkår 3. Kvitteringer for aflevering af farligt affald og andre dokumentationer for vilkårenes overholdelse skal forevises Aabenraa Kommune på forlangende.

Vand- og elforbrug

Vilkår 23. Elforbruget skal registreres mindst en gang årligt. De årlige registreringer af elforbruget skal opbevares i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår 24. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. De årlige registreringer af vandforbruget skal opbevares i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Beredskabsplan

Vilkår 25. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Den skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. I tilfælde af uheld skal beredskabsplanens forskrifter følges.

Vilkår 26. Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder og derefter med de ansatte mindst én gang årligt.

C. Offentlighed og klagevejledning

Naboorientering og partshøring

Et udkast til tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen blev den 24. marts 2025 sendt i høring hos ansøger, parter, naboer og andre berørte. Der var en frist på 2 uger til at fremsende kommentarer.

Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Annoncering og afgørelse

Den meddelte tillægstilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside den 24. april 2025, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede.

Du har ifølge forvaltningslovens⁵ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljøs landbrugsgruppe på landbrug@aabenraa.dk.

Klagevejledning

Tillægstilladelsen kan i medfør af husdyrbrugloven § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen annonceres offentligt den 24. april 2025 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest den 22. maj 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85
- Lokale foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 86
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i henhold til lovens § 87

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Udkastet til tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt til ansøger og ansøgers rådgiver, parter, naboer og andre berørte (beboelser der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. afsnit D).

Den 24. april 2025

Laura Klaver


Laura Klaver
Team Miljø
Byg, Natur & Miljø

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

D. Kommunens bilag

Lugtkonsekvenszonen

Aabenraa Kommune har udarbejdet et kort over lugtkonsekvenszonen med en konsekvenszone på 256 meter:



E. Miljøansøgningen

Ansøger har indsendt en ansøgning om tillæg nr. 1 til miljøtilladelse med tilhørende bilag. Det er miljørådgiver Louise H. Riemann, LHN, der har udarbejdet ansøgningsmaterialet

Ansøgningen med bilag er vedlagt på de følgende sider.



Ansøgning om tillæg til §16 b miljøtilladelse til kvæg

Stamplundvej8, 6230 Rødekro

Ansøgning om tillæg til eksisterende miljøtilladelse fra 2021. Ansøger ønsker at inddrage en gammel stald som produktionsareal.

(version 3, 10. februar 2025)



Datablad (A1, A2, A3, A4, A5, D3)

Ansøger og ejer	Kallemose I/S, Stamplundvej 8, 6230 Rødekro. Mobil 21611967, Mail: kallemose@outlook.com
Husdyrbrugets adresse	Stamplundvej 8, 6230 Rødekro
CVR-nummer	43440810
CHR-nummer	48033
Kommune	Aabenraa
Ejendomsnummer	10083630
Matrikel-nr.	11, 275 og 276 Klovtoft, Hellevad
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Nej
Biaktiviteter	Nej
Ansøgningsskema	244397
Konsulent	Louise H. Riemann, cand. scient. landskabsforvaltning Tlf.: 73642915 og e-mail: lhr@lhn.dk Miljø- og naturrådgiver hos: LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev CVR-nr. 16342718 (Kompetent ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten)
Ansøgning indsendt første gang	30-01-2025

Forord/Læsevejledning

Denne ansøgning beskriver dyreholdet og mælkeproduktionen på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro. Ansøgningen indeholder en beskrivelse af husdyrbruget og det ansøgte produktionsomfang og de potentielle miljøpåvirkninger.

Ansøgningen dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹. De angivne parenteser med bogstaver og tal i overskrifterne henviser til oplysningskravene jævnfør bilag 1 i bekendtgørelsen.

I denne ansøgning om tillæg har vi kun forhold os til de ændringer der sker på ejendommen og der henvises til miljøtilladelsen meddelt 26-10-2024 for yderlige oplysninger.

Det er vurderet, at denne ansøgning ikke udløser krav om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Der er foretaget en screening jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1D, se bilag 4.

Miljøansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra Kallemose I/S, som står inde for, at oplysningerne om selve husdyrbruget er korrekte.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug BEK nr. 2256 af 29/12/2020

Indhold

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5, D3)	2
1 Indledning	6
2 Ikke teknisk resumé	6
3 Husdyrbruget og det ansøgte	8
3.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5, E1a, F1b)	8
3.1.1 Produktionsarealer	9
3.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	11
3.1.3 Drift af anlægget	11
3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2, E1a, E1c)	11
3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre landbrug (A5, B3, E1c)	11
3.4 Husdyrbruget og det ansøgt beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, C1c, F1a)	11
3.4.1 Generelle afstandskrav (B4)	11
3.4.2 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab (B2, E1a)	12
3.4.3 Bilag IV arter (B5, D1c)	12
3.5 Ammoniakemission og -deposition (B5, B4, D1b, D1c)	12
3.5.1 Naturpunkter (B5, E1b)	12
3.6 Lugtemission (B6, B4, E1b, E1c, F4)	14
3.6.1 Kumulation til naboer (B6, E1b)	16
3.7 Øvrige emissioner og gener (B7, E1b, E1c, F2, F3, F4)	16
3.7.1 Støj (B7, E1b, F5c)	16
3.7.2 Støv (B7, E1b)	16
3.7.3 Lys (B7, E1b, F4c)	16
3.7.4 Emission af vibrationer fra ejendommen (F5c)	17
3.7.5 Varmeemission (F5c)	17
3.7.6 Strålingsemission (F5c)	17
3.7.7 Skadedyr (B7)	17
3.7.8 Transporter (B7)	17
3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c, F1c, F1d, F5f)	17
3.8.1 Døde dyr (B8, F1d)	17
3.8.2 Affald (B8, F1d)	17
3.8.3 Olie- og kemikalier (B7, B8, F1c, F1d)	17
3.8.4 Råvare (B7, F1c)	17
3.8.5 Energiforbrug (B8, F1c)	17

3.8.6	Vandforbrug (B8, F1c).....	17
3.8.7	Spildevand og restvand (B7)	17
3.8.8	Indvirkning på Klima og sårbarhed overfor klimaændringer (F5f)	17
3.9	Forurenings- og gene begrænsende tiltag (B7, E1c, F5)	18
3.10	BAT-ammoniakemission (B9, C2, E1c)	18
3.11	Grænseoverskridende virkninger (B10, F5)	19
3.12	Påvirkning af jordarealer og jordbund (E1c, F4)	19
3.13	Andet om befolkningen og menneskers sundhed (F4).....	19
3.14	Alternative løsninger (F2)	20
3.15	Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 8 nr. 5	20
3.16	Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 8 nr. 8	20
3.17	Oplysninger om konsulenten (jf. § 4 stk. 8 nr. 8).....	20
3.18	Metode (F6)	20
3.19	Referenceliste (F10)	20
4	Konklusion	20
5	Bilag	21
5.1	Situationsplan med markering af det nye produktionsareal	21
5.2	Fuldmagt	21

1 Indledning

Denne ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen fra 2021 beskriver inddragelsen af et gammelt staldanlæg til produktionsareal på ejendommen Stamplundvej 8, 6230 Rødekro. Ejendommen er ejet af Kallemose I/S. Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, som ligeledes er ansøger på denne ansøgning.

Ansøgningen om tillæg til eksisterende miljøtilladelse indsendes for at få godkendt en inddragelse af et produktionsareal i en gammel staldbygning på 215 m³. Stalden er en sengestald med spalter, som ikke har været med som produktionsareal i den seneste tilladelse. Lugt er den begrænsende faktor i tilladelsen.

Godkendelsen anses nødvendig for ejendommens drift, idet det er nødvendigt at optimere ejendommens indtjening, for at kunne overleve i branchen og produktionsarealet i Gamle stald er nødvendigt for at overholde kravene i Lov om hold af Malkekvæg.

Der ændres som udgangspunkt ikke i antallet af dyr eller arbejdsgange på bedriften og det er derfor kun de ændringer der sker i forbindelse med inddragelsen af den gamle stald, der vil blive behandlet i denne miljøansøgning. Den gamle stald som tages i brug igen, ligger dog nærmere end 15 m ift. den offentlige vej (13 m) der løber lige vest for dette staldanlæg (Stamplundvej) og der søges derfor om dispensation fra dette afstandskrav. Der søges også om dispensation om afstandskravet til beboelse på samme ejendom (15 m), da stalden der ønskes taget i brug igen ligger meget tæt på stuehuset (ca. 1 m).

Beskyttelsesniveauerne for ammoniak til kategori 1,2 og 3 naturen og lugt er overholdt. Der mangler dog 58 kg N/ for at overholde BAT-kravet, men ansøger mener ikke, at der er proportionalitet i at ombygge stalden til BAT-gulv eller sætte en overdækning på en eksisterende gyllebeholder.

Denne rapport er opdelt i fem kapitler, der ses i indholdsfortegnelsen.

2 Ikke teknisk resumé

Der søges om tillæg til miljøgodkendelse efter § 16b i Lov om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug for ejendommen Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, da ammoniakemissionen fra ejendommen er under 3500 kg NH₃-N/år.

Landbruget har en miljøgodkendelse fra oktober 2021 hvor ejendommen blev godkendt til følgende:

A. Afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til husdyrbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro, matrikel nr. 11 Klovtoft, Hellevad m.fl. til hold af malkekvæg med de stillede vilkår. Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget.

Der tillades følgende produktionsarealer:

Stald	Produktion	Staldstørrelse m ²	Produktionsareal m ²
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1.415	938
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse		50
Ungdyr 1	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	547	200
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse		86
Kalveplads	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	210	32

Der tillades følgende gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg:

- Eksisterende gyllebeholder på 1.500 m³ med et overfladeareal på 368 m².
- Eksisterende gyllebeholder på 2.200 m³ med et overfladeareal på 490 m².
- Eksisterende plansilo med et overfladeareal på 303 m².
- Eksisterende plansilo med et overfladeareal på 313 m².
- Eksisterende plansilo med et overfladeareal på 670 m².

Der tillades følgende eksisterende anlæg:

- Lade
- Gammel kviestald
- Tankrum, 20 m²
- Fodersilo, 4 stk. á 40 tons.
- Affaldscontainer, 800 L.

Ansøger ønsker at inddrage en gammel stald som produktionsareal. Godkendelsen anses nødvendig for ejendommens drift, idet det er nødvendigt at optimere ejendommens indtjening, for at kunne overleve i branchen og produktionsarealet i Gamle stald er nødvendigt for at overholde kravene i Lov om hold af Malkekvæg.

Det ansøgte produktionsareal i Gamle stald er søgt så stort som muligt, da lugt til samlet bebyggelse er den begrænsende faktor. Stalden indrettes så produktionsarealet max bliver 215 m². Det vides endnu ikke præcist hvor i stalden produktionsarealet kommer til at være.

Ansøgningen er indsendt med skemanummer: 244397

Det er kun i Gamle stald der sker ændringer i produktionsarealet.

Produktionsarealet i **Gamle stald** er i nudrift på ca. 0 m² og i ansøgt drift vil der max være 215 m² med senge og spalter. Der søges til "Alle kvæg; sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)", så der frit kan vælges mellem dyrene indenfor denne dyregrupper.

Der søges også til fleksgrupper i de andre staldafsnit.

Den samlede ammoniakemission stiger derfor fra 1804,7 kg NH₃-N/år i 8-års drift og nudrift til 2054,1 kg NH₃-N/år i ansøgt drift, dvs. en meget lille stigning på 249,4 kg NH₃-N/år.

Ejendommen overholder alle afstandskrav i § 6 og § 8 i husdyrloven. Inddragelse af produktionsarealet i den Gamle stald sker inden for eksisterende rammen. Men da ammoniakemissionen stiger fra staldanlægget og dette ligger nærmere end 15 m ift. den offentlige vej der løber lige vest for dette staldanlæg (Stamplundvej 8) søges der om dispensation fra dette afstandskrav. Der søges ligeledes om dispensation til afstandskravet til beboelse på samme ejendom, da stalden der ønskes taget i brug igen ligger meget tæt på stuehuset (ca. 1 m).

Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage mere ammoniak end de grænser, der er sat herfor i lovgivningen.

Ejendommen overholder også alle krav ift. implementering af de bedste teknikker i staldanlæg, håndtering af gylle, affald, skadedyrsbekæmpelse mm for en ejendom som denne.

Det er desuden ansøgers samlede vurdering, at det ansøgte projekt:

- Overholder alle beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt.
- Anvendelse af de bedste teknikker
- Ikke påvirker Natura 2000 væsentligt
- Ikke vil have indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller rødlistet
- Ikke vil have væsentligt virkning på de landskabelige værdier.

3 Husdyrbruget og det ansøgte

I dette kapitel beskrives og vurderes husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak, lugt, støj, rystelser, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer.

3.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5, E1a, F1b)

Den gamle del af ejendommens bygningsmasse består af et stuehus fra 1885, og 2 gamle staldbygninger, som ikke længere er i brug til dyr. Den ene af de to bygninger var med som stald i miljøgodkendelsen fra 2010.

Driftsbygningerne, som er i brug, består af en ungdyrstald (fra 1984), en kalveplads, en lade (opført i 2004) og en stor kostald (opført i 2 etaper, hhv. 1994 og 2006), et ensilageanlæg bestående af 3 plansiloer, og to gyllebeholdere (fra hhv. 1993 og 2006). Stuehuset er opført i røde mursten og har sort tag. Driftsbygningerne er i røde og grå plader og grå elementer.

I dette tillæg søges der om at en gammel staldbygning som produktionsareal igen. Dette er eneste ændring der foretages. Ansøger har dog for nylig skiftet malkestalden ud med to robotter der er indsat i Kostald. Den stald der inddrages som produktionsareal kaldes Gammel stald, se figur 1.



Figur 1: Husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg. Kort fra husdyrgodkendelse.dk.

3.1.1 Produktionsarealer

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der skal foretages beregninger for før og efter situationen for husdyrbruget. Der skal desuden foretages beregninger for husdyrproduktionen for 8 år siden. Derfor skal 8 årsdriften og nudriften fastsættes.

Produktionsarealerne er opgjort på baggrund af opmålinger lavet af den tidligere ejer og er godkendt i 2021.

Oversigt over hvor det nye produktionsareal placeres er vedhæftet ansøgningen som bilag 5.1. Eneste ændring er, at der kommer 215 m² nyt produktionsareal til i Gamle stald, som er en eksisterende sengebåsestald med spalter.

8-års drift og nudrift

8-års driften og nudrift tager udgangspunkt i tilladelsen fra 2021.

Areal og dyretyper fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Stalde, dyretype og produktionsarealer på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro i 8-års drift og nudrift.
Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

Nudrift						
Kostald	1415	Naturlig ventilation	3 m	(#683844) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	938
				(#683843) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	50
Ungdyr 1	547	Naturlig ventilation	3 m	(#683850) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	200
				(#683848) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	86
Kalveplads	210	Naturlig ventilation	3 m	(#683854) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	32
Sum						1306
8 års drift						
Kostald	1415	Naturlig ventilation	3 m	(#683846) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	50
				(#683845) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	938
Ungdyr 1	547	Naturlig ventilation	3 m	(#683852) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	86
				(#683851) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	200
Kalveplads	210	Naturlig ventilation	3 m	(#683855) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	32
Sum						1306

Ansøgt drift

I ansøgt drift søges der til et "nyt" produktionsareal på 215 m² i Gammel stald, som er en eksisterende sengebåse stald med spalter.

Ansøgte produktionsarealer fremgår af Tabel 2. Dyretypen med Malkekøer, kvier og stude er ændret til en flexsgruppe hvilket ikke har indflydelse for beregningen, men giver noget fleksibilitet.

Tabel 2: Stalde, dyretype og produktionsarealer på Stamplundvej 8, 6230 Rødekro i 8-års drift og nudrift.
Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	1415	Naturlig ventilation	3 m	(#683842) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	938
				(#683841) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
Ungdyr 1	547	Naturlig ventilation	3 m	(#683849) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	200
				(#683847) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	86
Kalveplads	210	Naturlig ventilation	3 m	(#683853) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	32
Ungdyr 2	350	Blandet ventilation	3 m	(#684927) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	215
Sum						1521

3.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg fremgår af Tabel 3.

Tabel 3: Opbevaringsanlæg samt gødningsandele i 8-årsdrift, nudrift og i ansøgt drift. Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 1500	Flydende				368
Gyllebeholder 2200	Flydende				490
Nudrift					
Gyllebeholder 1500	Flydende				368
Gyllebeholder 2200	Flydende				490
8 års drift					
Gyllebeholder 1500	Flydende				368
Gyllebeholder 2200	Flydende				490

Der ændres ikke på forholdene vedr. gødning og gødningsopbevaring.

Gyllesystemet i Gamlestald er forbundet til gyllesystemet i Ungdyr 1.

3.1.3 Drift af anlægget

Ingen ændringer

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2, E1a, E1c)

Eneste ændring er, at der kommer 215 m² nyt produktionsareal til i Gamle stald, som er en eksisterende sengebåse stald med spalter.

3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre landbrug (A5, B3, E1c)

Der er ingen produktionsmæssig sammenhæng med andre landbrug.

3.4 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, C1c, F1a)

Ingen ændringer

3.4.1 Generelle afstandskrav (B4)

Som udgangspunkt sker der ingen ændringer, da udvidelsen af produktionsarealet sker ved at inddrage en gammel stald, som er en eksisterende bygning. Den gamle stald som tages i brug igen, ligger dog nærmere end 15 m ift. den offentlige vej (13 m) der løber lige vest for dette staldanlæg (Stamplundvej) og der søges derfor om dispensation fra dette afstandskrav. Der søges ligeledes om dispensation til afstandskravet til beboelse på samme ejendom, da stalden der ønskes taget i brug igen ligger meget tæt på stuehuset (ca. 1 m).

3.4.2 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab (B2, E1a)

Ingen ændringer

3.4.3 Bilag IV arter (B5, D1c)

Ingen ændringer

3.5 Ammoniakemission og -deposition (B5, B4, D1b, D1c)

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gulvtype i ansøgt drift, nudrift og inden for de sidste 8 år samt oplysninger om miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

Tabel 4: Ammoniakemission fra staldafsnit, opbevaringslagre og total fra husdyrbruget. Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgning (244397) | Stalde og produktioner ?

Tegn og navngiv staldafsnit på kortet. Klik herefter på Listevision for at oprette produktionsarealer med staldsystem og dyretype samt evt. miljøteknologi. Resultater af ammoniakberegninger kan ses under fanen "Resultater".

Kort

Listevisioning

Resultater

Kort i fuld skærm

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lagre) ? i


Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1710,6	343,5	2054,1
Nudrift	1461,2	343,5	1804,7
8 års-drift	1461,2	343,5	1804,7

3.5.1 Naturpunkter (B5, E1b)

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af naturområder, der er beskyttet af europæisk lovgivning (Natura2000 områder) eller efter dansk lovgivning, eller som kan være leve- eller ynglelokaliteter for særligt beskyttede dyrearter (bilag IV arter).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen klarificer naturen i kategori 1, 2 og 3 natur og fastsætter beskyttelsesniveauer som fremgår af dennes § 26-29

Naturområderne i nærheden af husdyrbruget fremgår af figur 2 og beregningerne af ammoniak til disse fremgår af tabel 4. Husdyrbruget overholder kravene til ammoniakdeposition til naturområderne i nærheden.



Figur 2: Husdyrbrugets placering i forhold til de nærmeste naturområder hvortil der er foretaget beregninger. Kort: Husdyrgodkendelse.dk

Tabel 4: Ammoniakdeposition (kg N/ha/år) ved naturområder i nærheden af husdyrbruget. Af tabellen fremgår både total deposition og merdeposition til nudriften og 8-års driften. Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgning (244397) | Naturområder ?

For at der kan beregnes deposition af ammoniak, skal naturpunkter angives på kortet. På "Liste- og resultatvisning" vises det samlede resultat af ammoniakberegningerne, samt en oversigt over mer- og totaldeposition i alle naturpunkter der er angivet.

Kort

Liste- og resultatvisning

Kort i fuld skærm

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **2054,1** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **249,4** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **249,4** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,3
Overdrev mod øst	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Skov v. Aabenraa	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
vandhul	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	1,2
eng	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,4	0,4	1,6

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

3.6 Lugtemission (B6, B4, E1b, E1c, F4)

Lugtemission forekommer fra produktionen i staldanlæggene og ved håndtering samt udbringning af husdyrgødning. Selve staldanlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener ud over, hvad der er normalt for denne type af animalsk produktion.

Nærmeste lugtberegningspunkt er udpeget i skema 244397 i Husdyrgodkendelse.dk, se figur 3 samt tilladelsen fra 2021.

Det ansøgte produktionsareal i Gammel stald er søgt så stort som muligt, da lugt til samlet bebyggelse er den begrænsende faktor.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Stamplundvej 14, hvor der er ca. 139 m til. Stamplundvej 14 udløser også samlet bebyggelse, da der ligger mere end 6 andre boliger uden landbrugspligt indenfor 200 m af stuehuset på Stamplundvej 14. Se kortbilledet på fig. 3, hvor der er vist afstand til en nabo, der ligger 196 m væk. Der ligger i alt min. 7 naboer, der ikke er landbrugsejendomme, indenfor denne afstand.



Figur 3: Nærmeste nabo og samlet bebyggelse. Kilde: Miljøtilladelse fra 2021 + Husdyrgodkendelse.dk

Nærmeste byzone er den sydvestlige udkant af Hellevad. Her er der en afstand på ca. 2 km.

Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug indenfor 100 meter fra nærmeste enkeltbolig eller indenfor 300 meter fra nærmeste samlet bebyggelse eller byzone. Der ligger andre 4 husdyrbrug af en vis størrelse omkring Klovtoft – de tre er kvægbrug, mens det fjerde er en minkejendom, som pt. er uden besætning.

I forhold til samlet bebyggelse er der lige akkurat ikke kumulation med nogen af de andre husdyrbrug, da ejendommen Stamplundvej 14, der udløser samlet bebyggelse, ligger mere end 300 m fra lugtcentrum af ejendommen Grenvej 1.

Selv hvis der var kumulation i forhold til Stamplundvej 14, så er gennemsnitsafstanden til denne bolig stadig længere end geneafstanden.

Det er muligt, at der kan være andre boliger i Klovtoft, der kunne udløse samlet bebyggelse, og hvor der ville være kumulation fra et af de andre husdyrbrug i "byen", men også her vil afstanden til Stamplundvej 8 være så stor, at geneafstanden er overholdt.

Lugtregningerne sker i overensstemmelse med Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og kravene er overholdt. Der gøres opmærksom på, at gyllebeholdere pr. definition ikke medfører lugtemission.

Lugt opfattes forskelligt af forskellige personer. Der har ikke været klager over lugt fra ejendommen, og de nærmeste naboer ligger gunstigt i forhold til vindretningen i forhold til den store stald – mod øst og nordøst er der ingen naboer i nærheden.

På baggrund af ovenstående vurderes det fortsat, at husdyrbruget ikke udgør en sundhedsrisiko, samt at husdyrbruget kan etableres som ansøgt uden at være til gene for naboerne.

Som det fremgår af figur 4, er lugtgenekriteriet overholdt til alle målepunkterne - nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Ansøgning (244397) | Nabopåvirkning ?

For at der kan beregnes om lugt fra anlægget, skal nabobebyggelser og byzone angives på kortet. På "Listevissning" vises en oversigt over de nabobebyggelser der er angivet, og på "Resultater" findes resultaterne af de lugtberegninger der er foretaget på ansøgningen.

Kort

Listevissning

Resultater

Kort i fuld skærm

Samlet resultat af lugtberegning

?

i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Stamplundvej 14	0	FMK	68,7	68,7	129,8	Ja
Stamplundvej 14	0	NY	129,4	129,4	129,5	Ja
	0	FMK	217,1	217,1	2000,5	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

*

Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

?

i

Konsekvenszone: 256 m

Figur 4: Samlet resultat af lugtberegningen fra Husdyrgodkendelse.dk.

3.6.1 Kumulation til naboer (B6, E1b)

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

3.7 Øvrige emissioner og gener (B7, E1b, E1c, F2, F3, F4)

Ud over lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, fluer/skadedyr, lys, transporter. Desuden kan energiforbruget til produktionen påvirke klimaet.

3.7.1 Støj (B7, E1b, F5c)

Ingen ændringer

3.7.2 Støv (B7, E1b)

Ingen ændringer

3.7.3 Lys (B7, E1b, F4c)

Ingen ændringer

3.7.4 Emission af vibrationer fra ejendommen (F5c):

Ingen ændringer

3.7.5 Varmeemission (F5c)

Ingen ændringer

3.7.6 Strålingsemission (F5c)

Ingen ændringer

3.7.7 Skadedyr (B7)

Ingen ændringer

3.7.8 Transporter (B7)

Ingen ændringer

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, E1b, E1c, F1c, F1d, F5f)

Ingen ændringer

3.8.1 Døde dyr (B8, F1d)

Ingen ændringer

3.8.2 Affald (B8, F1d)

Ingen ændringer

3.8.3 Olie- og kemikalier (B7, B8, F1c, F1d)

Ingen ændringer

3.8.4 Råvare (B7, F1c)

Ingen ændringer

3.8.5 Energiforbrug (B8, F1c)

Ingen ændringer

3.8.6 Vandforbrug (B8, F1c)

Ingen ændringer

3.8.7 Spildevand og restvand (B7)

Ingen ændringer

3.8.8 Indvirkning på Klima og sårbarhed overfor klimaændringer (F5f)

Det er ansøgers vurdering, at ejendommens husdyrbrug har en meget lille indflydelse på verdens klima generelt og fortsat vil have det. Dette begrundes med at ansøgers husdyrbrug er placeret i Danmark som allerede har opstillet en masse generelle regler for hvordan et husdyrbrug skal drives i Danmark. På baggrund af dette er Dansk Landbrug allerede meget effektivt ift. til klimatilpasning og udledning pr. produceret enhed. Ansøger har derudover stor fokus på hvordan der fodres på ejendommen og hvordan markbruget drives for at begrænse udledningen af CO₂ og Metan fra ejendommen.

Ansøger vurderer ikke at ejendommen er specielt sårbar overfor klimaændringer. Det er dokumenteret, at nedbørsmængden i Aabenraa Kommune er den højeste i Danmark og dette er der taget hensyn til i beregningen af kapacitet og ved dimensionering af afløb mv.

Ingen ændringer ift. tilladelsen fra 2021.

3.9 Forurenings- og gene begrænsende tiltag (B7, E1c, F5)

Ingen ændringer

3.10 BAT-ammoniakemission (B9, C2, E1c)

Den samlede BAT-beregning for husdyrbruget er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk og fremgår af tabel 5.

BAT-kravet er fastsat til 1996 kg NH₃-N/år og den faktiske emission fra ejendommen er 2054 kg NH₃-N/år og derfor mangler der reelt 58 kg NH₃-N/kg for at overholde BAT-kravet.

Ansøger ønsker i ansøgning om tillæg at inddrage en eksisterende spalte stald til produktionsareal. Dette anses som en klimavenlig og fornuftig løsning, da stalden kan inddrages med det sammen som produktionsareal.

BAT-kravet er ikke overholdt med 58 kg og med Miljøstyrelsens udmelding om maks. 100 kr. pr. kg reduceret N, betyder det at de årlige meromkostninger ikke bør overstige 5.800 kr.

Tabel 5: Samlet BAT beregning for ammoniakemission. Tabel: Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgning (244397) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? 1			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1653	343	1996
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1711	343	2054
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-58
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Jf. DCA driftsystemsbeskrivelser: <https://dca.au.dk/raadgivning/bat/kvaeg>, så vil det koste alt for meget at ombygge den eksisterende stald til et BAT-staldsystem med drænet fast gulv med ajle afløb og gødningsskraber og vil derfor reelt ikke være et alternativ, udklip fra Datablad fra Aarhus universitet:

Etableringsomkostninger		For drænet fast gulv med smal kanal er investeringen i gulv og teknik fra 4.516 kr. per årsko til 13.901 kr. per årsko (excl. Bundopbygning). Den laveste investering per årsko er for den største besætning med 1000 køer. I drænet fast gulv med U-skinne er investeringen opgjort fra 2.922 til 10.914 kr. per årsko.
Samlede driftsomkostninger		De samlede årlige meromkostninger i forhold til referencestalden er for drænet fast gulv med kanal opgjort til -39 til 649 kr. per årsko. For drænet fast gulv med U-skinne er meromkostningerne opgjort til -127 til 439 kr. per årsko. Den laveste meromkostning er for den største besætning.
Driftsøkonomisk omkostningseffektivitet		Omkostningen er opgjort til -18 til 301 kr. per kg NH ₃ -N for drænet fast gulv med kanal og -59 til 204 kr. per kg NH ₃ -N for drænet fast gulv med U-skinne.

Den eneste reelle mulighed for at leve op til BAT er ved at overdække den ene gyllebeholder.

Den største gyllebeholder er 2200 m³, så der tages udgangspunkt i denne.

I Landbrugsstyrelsens vejledning om tilskud til Miljø- og klimateknologi 2023 ligger prisen for en teltoverdækning af denne størrelse på ca. 180.000 kr. (2200 m³ – diameter 25 m), se nedenstående udklip.

Teknologi 1.1 Teltoverdækning

Årlig standard miljøeffekt (SME):	0,2 kg NH ₃ -N/m ² gylletank
Teknologiens levetid:	20 år
Kapacitet:	0,8 m ² gylletank/m diameter

Specifikationer:

- Gylletanken, som overdækkes med teltoverdækning, må anvendes til flydende husdyrgødning samt afgasset flydende biomasse fra biogasanlæg.
- Teltoverdækningen skal have én adgangsåbning og flere åbninger til udluftning af gylletanken.
- Antallet af meter, som skal indgå i ansøgningen, skal være det totale antal meter diameter, af det udvendige mål af de gylletanke, for hvilke der søges om tilskud til teltoverdækning.

Obligatoriske elementer

- Teltoverdækning.
- Centermast

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

26.000 kr. pr. teltoverdækning.

6.100 kr. pr. m diameter gylletank.

Vi mener derfor ikke, at der er proportionalitet i at overdække beholderen, da den årlige investering ved en gens. kapitalomkostning ved en levetid på 10 år og en rente på 7 % bliver på ca. 25.628 kr. årligt.

3.11 Grænseoverskridende virkninger (B10, F5)

Husdyrbruget ligger forholdsvis langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

3.12 Påvirkning af jordarealer og jordbund (E1c, F4)

Ingen ændringer

3.13 Andet om befolkningen og menneskers sundhed (F4)

Ingen ændringer

3.14 Alternative løsninger (F2)

Der er ikke overvejet alternative placeringer, da ombygning foregår i eksisterende stald. Alternativt kunne have man fortsat som hidtil, men ansøger mangler den ekstra plads for at kunne leve op til kraven i Lov om hold af kvæg.

3.15 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 8 nr. 5

Ingen ændringer

3.16 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 8 nr. 8

Ingen ændringer

3.17 Oplysninger om konsulenten (jf. § 4 stk. 8 nr. 8)

Louise H. Riemann, cand. scient. landskabsforvaltning

Tlf.: 73642915 og e-mail: lhr@lhn.dk

Miljø- og naturrådgiver siden 2008 hos:

LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev

CVR-nr. 16342718

3.18 Metode (F6)

Ingen ændringer

3.19 Referenceliste (F10)

Ingen ændringer

4 Konklusion

Ud fra de beskrevne forhold der ligger til grund for beregningerne samt indretning og drift af ejendommen, vurderes det, at ejendommen fortsat kan drives uden væsentlige virkninger på miljøer, herunder påvirkning af naboer, folkesundhed og de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området og samspillet mellem disse.

Det vurderes ligeledes, at der ikke er risiko for menneskers sundhed, da lugtgenekriterierne er overholdt og risikoen for vandforurening er sikret ved, at de generelle krav til indretning af stalde- og gødningsopbevaring er overholdt samtidig med at håndtering af husdyrgødning foregår under opsyn. Desuden er der udarbejdet en beredskabsplan.

Den gamle stald, som tages i brug igen, overholder desuden alle afstandskrav i husdyrlovens § 6 og § 8 på nær afstandskravet til offentlige vej (13 m) der løber lige vest for dette staldanlæg (Stamplundvej) samt afstandskravet til beboelse på samme ejendom (15 m), da stalden der ønskes taget i brug igen ligger meget tæt på stuehuset (ca. 1 m) og der søges derfor om dispensation fra disse afstandskrav. Da bygningen der ønskes taget i brug igen er en eksisterende bygning vurderes det, at der burde kunne dispenseres fra disse afstandskrav.

Der er lavet nye beregninger til kategori 1, 2 og 3 natur samt den nærmeste § 3 natur uden for kategori 1, 2 og 3. Ud fra beregningerne vurderes det ligeledes fortsat, at den ansøgte ændring ikke vil have

væsentligt indvirkning på den omkringliggende natur, da alle beregninger viser, at de overholder de beskyttelsesgrænser der er sat i gældende lovgivning.

Derudover er der også taget stilling til bilag IV arter. På baggrund af kommunens tidligere vurdering i området, vurderes det fortsat, at produktionen på ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødlistede arter.

Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage mere ammoniak end de grænser, der er sat herfor i lovgivningen.

Ejendommen overholder også alle krav ift. implementering af de bedste teknikker i staldanlæg, håndtering af gylle, affald, skadedyrsbekæmpelse mm.

Lugtberegningen viser, at lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for samlet bebyggelse, byzone samt enkelt bolig er overholdt, idet den korrigerede geneafstand er kortere end afstanden mellem staldanlæg og hhv. byzone, samlet bebyggelse og nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Aabenraa Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for ejendommen fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb såfremt husdyrbruget mod forventning medfører forøgede genere for omgivelserne.


Når det gøres som foreslået, er det ansøgers vurdering, at projektet ikke vil indebære væsentlige virkninger på miljø og klima. Da det ansøgte projekt lever op til følgende:

- Overholder alle beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt.
- Anvendelse af de bedste teknikker
- Ikke påvirker Natura 2000 væsentligt
- Ikke vil have indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller rødlistet
- Ikke vil have væsentligt virkning på de landskabelige værdier.

5 Bilag

5.1 Situationsplan med markering af det nye produktionsareal

5.2 Fuldmagt



Nyt produktionsareal 215 m2
(et sted i stalden)
Sengestald med spalter



- 1: Kostald
2: Gammel stald, tom
3: Gammel stald i ansøgt
4: Ungdyrstald og kalve
5: Maskinhus
6: Gyllebeholder 1500 m3
7: Gyllebeholder 2200 m3
8 og 9: Ensilagepladser
10: Kalveplads
12: Tankrum
- Nyt produktionsareal 215 m2

 Landbosyd	Jens Terp-Nielsen Vej 13 6200 Aabenraa Tlf. 74365000		
	J.Nr.		
	Målforhold: 1:1000		
	Init.: BBP		
Stamplundvej 8	Bygningsoversigt		
Dato: 04.06.2021 / 10:07:59			