

Offentliggørelse

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 24-06-2025
Sagsnr.: 25/16868
Dok.løbenr.: 170355/25

Kontakt: Tobias Brødsgaard
Knudsen
Direkte tlf.: 2127 2687
E-mail: tbknu@aabenraa.dk

Screeningsafgørelse (VVM) for regulering af privat vandløb og etablering af minivådområde, matr.nr. 700, Varnæs Ejerslav, Varnæs

Aabenraa Kommune har den 16. juni 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af minivådområde med tilhørende regulering af privat rørlagt vandløb..

Projektet består af etablering af et minivådområde på ca. 2500 m². Minivådområdet ønskes etableret i tilknytning til et privat dræn, der har afløb under Blåkrogvej og udløb til Rørmose Bæk (Lun 04). Drænvandet fra et opland på ca. 24,5 ha ledes ind gennem minivådområdet, som vil bestå af et sandfang og et større sammenhængende bassin, der er inddelt i dybe og lavvandede zoner. Efter udløbet af det sidste dybe bassin ledes vandet til en iltningsbrønd eller iltningsstrappe. Herfra ledes vandet videre ud i eksisterende hoveddræn. Det overordnede formål med projektet er fjernelse af nærringstoffer, så belastningen af recipienten mindskes.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39. Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Vandløbsregulering i forb. med anlæg af minivådområde på matr. 700 Varnæs i Aabenraa Kommune. Projektbeskrivelse i form af ansøgning om vandløbsregulering vedlagt.
Ansøger	Britt Bjerre Paulsen på vegne af Stokager A/S
Anlæg	Minivådområde
Ansøgningsdato	16/06 2025
Placering	Kommuneplanramme: Ikke relevant Lokalplan: Ikke relevant Matr. nr.: 700, Varnæs Ejerlav, Varnæs

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning			Fysiske dimensioner: Der anlægges et minivådområde med et samlet areal på ca. 4.837 m ² inklusiv brinker og omgivende areal der tages ud af drift. Kapacitet og flow: Projektet vil føre vand fra et eksisterende privat rørlagt vandløb, gennem minivådområdet og videre til eksisterende hoveddræn igen.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter			Der er ikke kendskab til øvrige projekter i projektområdet eller i umiddelbar nærhed, men projektet vil have en positiv kumulativ effekt sammen med øvrige minivådområder, som etableres.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet			Anlægsfase: Minivådområdet skal etableres på et nuværende dyrket areal, som derved inddrages til vådområde. Dette sker ved regulering af et privat rørlagt vandløb. Der skal ikke bruges vand i anlægsfasen. Der skal graves og fordeles en del jord,

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			men det er ikke planen at fordele det andre steder end i den tilstødende mark. Driftsfase: Der bruges ikke ressourcer under driftsfasen udover det vand, som kommer fra det private rørlagte vandløb.
d. Affaldsproduktion			Spildevand: Projektet vil ikke gøre brug af spildevand eller generere spildevand. Der bruges alene drænvand, som ledes ind i minivådområdet og renses for N & P. Vandet iltes ved udløb fra vådområdet, og det vurderes, at der ikke er en negativ effekt på recipienten fra vådområdet – hverken i anlægs- eller driftsfasen. Farligt affald: Der produceres ikke farligt affald ifm. anlægsarbejdet eller driftsfasen. Øvrigt affald: Der opgraves muligvis gamle drænrør fra det eksisterende dræn i anlægsfasen. I driftsfasen vil vådområdet ikke producere affald.
e. Forurening og gener			Støj: Der er ikke præcise støjkrav i Miljøstyrelsens vejledning vedr. støj i det åbne land, men der lægges op til en konkret vurdering. Der er ca. 100 m til den nærmeste bolig. Da anlægsarbejdet forventes at være af midlertidig karakter, og være afsluttet indenfor nogle få uger, så skønnes det, at der ikke vil være væsentlige gener i forhold til det åbne land. Der skal ikke bores i undergrunden eller andet, som kunne give generende vibrationer. Støv: Projektet foregår i et område, hvor jorden generelt er våd. Projektet vurderes derfor hverken i anlægs- eller driftsfase at føre til støvgener. Lugt: Projektet vurderes hverken at føre til lugtgener under anlægs- eller driftsfasen. Lys: Der vil ikke være behov for belysning i hverken anlægs- eller driftsdelen, da arbejdet vil foregå om dagen, og minivådområdet ikke har belysning.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Andet: Projektet må forventes at føre til en reduktion af forurening af de kystnære områder med næringsstoffer.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden			Risikovirkksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Klimarelaterede risici: Projektet ligger ikke i et område, der er udpeget som et risikoområde i forhold til oversvømmelser. Projektet omhandler etablering af et minivådområde, og det er meningen at området skal være dækket af vand. Det vurderes ikke at projektet vil bidrage til øget risiko for klimarelaterede ulykker.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).			Projektet vurderes ikke at have risiko for menneskers sundhed. Derimod vil projektet føre til lavere eutrofiering af de kystnære vande, hvilket kan begrænse potentielt giftige algeopblomstringer.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse			Faktuel anvendelse: Minivådområdet skal etableres på et areal i landbrugsmæssig drift. Reguleringen af det private rørlage vandløb, finder sted på landbrugsjord. Planlægning: Der findes ikke en lokal- eller kommuneplan for området hvor projektet foregår.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund			Jordareal: Minivådområdet placeres på et græsareal i landbrugsmæssig drift. Der vil efter projektets gennemførsel ikke være mulighed for at bruge arealet til landbrugsmæssig drift, da det vil være vådlagt. Selve reguleringen af vandløbet vil ikke påvirke driften af arealerne omkring minivådområdet. Råstoffer: Projektet ligger ikke inden for et råstofgraveområde eller råstofs interesseområde. Projektets aktiviteter vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på nærmeste råstofgraveområde, som ligger ca. 4 km syd for projektet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Grundvand: Projektets aktiviteter finder sted i et område med drikkevandsinteresser, men det er ikke indvindingsopland. Det vurderes ikke at etablering af et minivådområde vil kunne påvirke grundvandsinteresser negativt. Der indvindes ej heller vand ud over det vand, som kommer fra det private rørlagte vandløb. Biodiversitet: Regulering af vandløbet og etablering af minivådområdet finder sted i et område, der ikke er udpeget som et område med særlige økologiske forbindelser. Projektet vurderes desuden ikke at have væsentlig påvirkning på spredningsveje for dyr og planter.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger			Der er en lille sø som er omfattet af naturbeskyttelsesloven ca. 400 meter øst for projektområdet. Regulering og etablering vurderes ikke at påvirke denne, da afvandingen i området ikke ændres ud over gennem selve minivådområdet. Projektet vurderes ikke at forringe overfladevandets kvalitet eller tilstand. Regulering af vandløb og etablering af minivådområdet finder ikke sted i et område med risiko for okkerudledning.
2. kystområder og havmiljøet			Projektet ligger inden for kystnærhedszonen. Minivådområdet vil afvande til Aabenraa Fjord nord for projektområdet. Målsætningen er god økologisk tilstand, men samlede tilstand er pt. Ringe økologisk tilstand. Projektet vurderes at kunne bidrage positivt til havområdets mål opfyldelse, da minivådområdet reducerer næringsstofbelastningen til recipienten. Reguleringen af vandløbet vurderes derfor ikke at være til hinder for havområdets mål opfyldelse.
3. bjerg- og skovområder			Projektets aktiviteter ligger ikke i et område, hvor skovrejsning er uønsket jf. KP15. Projektet omhandler desuden ikke skovrejsning, og

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			reguleringen vurderes ikke at bevirke øget tilplantning af træer i området.
4. reservater og -parker			Projektets aktiviteter finder ikke sted i et fredet område.
5. Vadehavsområdet			Det private rørlagte vandløb har ikke vadehavsområdet som recipient. Regulering og etablering af minivådområde vurderes ikke at påvirke vadehavsområdet.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF			§3-natur: Nærmeste område som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø ca. 400 meter væk. Det vurderes ikke, at etablering af minivådområde som følge af vandløbsreguleringen vil påvirke denne eller det naturbeskyttede vandløb lidt længere væk negativt, da afvandingen ikke ændres og da der ikke er hydrologisk forbindelse. Natura2000: Nærmeste område er et Natura2000 habitatområde, som ligger ca. 6,5 km syd for projektet. Regulering af vandløbet og etablering af minivådområde, vurderes ikke at påvirke nogle Natura2000 områder. Bilag IV arter: Der er ikke kendskab til tilstedeværelse af Bilag 4 arter på selve arealet. Der er ikke registreret nogen artsfund i Naturdata på Arealinformation indenfor 500 m af placeringen. Det er dog meget tænkeligt at der er beskyttede padder i området og også flagermus i området. Det vurderes, at de åbne vandflader vil være en fordel for evt. padder eller flagermus, som hhv. yngle- og fødesøgningsområde, og at anlægsarbejdet, som foregår på dyrket mark, ikke vil være til skade for de beskyttede arter.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			Reguleringen vil resultere i et minivådområde, som renser vandet for N & P. Der er ikke nogen miljøkvalitetsnormer fastsat, da projektet ikke omhandler egentlig virksomhed.
8. tætbefolkede områder			Der er ca. 700 meter til nærmeste byzone og 100 meter til nærmeste hus. Regulering af vandløbet og

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			etablering af minivådområde forventes ikke at påvirke de befolkede områder.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning			Regulering af vandløbet og etablering af minivådområdet forventes ikke at påvirke landskabet. Der er ingen bevaringsværdige eller fredede bygninger eller by-strukturer i projektområdet. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger ca. 380 m nord for projektområdet. Reguleringen vurderes ikke at påvirke dette dige negativt.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Indvirkningen vurderes ikke at påvirke nogen personer direkte. Påvirkningen vil være vådlægning af ca. 2.300 m ² .
b. Indvirkningens art	Regulering af rørlagt vandløb. Etablering af minivådområde til fjernelse af N og P. Areal i omdrift oversvømmes.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Indvirkningen har ikke grænseoverskridende karakter, udover at det bidrager positivt til at opfylde miljømålet generelt for de kystnære områder.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er hverken kompleks eller intens.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen må forventes.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Indvirkningen må forventes umiddelbart efter projektet er gennemført. Varigheden vil være permanent, med mindre der sker en fremtidig omlægning af vandet.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ikke kendskab til øvrige projekter. Dog vil projektet spille ind med øvrige minivådområders

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	bidrag til reduktion af den samlede næringsstofbelastning.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det er ikke ønskeligt at begrænse indvirkningerne.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder til projektet.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 16. marts 2023.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 22. juli 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Tobias Brødsgaard Knudsen
Vandløbsmedarbejder