

Andelsboligforeningen Tjærbækgård
c/o formand Finn Aagaard Andersen
Teglværksvej 46
6200 Aabenraa

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 3. april 2025
Sagsnr.: 25/6629

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Screeningsafgørelse (VVM) for etablering af brinksikring i Tjærbæk, matr. nr. 2853, Kolstrup under Aabenraa, 1948, Kolstrup under Aabenraa

Aabenraa Kommune har den 4. marts 2025 modtaget VVM-ansøgning for et projekt vedrørende etablering af brinksikring i Tjærbæk. Projektet omhandler sikring af brinken mod erosion. I projektet opbygges en stensætning op af brinken.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Denne tilladelse omfatter alene afgørelse efter Miljøvurderingsloven. Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse, tegninger og oversigtskort.
Ansøger	Andelsboligforeningen Tjærbækgård
Ansøgningsdato	4. marts 2025
Placering	Kommuneplanramme: 1.1.108.B "præsteskov" Lokalplan: M 33 "Område til boliger og erhverv omkring Teglværksvej i Aabenraa" Matr. nr.: 2853, Kolstrup under Aabenraa, 1948, Kolstrup under Aabenraa

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Fysiske dimensioner: 4 m ² . Højden er angivet til 1 meter for nr. 24. For anlægget ud for nr. 26 er det ca. 1,5 x 1,5. Se ansøgning og tegninger. Kapacitet og flow: Der vil kun være et flow ind af materialer i anlægsfasen.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Der er tale om brinken langs vandløbet. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning i kumulation med øvrige projekter.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Anlægsfase: 5-6 t sten. Driftsfase: Ikke relevant.
d. Affaldsproduktion		X	Spildevand: Ikke relevant. Færdigt affald: Ikke relevant. Øvrigt affald: Ikke relevant.
e. Forurening og gener		X	Støj: Projektet vurderes ikke at give anledning til støjgener. Støv: Projektet vurderes ikke at give anledning til støvgener.

			<p>Lugt: Projektet vurderes ikke at give lugtgener.</p> <p>Lys: Projektet vurderes ikke at medføre lysgener, da det der ikke er behov for belysning.</p>
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<p>Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke oplag af risikostoffer.</p> <p>Der er ikke risikovirksomheder i nærheden af projektet og er projektet er ikke følsomt overfor større ulykker.</p> <p>Klimarelaterede risici: Projektet er ikke følsomt overfor klimarelaterede risici. Projektet søger at mindske indvirkningen af større mængder nedbør.</p>
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Projektet vurderes ikke at medføre forurening eller risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	<p>Faktuel anvendelse: Projektområdet er et vandløbsnært areal. Det vil det også være efter gennemførelse af projektet. Brinken vil blot være sikret med sten.</p> <p>Planlægning: Projektområdet er omfattet af lokalplan m 33, Område til boliger og erhverv omkring Teglværksvej i Aabenraa. Det fremgår af lokalplanen at "Tjærbækkens løb respekteres i videst mulig omfang". Det vurderes ikke at projektet strider imod lokalplanen grundet dets omfang.</p>
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		X	<p>Jordareal: Der inddrages et mindre areal af brinken, som sikres med sten, hvilket låser tilstanden. Der er tale om en lille område, hvorfor det ikke vurderes at være en væsentlig miljøpåvirkning.</p> <p>Jordforurening: Der er ingen kortlagte jordforureninger i projektområdet. Det vurderes ikke at projektet giver anledning til jordforurening.</p> <p>Råstoffer: Projektet finder sted i byzone, og er derfor ikke i strid med råstofinteresser.</p>

			<p>Grundvand: Projektet finder sted i et område med særlige drikkevandsinteresser, men det er ikke indvindingsopland. Det vurderes ikke at projektet påvirker grundvandets sammensætning.</p> <p>Biodiversitet: ikke relevant.</p>
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Projektet finder sted i Tjærbæk, som er et offentligt vandløb. Vandløbet er dog ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Der er tale om et projekt med begrænset omfang og dimension. Det vurderes ikke at projektet påvirker vådområder eller områder langs bredder og flodmundinger.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes ikke at projektet påvirker kystområder eller havmiljø.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet vurderes ikke at påvirke skovområder, da det ikke medfører hverken træfældning eller skovrejsning.
4. reservater og -parker		X	Projektet er ikke beliggende i et reservat eller i en park. Det vurderes ikke at projektet påvirker et reservat eller park.
5. Vadehavsområdet		X	Projektet finder sted i Tjærbæk som afvander mod Lillebælt. Vadehavet påvirkes derfor ikke.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	<p>§3-natur: Nærmeste beskyttede naturtype er sø, som er beliggende ca. 50 meter mod øst. Der er tale om regnvandsbassiner, som ikke påvirkes af projektet.</p> <p>Natura2000: Projektet finder ikke sted i et Natura 2000 område. Nærmeste Natura 2000 område er Bolderslev Skov og Uge Skov, som er beliggende ca. 330 meter mod syd. Projektet vurderes ikke at påvirke området, da det ikke medfører ændret afstrømning mv.</p> <p>Bilag IV arter: Der er ikke fund af arter optaget på bilag IV på den specifikke projektlokalitet. Det er sandsynligt at der er flagermus i træerne langs vandløbet, men disse påvirkes ikke som følge af projektet.</p>
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de		X	Nærmeste målsatte vandområde jf. Statens Vandområdeplaner er Slotsmølleåen, som Tjærbæk løber sammen med ca. 1,3 km nedstrøms. Vandløbet

miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			har ikke målopfyldelse (moderat økologisk tilstand). Det er tilstanden for fisk der er moderat. Projektet vurderes ikke at påvirke det målsatte vandområde.
8. tætbefolkede områder		X	Projektet er placeret i byzone. Projektets formål er at sikre brinken, og dermed hus/haveanlæg. Det vurderes, at der ikke er en negativ påvirkning som følge af projektet.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Bebyggelsen på Teglværksvej nr. 8 er bevaringsværdig (værdi: 3). Det vurderes ikke at projektet påvirker bebyggelsen negativt. Det vurderes videre, at projektet ikke påvirker nogen landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning, da der ikke er identificeret relevante forhold, som ligger på eller nær projektlokaliteten.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Vurdering
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
b. Indvirkningens art	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ved gennemgang af udvælgelseskriterierne ikke identificeret miljøforhold der skal vurderes yderligere.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der er ikke identificeret miljøpåvirkninger, som bør/kan begrænses.

Berørte myndigheder

Før der træffes screeningsafgørelse skal Aabenraa Kommune foretage en høring af berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 35 stk. 3.

Ud fra en konkret vurdering af det ansøgte projekt har kommunen udpeget følgende berørte myndigheder og berørt offentlighed:

- Forsyningsselskabet ARWOS – Da der foretages brinksikring nær en spildevandsledning.

Der er foretaget høring af berørte myndigheder i perioden 6. marts 2025 til 2. april 2025.

ARWOS har svaret følgende:

” ARWOS har gennemgået det fremsendte materiale med fokus på, om projektet kan have væsentlig indvirkning på vores spildevandsinfrastruktur. På baggrund af den foreliggende projektbeskrivelse vurderer vi, at etableringen af brinksikringen ikke forventes at påvirke vores ledninger i en grad, der medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at vores kloakledning udenfor nummer 26, ligger lige under bunden af åen. For at sikre beskyttelse af ledningen både under og efter etableringen af stensætningen, skal der inden arbejdets påbegyndelse lægges et halvt PP-rør hen over ledningen, som fæstnes i begge ender.

Dette skal koordineres med Lindy Biel fra ARWOS, som kan kontaktes på tlf. 24417379 eller mail lbie@arwos.dk”

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det fremsendte udkast til afgørelse om ikke krav om miljøvurderingspligt.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 6. marts 2025 foretaget en høring af berørte parter, jf. Forvaltningslovens² § 19.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. april 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 1. maj 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Link til nævnenes hus](#). Klageportalen ligger også på [link til borger.dk](#) og [linkn til virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Biolog