

Aabenraa Kommune
Byg, Natur & Miljø samt Natur & GIS
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Dato: 24.11.2025

Museum Sønderjylland - Arkæologi | Sagsnr.: 25/7860

Arkæologisk udtalelse vedr. etablering af minivådområde på en del af matr. 15 Varnæs Ejerlav, Varnæs (Aabenraa Kommune)

Udtalelse i henhold til museumslovens § 25:

Museum Sønderjylland - Arkæologi har modtaget høringsmateriale vedrørende ovennævnte projekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet.

Efter det oplyste skal der etableres et minivådområde bestående af to bassiner og rørledninger. Planområdet berører i alt ca. 5550 m² til bassiner inkl. brinkareal og hhv. 1,37 og 1,05 ha til deponi af overskudsjord deponeres på samme matrikel. Det oplyses ikke, hvorvidt overskudsjorden udlægges med forudgående muldafrømning. Denne udtalelse tager som udgangspunkt, at jorddeponiet etableres uden muldafrømning/at muldafrømningen max. er 15 cm fra overfladen. Ændrer disse forudsætninger sig, er det vigtigt at museet kontaktes, for at få lavet en ny risikovurdering, da der evt. kan være risiko for at støde på fortidsminder på disse arealer.

Planområdet omfatter en del af matrikel 15 Varnæs Ejerlav, Varnæs.

Der er registreret fortidsminder inden for området til det ene bassin. Det drejer sig om et større ubestemt fyldskifte, hvori der er fundet ubearbejdet træ (sb. 126 Varnæs Sogn). Området er dog meget lavtliggende i en rende med forbindelse til Als Fjord mod øst.

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse **ikke** er nødvendig.

Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.

Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald **ikke** skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN

MUSEUMSINSPEKTØR |
ARKÆOLOGI
D +45 65 37 08 32
M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK
PLANER@MSJ.DK

