

Tillæg til markvandingstilladelse

Løgumklostervej 16, DGU nr. 159.712

Afgørelse og hjemmel

Aabenraa Kommune meddeler hermed tillæg til gældende indvindingstilladelse for boring med anlægs ID 117827, DGU nr. 159.712. Den oprindelige tilladelse blev givet den 16. maj 2024 (sagsnr. 20/8021).

Med dette tillæg gives der tilladelse til vanding af dele af matr.nr. 245 Klovtoft, Hellevad således at det samlede vandingsareal udvides fra 23 ha til 27,1 ha. De arealer der fremover må vandes, fremgår af kortbilag 1.

Tillægget meddeles i medfør af §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven (LBKG 1149 af 28. oktober 2024).

Miljøvurdering

Aabenraa Kommune vurderer:

- Tillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven (LBKG nr. 4 af 3. januar 2023), idet forholdene allerede er vurderet i forbindelse med den gældende tilladelse.
- Vanding af de nye arealer ikke påvirker Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen §§ 7 og 8 (nr. 1098 af 21. august 2023).

Vilkår

- Tillægget meddeles på vilkår af, at samtlige vilkår fastsat i den gældende indvindingstilladelse fortsat overholdes.
- Det tilladte vandingsareal er fastlagt i overensstemmelse med bilag 1.

Gyldighed

Tillægget er gældende indtil udløb af den oprindelige tilladelse den 16. maj 2039, medmindre det forinden ændres eller tilbagekaldes efter gældende regler.

Begrundelsen for afgørelsen

Aabenraa Kommune har modtaget anmeldelse om udvidelse af det vandede areal tilknyttet boring DGU nr. 159.712, for hvilken der foreligger gyldig tilladelse til indvinding af 12.900 m³/år grundvand til markvanding.

Kommunen har vurderet, at vanding af det supplerende areal ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af nærliggende natur eller vandløb, da den tilladelige indvindingsmængde ikke øges.

Da det nye forpagtede areal er beliggende nord for Løgumklostervej, mens boringen er placeret syd for vejen, skal der indhentes gravetilladelse hos Aabenraa Kommune.

Partshøring

Da der foreligger en aftale mellem parterne om vanding af dele af matr.nr. 245 Klovtoft, Hellevad, har tillægget ikke været sendt i partshøring.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens §75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 22. april 2026.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med NemID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

FRITAGELSE FOR BRUG AF KLAGEPORTAL

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

SØGSMÅL

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Dette tillæg er meddelt af Aabenraa Kommune den 25. marts 2026.

Bilag 1 – Kort over det vandede areal



