

Planlægning og projektering  
af traditionel- og gravefri dræning.  
Vandløbsteknisk rådgivning.  
Registrering og opmåling af fiber med mere.  
Digitalisering af mark- og drænkort.  
Opmåling af vandløb.  
Maskinstyring.

Løjtoftevej 233A · 4900 Nakskov  
Tlf. 54 95 38 46 · Biltlf. 53 73 60 14  
E-mail: kent@morel.dk  
www.morel.dk



**Til: Aabenraa Kommune**

Byg, Natur & Miljø  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa

[vandloeb@aabenraa.dk](mailto:vandloeb@aabenraa.dk)

Att: Tobias Brødsgaard

[tbknu@aabenraa.dk](mailto:tbknu@aabenraa.dk)

C/C: Nedennævnte lodsejere

Nakskov den 14.07.2025.

Sag nr. 2475-23

## **Kommunens sags nr. 24/15857 dokument nr. 160191/25**

### **HØRINGSSVAR**

### **Høring forud for afgørelse om, at projekt om etablering af Okkersø i Søderup å er udført som Projekteret.**

Til Aabenraa Kommune, - Vandløbsmyndigheden

På vegne af:

Terra P/S  
Østerled 19  
2100 København Ø  
CVR: 41678593

Repr. v:

Egelund Mark ApS  
Att. Forp. Propr. Jesper Nielsen  
Stormsgårdevej 15  
6392 Bolderslev  
CVR: 41678445

[egelund2007@hotmail.com](mailto:egelund2007@hotmail.com)

Ejere af matr. nr. 178 og 161, Hjolderup, Bjolderup, Aabenraa Kommune.

Og

Louise Holm Nielsen Wind  
Eggebækvej 20  
6360 Tinglev  
CVR: 39231743

Repr. v:

Egelund Mark ApS  
Att. Forp. Propr. Jesper Nielsen  
Stormsgårdevej 15  
6392 Bolderslev  
CVR: 41678445

Ejere af matr. nr. 166, Hjolderup, Bjolderup, Aabenraa Kommune.

Og

Propr. Allan Jørgensen  
Rebbølvej 14  
6392 Bolderslev  
CVR: 28351003

[allan@greensgaard.dk](mailto:allan@greensgaard.dk)

Ejer af matr. nr. 151, Raved, Bjolderup, Aabenraa Kommune.

Og

Nordhøjgård v. Propr. Thomas Thomsen  
Oksevejen 55  
6392 Bolderslev  
CVR: 41997338

[thomasthomsen20@hotmail.com](mailto:thomasthomsen20@hotmail.com)

samt

Nygaard v. Propr. Christian Thomsen  
Nygaardvej 11  
6392 Bolderslev  
CVR: 13036586

[nygaard111@bbsyd.dk](mailto:nygaard111@bbsyd.dk)

Ejere af matr. nr. 3, Raved, Bjolderup, Aabenraa Kommune.

Indgives hermed – Høringssvar - vedr. ovennævnte sag.

- Høringssvar afgiver er direkte naboer og/eller direkte berørt lodsejer og/eller omliggende nabo, og/eller behørig interessent og har således i nærværende sag om lovliggørelse af ulovligt forhold i Søderup Å - væsentlige, individuelle interesser i sagens udfald.
- Høringssvar afgiver er direkte naboer og/eller direkte berørt lodsejer og/eller omliggende nabo, og/eller behørig interessent og har således i nærværende sag om lovliggørelse af ulovligt forhold i Søderup Å- væsentlige, retlige interesser i sagens udfald.

#### Resume:

Aabenraa Kommune traf den 19/7-2019 afgørelse om, at okkersøen er anlagt korrekt og i overensstemmelse med tilladelse hertil. Afgørelsen blev påklaget. Miljø og fødevareklagenævnet afgjorde den 3/5-2022 i sag 19/06450 fra Miljø- & Fødevareklagenævnet – at vilkårene i tilladelsen til anlæg af okkersøen ikke var overholdt, idet etablering af okkersøen har medført en vandstandsstigning i Søderup Å opstrøms styrt nr. 4.

I januar 2023 udsendte Aabenraa Kommuner fornyet Høring hvori Kommunen agtede at lovliggøre det ulovlige forhold administrativt. Dette ved at ændre de af Sønderjyllands Amt's opstillede vilkår for anlæg af Okkersøen. Ovennævnte afgav høringssvar i sagen.

Aabenraa Kommune traf den 9/2-2023 afgørelse i sagen hvorved Kommunen lovliggjorde det ulovlige forhold administrativt. Også denne afgørelse blev den 9/3-2023 påklaget til M&K.

Miljø & Fødevareklagenævnet Ophævede den 13/3-2024 Kommunens afgørelse og hjemsendte sagen til Kommunen idet der fra Kommunens side ikke var foretaget en miljøvurdering i sagen.

Aabenraa Kommunen har den 18/12-2024 – fornyet – udsendt sagen i Høring. Af høringsmaterialet fremgår, at Kommunen - fortsat – agter, at lovliggøre det ulovlige forhold

administrativt. Dette ved at ændre de af Sønderjyllands Amt's opstillede vilkår for anlæg af Okkersøen. Sønderjyllands Amt havde opstillet vilkår om, at anlæg af okkersøen ikke måtte påvirke vandstand og afvanding opstrøms stryg nr. 4. Kommunen agter at ændre vilkårene således at det af Miljø- og Fødevarerklagenævnet påviste ulovlige forhold om at vandstand og afvanding opstrøms stryg nr. 4 ER negativt påvirket, - lovliggøres.

Dvs. Kommunen vil opstille nye vilkår der gør det lovligt, at vandstanden gerne må stige i Søderup Å opstrøms stryg nr. 4 (konkret op til Reg. st. 2.442).

Aabenraa Kommunen angiver at alene ejere af matr. nr. 122 og 321 Begge Vollerup, Bjolderup kan søge erstatning i sagen.

Der henvises til Aabenraa Kommunes Høringsskrivelse dateret 18/12-2024.

Den 14/1-2025 afgav en længere række lodsejere høringssvar på baggrund af Aabenraa Kommunes ovennævnte høring af 18/12-2025.

Aaabenraa Kommunen har den 16/6-2025 – igen – udsendt sagen i fornyet høring. Af høringsmaterialet fremgår, at Kommunen – har fået nye oplysninger i sagen. Bl.a. at den af Kommunen i år 2019 afgivne kendelse var fejlbehæftet – for så vidt angår stationering i Figur, -men at påvirkningen fra år 2019 var korrekt.

#### **Baggrund for dette Høringssvar nr. 2 år 2025:**

Aabenraa Kommune anfører i Hørings brev af 16/6-2025, at Figur i Kommunens afgørelse fra år 2019 var fejlagtigt. Dette for så vidt angår stationering. Konkret indikerer figuren fra år 2019 afgørelsen, at stryg nr. 4 – med korrekt stationering i St. 2530 – fejlagtigt var indtegnet 25 meter for langt nedstrøms (Ca. i St. 2555).

I år 2019 afgørelsen viser den i afgørelsen værende figur, at der er ulovlig opstuvning helt op til St. 2442. Aabenraa Kommune anfører i Høringsbrev af 16/6-2025, at Figuren fra år 2019 afgørelsen viser den korrekte påvirkning. Dette kan – indledningsvis - ikke fortolkes på anden måde, end at den som Fig.1. i Høringsbrev af 16/6-2025 viste vandstandsstigning opstrøms St. 2555 – til St. 2442 er Korrekt. Dette uagtet, at Stryg nr. 4 rettelig er beliggende 25 meter længere opstrøms end angivet. Denne i Høringsbrevet af 16/6-2025 angivne oplysning, er i uoverensstemmelse med samme høringsbrevs figur 3 og figur 4.

De herover nævnte Høringsberettigede lodsejere finder ovennævnte oplysning i Høringsbrevet af 16/6-2025 yderligere at medvirke til forvirring i sagen.

Aabenraa Kommune anvender i fig. 3 og fig. 4 sammenlignede Vandspejlsberegninger på baggrund af regulativ fra 1996 korrigeret med indsat år 2025 opmålt Okkersø. Dette er stærkt uheldigt, og i bedste fald misledende.

Dette idet:

Som det tydeligt fremgår af sagens samlede materiale – herunder afgørelse fra år 2019 og høringsbrev af 16/6-2025, - er vandspejlsberegningen foretaget ifm. afgørelsen i år 2019 sket på grundlag af den i år 1995 foretagne opmåling.

Den korrekte fremgangsmåde for Kommunen – til berigtigelse/korrigerende af deres tidligere udførte fejl i år 2019 afgørelsen ville være udarbejdelse af:

Vandspejlsberegning og figur således:

- Sammenligning mellem vandføringsevne i det år 1995 – (før anlæg af Okkersøen) opmålte vandløb (som jo ligger til grund for tilladelsen fra år 2019), - korrigeret for fejlstationering således at Stryg nr. 4 rettelig er placeret i St. 2530. Hertil sammenligning med Vandspejl med den planlagte Okkersø med indløb i St. 2555 og udløb i St. 2785. Dette ved 504 l/s.

Dette ville have været den rigtige figur der skulle have været indsat i afgørelsen fra år 2019. Denne reviderede Figur kunne med forståelsesmæssig fordel suppleres med Vandspejl ved 504 l/s regulativ uden okkersø og Vandspejl ved 504 l/s regulativ med planlagt okkersø.

Idet en sådan – korrekt år 2019 – figur ikke ses at fremgå af Høringsbrevet af 16/6-2025 skal vi således kraftigt opfordre Myndigheden til at korrigerer Høringsbrevet i overensstemmelse hermed.

Yderligere:

Fig. 3 og Fig 4 er rettelig korrigeret for så vidt angår stationeringer. Imidlertid er vandløbet – jf. det oplyste - kraftigt oprenset – opgravet i foråret 2025. Det fremgår ikke om opmåling af okkersøen er før eller efter denne oprensning. Uagtet ovennævnte - og tillige er Fig. 3 og Fig. 4 i Høringsbrevet af 16/6-2025 ikke sammenlignelig med fig. 1 i samme. Dette f.eks. idet den i Fig. 1 (år 2019 afgørelsen) registrerede bundhævning nær st. 2422 ikke fremgår af Fig 3 og Fig 4. Dette selvfølgelig idet Fig. 3 og Fig 4 alene tager udgangspunkt i regulativ bund.

Samlet har Aabenraa Kommunes håndtering og kommunikation af det til rådighed værende data fra og med år 2019 afgørelse - og til dato – været forvirrende og i bedste fald upræcise. Dette forhold – især i forhold til år 2019 afgørelsen – har ikke kunnet føre til anden konklusion, end at Lodsejerne har måtte klage over år 2019 afgørelsen.

Under hensyn tagen til de ovenfor nævnte mangler i høringsskrivelse af 16/6-2025, er det påfaldende, at Kommunens fejl har medført store klage omkostninger til lodsejerne. Det er muligt, at lodsejerne ikke ville have haft disse omkostninger, såfremt Kommunens afgørelse fra år 2019 havde vist et anden resultat af vandspejlsberegninger i denne.

**Der medgives på denne baggrund høringssvar:**

- A.1. Høringssvar afgiver anmoder Kommunen om præcisering af hvad der – KONKRET - menes med høringssvarets side 3 andet afsnit fra og med anden sætning og resten af afsnittet.



- A.2. Høringssvar afgiver anmoder om korrektion af Fig. 1 til således som den skulle havde set ud i år 2019 afgørelsen, - med det i år 2019 værende oplysninger, men korrigeret for korrekt stationering (ikke med år 2015 opmålt okkersø). Samt med planlagt Okkersø indsat. Endvidere med regulativbund indsat.
- A.3. Høringssvar afgiver anmoder om, at Fig. 3 og Fig. 4 udbygges til også, at omfatte opmålt bund vandløb år 2025 (ikke kun okkersø). Dette til mindst opstrøms St. ca. 2400.

**Yderligere:**

Lodsejerne mener helt generelt, at Myndigheden skal tilbagetrække afgørelsen fra år 2019 og afgive en fornyet "år 2019" afgørelse på basis af bl.a. korrekt stationering og med samme datagrundlag i øvrigt som lå til grund for år 2019 afgørelsen.

**Vi skal oplyse,**

- at såfremt Myndigheden afgiver kendelse som agtet i høringsskrivelse af 16/6-2026 vil den kommende [afgørelsen blive indklaget](#).

Hermed medgives det samlede Høringssvar.

Med venlig hilsen  
Og på Hørings afgivers vegne

Kent Morel  
Grundforbedringskonsulent  
Tlf.: 53736014  
Mail: [kent@morel.dk](mailto:kent@morel.dk)