

**TILLADELSE TIL ETABLERING OG INDVINDING AF BORINGER,
SAMT MONITERING AF GRUNDVAND PÅ MATR.NR. 167C SDR.
ØNLEV, HJORDKÆR**

Denne tilladelse med sagsnr. 25/22050 er 16. juli 2026 meddelt til:

Solar Park Kassø ApS
Kassøvej 23
6230 Rødekro

Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen er fremhævet i nedenstående tabel:

ANLÆG OG BELIGGENHED

Anlæggets anlægsID (JupiterID)	195662
Areal for etablering af boringer	Matr.nr. 167c, Sdr. Ønlev, Hjordkær
Antal boringer	To monitoreringsboringer. Fire pumpeboringer, der etableres, når det er nødvendigt

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Formål	Etablering af boringer til monitorering og grundvandssænkning i forbindelse med en beredskabssituation
Tilladelsen er gyldig til	Monitoreringsboringer: 31. december 2041 Pumpeboringer: Etableringsdato +5 år. Dog ikke længere end 31. december 2041
Periode, hvor bortledning må ske	Hele året

TIDSFRISTER

Indretning af boring	En måned efter etablering af boringer
Indretning af fredningsbælte	En måned efter etablering af boringer
Indberetning af oppumpede mængder	Senest den 1. februar det følgende år
Indberetning af pejlinger	Senest den 1. februar det følgende år

OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

Tilladelse meddelt efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven
Tilladelsen er meddelt	16. juli 2026
Dato for offentliggørelse	16. juli 2026
Dato for klagefrist	13. august 2026
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

Tabel 1: Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen

AFGØRELSENS INDHOLD

1.	AFGØRELSE OG HJEMMEL	3
2.	VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
3.	BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSE	5
4.	KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE	7
5.	SØGSMÅL	8
6.	AKTINDSIGT	8
7.	MEDDELELSE AF TILLADELSE.....	8
8.	MODTAGER AF AFGØRELSE	8
9.	BILAGSOVERSIGT	8

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

Aabenraa Kommune giver hermed Solar Park Kassø ApS, CVR nr. 41125411, tilladelse til at etablere to monitoreringsboringer og fire pumpeboringer på matr.nr. 167c Sdr. Ønlev, Hjordkær. Pumpeboringer må etableres, hvis det bliver nødvendigt.

Tilladelsen til grundvandssænkning gives i henhold til §§ 20 og 21 i [LBK nr 1149 af 28/10/2024](#) (Vandforsyningsloven).

Tilladelsen er meddelt af Aabenraa Kommune **16. juli 2026**.

1.1 VVM-pligt efter Miljøvurderingsloven

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at tilladelse til etablering af boringer og anvendelse af dem ikke udløser krav om miljøvurdering, jf. [§ 21 i LBK nr 4 af 03/01/2023](#) (Miljøvurderingsloven). Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside samtidig med denne tilladelse.

1.2 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Aabenraa Kommune har, jf. §§ 7 og 8 i [Habitatbekendtgørelsen](#) (Habitatbekendtgørelsen) vurderet, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt. Se afsnit 3.7.

2. VILKÅR FOR TILLADELSEN

Tilladelsen er omfattet af en række vilkår, som skal overholdes.

2.1 Gyldighedsperiode

- 2.1.1 Tilladelse til etablering og anvendelse af monitoreringsboringerne er gyldig frem til den 31. december 2041
- 2.1.2 Tilladelse til etablering og anvendelse af pumpeboringer er gyldig fra den dag de etableres og fem år frem. Etableres de efter 31. december 2036, må de dog ikke anvendes længere end til 31. december 2041
- 2.1.3 Når tilladelsen iht. punkt 2.1.1 og 2.1.2 ophører, og der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse
- 2.1.4 Tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes. Hvis ejer ønsker ændringer, skal der søges om det
- 2.1.5 Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedrørende omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne

2.2 Boringer

Der må etableres to monitoreringsboringer til overvågning af grundvandsspejlet.

Der må etableres fire pumpeboringer, når der er et akut behov. Placering er som angivet i ansøgningsmaterialet (bilag 1). Aabenraa Kommune skal oplyses om etableringen forinden det sker

Alle boringer skal etableres og afsluttes af en brøndborer med A-bevis og indretningen af boringerne skal overholde Boringsbekendtgørelsens regler. De skal have en tæt og aflåselig overbygning (ikke adaptersystem eller Århusafslutning)

Det er ansøgers ansvar, at personer der etablerer boringen, er bekendt med vilkårene i denne tilladelse

- 2.2.1 Senest en måned efter at boringerne er etableret, skal det være dokumenteret over for Aabenraa Kommune, at de er indrettet med en overbygning
- 2.2.2 Boringerne må ikke være mere end 10 meter dybe
- 2.2.3 Monitoreringsboringers diameter må være maksimal Ø63 mm og pumpeboringer maksimalt Ø220 mm
- 2.2.4 Boringerne skal tydeligt mærkes med projekt og DGU nr. samt oplysninger på ejer/driftsansvarlig
- 2.2.5 Senest en måned efter etablering af boringerne skal deres borerapporter være sendt til vand@aabenraa.dk
- 2.2.6 Senest 3 måneder efter etablering af boringerne skal oplysningerne, der fremgår af kapitel 5 i boringsbekendtgørelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
- 2.2.7 Hvis boringerne bliver overflødige, skal de være sløjfet senest 1 måned derefter. Sløjfningskemaer sendes til vand@aabenraa.dk senest 3 mdr. efter sløjfning

2.3 Fredningsbælte

- 2.3.1 Der skal etableres et fredningsbælte omkring boringerne på fem meters radius fra boringsmidte.

Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten for beskyttelse mod påkørsel og påvisning af fredningsbæltet

I fredningsbæltet må der ikke anvendes eller opbevares ting og stoffer, der udgør en trussel mod grundvandet

Senest en måned efter at boringerne er etableret, skal det være dokumenteret over for Aabenraa Kommune, at fredningsbæltet er etableret.

2.4 Anvendelse

- 2.4.1 De to monitoreringsboringer må anvendes til at monitorere grundvandet
- 2.4.2 De fire pumpeboringer skal anvendes til grundvandssænkning i beredskabssituation. De må først etableres, når der er en beredskabssituation, hvor regnvandsbassinet skal tømmes

2.5 Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand

- 2.5.1 Grundvandsstanden i alle boringer skal pejles minimum hvert kvartal
- 2.5.2 Når pumpeboringer etableres, skal der påsættes vandmålere til måling af oppumpede vandmængder
- 2.5.3 Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af Aabenraa Kommune
- 2.5.4 Vandmålere skal kontrolleres minimum én gang årligt. Hvis måleren er udskiftet i årets løb, skal det fremgå af indberetningen
- 2.5.5 Årsindvindingen (opgjort fra den 1. januar til den 31. december) og pejlinger skal indberettes elektronisk til Aabenraa Kommune inden den efterfølgende 1. februar

2.6 Erstatningsregler

- 2.6.1 Ejer er erstatningspligtig efter reglerne i Vandforsyningslovens § 28 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne.

3. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSE

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at det ansøgte, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.

3.1 Ansøgning og oplysninger i sagen

Aabenraa Kommune har den 6. januar 2026 modtaget en ansøgning, hvor der ansøges om tilladelse til etablering af boringer, midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand.

Det er beskrevet, at der ved høj grundvandsstand, kan være nødvendig at grundvandssænke for at forhindre bundbrud, hvis regnvandsbassinets forbassin skal tømmes i forbindelse med et uheld/spild eller lækage.

Der er behov for tilladelse til etablering af fire pumpeboringer, som kan etableres udelukkende i en konkret beredskabssituation. Det er nødvendigt at etablere to monitoreringsboringer, så der i en beredskabssituation er muligt at pejle grundvandet for at se, om det er nødvendigt at sænke grundvandet.

I en beredskabssituation er der behov for at sænke grundvandet ned til kote 33,7. Det vil sige at grundvandet skal sænkes op til 1,3 meter omkring bassinet, som svarer til en oppumpning og udledning af cirka 8.000 m³ grundvand.

Ansøger forventer at dette vil ske i meget sjældne tilfælde, og forventer dermed heller ikke at behovet for grundvandssænkning vil opstå flere gange årligt.

De to monitoreringsboringer vil have en Ø63 mm diameter. De fire pumpeboringer vil have en diameter på Ø220 mm. Alle boringer bliver højst 10 meter dybe, og de bliver placeret omkring forbassinet. Boringernes filtersætning er forventet at blive filtersat i 5-10 meter under terræn.

Det oppumpede grundvand ledes til nedsivning på matr. Nr. 167b, Sdr. Ønlev, Hjordkær, hvor det er vurderet, at vandet vil kunne nedsive uden overfladisk afstrømning til omgivelserne.

3.2 Vurdering af tilladelse til grundvandssænkning og bortledning

Da grundvandssænkningen er forventet at blive mindre en 100.000 m³ pr. år, over to år, skal der jf. Vandforsyningslovens § 26 stk. 2 ikke meddeles tilladelse til det ansøgte grundvandssænkning og bortledning.

Viser det sig, at det bliver aktuelt at indvinde en større mængde end dette, skal Aabenraa Kommunes grundvandsafdeling straks kontaktes.

3.3 Etablering af boringer

De fire pumpeboringer etableres, hvis der bliver behov for dem. Aabenraa Kommune skal dog orienteres, inden de bliver etableret.

Boringerne må maksimalt være 10 meter dybe, og diameter for monitoreringsboringerne må være Ø63 mm og pumpeboringerne Ø220 mm.

Boringerne skal udføres af en brøndborer med A-bevis jf. [BEK nr 915 af 27/06/2016](#) om uddannelse af personer, der udfører boringer på land (Uddannelsesbekendtgørelse), og indretningen af boringen skal være indrettet som beskrevet i [BEK nr 1260 af 28/10/2013](#) om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Boringsbekendtgørelsen).

Der skal etableres en aflåselig overbygning på boringen, som sikrer at boringen er tør. Et eksempel på indretning fremgår af bilag 2. Et adaptersystem eller en Århusafslutning accepteres ikke.

Senest en måned efter at boringerne er etableret, skal Aabenraa Kommune have modtaget oplysninger om boringerne og dokumentation for, at der er indrettet en overbygning på boringerne.

3.4 Fredningsbælte

Omkring boringerne skal der jf. Boringsbekendtgørelsen være et fredningsbælte med en radius på fem meter. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.

Der må ikke være risiko for, at boringen og dennes overbygning kan påkøres, og køretøjer må ikke parkeres inden for fredningsbæltet.

Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.

Senest en måned efter at boringerne er etableret, skal Aabenraa Kommune have modtaget dokumentation for at der er indrettet et fredningsbælte omkring boringerne.

3.5 Vurdering af gyldighed

Tilladelse til indvinding af grundvand, til formål, der ikke er drikkevand, gives normalt op til 15 år. Tilladelse til etablering og anvendelse af monitoreringsboringerne bliver derfor meddelt for en periode på 15 år, det vil sige frem til 31. december 2041.

Da pumpeboringerne kun skal anvendes i en beredskabssituation, og derved måske slet ikke bliver nødvendige, vurderer Aabenraa Kommune, at de først skal etableres, hvis behovet opstår. Pumpeboringerne tildes en kort gyldighed, hvis de bliver etableret. Dette med udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 35, som beskriver, at en tilladelse kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år. Aabenraa Kommune vil herved have mulighed for at vurdere, hvorvidt tilladelse til pumpeboringerne skal fornyes eller meddeles på andre vilkår, når der er gået fem år.

Etableres boringerne på et tidspunkt, hvor der er kortere end fem år til 31. december 2041, er tilladelsen til at anvende dem kun gyldig frem til 31. december 2041.

3.6 Vurdering i forhold til lokale og regionale planer

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes [indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 2021](#), [Vandforsyningsplan 2022-2034](#), [Spildevandsplan 2025](#), [Klimaplan 2022](#), [Kommuneplan 2015](#), samt [Råstofplan 2020](#). Der er i planerne ikke retningslinjer for midlertidig grundvandssænkning, og planerne er derfor forenelige med grundvandssænkningen.

3.7 Vurdering i forhold til miljø og natur (herunder habitat)

I henhold Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000 område og Bilag IV-arter væsentligt.

Der skal ikke indvindes vand fra monitoreringsboringerne, og oppumpningen ved en beredskabssituation har en størrelse, hvor det jf. Vandforsyningslovens § 26 stk. 2 ikke kræver tilladelse, det vil sige ikke en vurdering af indvindingens påvirkning. Dermed er det vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på det omgivende miljø og natur, herunder påvirkning af bilag IV-arter eller de arter og naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder i kommunen.

3.8 Kulturhistoriske interesser

Der er ingen kendte kulturhistoriske interesser, som grundvandssænkningen er uforeneligt med.

4. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE

4.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er 13. august 2026.

4.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

En klage over afgørelsen har opsættende virkning.

4.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

5. SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål jf. Vandforsyningslovens § 81 være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

6. AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i [Forvaltningsloven](#), [Offentlighedsloven](#) og [Miljøoplysningsloven](#).

7. MEDDELELSE AF TILLADELSE

Denne tilladelse er meddelt af Aabenraa Kommune 16. juli 2026.

8. MODTAGER AF AFGØRELSE

- Ejer
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

9. BILAGSOVERSIGT

Bilag 1: Kortbilag


Bilag 2: Eksempel på mindstekrav for indretning af boring

BILAG 1 KORTBILAG

Placering af bassin, boringer og udledning af oppumpet grundvand. Kilde: Fra ansøgningsmaterialet:



Figur 1a: Figuren ovenfor viser bassinet der skal tømmes.



Figur 1b: Gul er pumpeboringer og lyserød er monitoreringsboringer.



Figur 1c: Lilla polygon viser området hvor det oppumpede grundvand kan nedsives med f.eks. siveslanger

