

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 3. december 2024
Sagsnr.: 24/33016

Kontakt: Maja H. Vink
Direkte tlf.: 7376 7159
E-mail: mhvi@aabenraa.dk

Afgørelse om etablering af ensilageplads på Smedagervej 4, 6360 Tinglev

Aabenraa Kommune træffer afgørelse om, at en plansilo på 1.300 m² inkl. tilhørende randzoner kan etableres på Smedagervej 4, 6360 Tinglev, matr.nr. 1 – Heds, Bylderup. Afgørelsen er under forudsætning af, at etableringen sker som anmeldt. Anmeldelsen kan ses af bilag 1.

Det skal oplyses, at denne afgørelse ikke omfatter andre afgørelser eller tilladelser efter anden lovgivning end efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹. Der skal således ansøges om eventuelle byggetilladelser og øvrige tilladelser særskilt.

Begrundelse

Miljørådgiver Ulla Refshammer Pallesen, Spiras, anmeldte den 19. november 2024 etablering af en ny plansilo til opbevaring af ensilage på kvægbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev, på vegne af ejer Maarten Damsteegt.


Plansiloen ønskes etableret, idet det er erhvervsmæssigt nødvendigt at øge opbevaringskapaciteten af ensilage på fast bund. Dette vil give bedre foderkvalitet, ordentlig opbevaringsmulighed og minimering af risikoen for forurening af omgivelserne ved afledning af restvand og ensilagesaft. Væske fra plansiloen leden til den eksisterende opsamlingsbeholder på 92 m³ til overfladevand.

Den nye plansilo placeres syd for, og i forlængelse af, det eksisterende plansiloanlæg, se Figur 1.

Plansiloen opføres i asfalt med randzoner mod øst, syd og vest. Mod nord benyttes det eksisterende ensilageopbevaringsanlægs randzone som sidebegrænsning. Plansiloen inkl. de nye randzoner bliver ca. 62 m lang og 21 m bred.

Eventuel terrænregulering i forbindelse med byggeriet vil holde sig inden for de tilladte +/- 1 meter.

¹ LBKG nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug



Figur 1 Luftfoto af Smedagervej 4.
Grøn markering: Ny plansilo inkl. randzone

Ensilageopbevaringsanlægget overholder alle gældende afstandskrav, se Tabel 1, og placeres ikke indenfor områder udpeget i kommuneplanen som værende af særlige bevaringsværdier.

Tabel 1 Afstande til ny plansilo og afstandskrav jf. § 12, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og § 8 i husdyrbrugloven

Nærmeste	Afstandskrav (m)	Afstand (m)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidig byzone eller sommerhusområde.	150	3.660
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	150	2.000
Nabobeboelse	100	355
Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	50	425
Ikke almen vandforsyning	25	390
Almen vandforsyning	50	4.200
Offentlig vej og privat fælles vej	15	80
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom	15	118
Naboskel	30	125

Vurdering

Aabenraa Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på:

- At plansiloen er erhvervmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

- At anlægget placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse.
- At placeringen af plansiloen overholder afstandskravene jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 4 samt husdyrbruglovens § 8.
- At der ikke foretages ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- At anlæggets højde er maksimalt 3 m over eksisterende terræn.

På oplyste baggrund er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det anmeldte kan foretages uden tilladelse eller miljøgodkendelse i henhold til husdyrbruglovens² §§ 16 a eller 16 b. Desuden er det kommunens vurdering, at det anmeldte kan gennemføres uden at være til gene for naboer, uden at give anledning til miljøforurening og uden at være i strid med områdets landskabelige værdier. Derfor er det kommunens vurdering, at det anmeldte kan accepteres.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 12, jf. § 21, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Udnyttelsesfrist

Det skal oplyses, at afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra dags dato. Endvidere gælder det, at hvis afgørelsen herefter ikke udnyttes helt eller delvist i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år.

Aktindsigt

Du har ifølge forvaltningslovens³ § 9 ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen med sagsnr.: 24/33016. Eventuel aftale herom skal aftales med Team Miljø.

Klagevejledning

Afgørelsen er meddelt i medfør af husdyrbrugloven og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

² LBKG nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Forvaltningsloven

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen meddeles den 3. december 2024. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 31. december 2024, der er dagen for klagefristens udløb.

Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks anmelder om klagen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Dansk Ornitologisk Forening
- DOF-Sønderjylland
- Det økologiske Råd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Forbrugerrådet

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Maja Hauchrog Vink
Miljøsagsbehandler

§ 12 Anmeldelse:

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Versionsnummer:

1

Indsendelsesdato:

19-11-2024

Genereringsdato:**Husdyrbruget**

Husdyrbrugets CVR-nummer	29188432
Husdyrbrugets navn	Smedagervej 4 - ny ensilageplads
Beliggenhedsadresse	Smedagervej 4
Postnummer	6360
By	Tinglev

Ansøger

Ansøger navn	Martijn Damsteegt
Ansøger adresse	Smedagervej 4
Ansøger postnummer	6360
Ansøger by	Tinglev
Ansøger telefon	23302956
Ansøger email	mail@hedsgaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	61558262
Konsulent email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9867689
CHR numre	49842

Kort beskrivelse:

Anmeldelse af ny ensilageplads på Smedagervej 4, 6360 Tinglev. Der anmeldes samtidigt et nyt råvarehus. Pladsen etableres mod syd i forlængelse af de eksisterende ensilagepladser. Ensilagepladsen etableres med randzoner langs øst, syd og vest med afløb til beholder til overfladevand på 92 kubikmeter. Mod nord afledes der gennem afløb fra de eksisterende ensilagepladser.

Der er uploadet beregning for behovet for ensilage til et dyrehold på 350 malkekøer. Ud fra beregningen vurderes ensilagepladsen at være erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, idet der herefter vil være kapacitet til opbevaring af ca. et års forbrug af ensilage.

Anmeldelse (247895) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og afstande samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

§ 12 Anmeldelse:
Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kort beskrivelse:

Anmeldelse af ny ensilageplads på Smedagervej 4, 6360 Tinglev. Der anmeldes samtidigt et nyt råvarehus. Pladsen etableres mod syd i forlængelse af de eksisterende ensilagepladser. Ensilagepladsen etableres med randzoner langs øst, syd og vest med afløb til beholder til overfladevand på 92 kubikmeter. Mod nord afledes der gennem afløb fra de eksisterende ensilagepladser. Der er uploadet beregning for behovet for ensilage til et dyrehold på 350 malkekøer. Ud fra beregningen vurderes ensilagepladsen at være erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, idet der herefter vil være kapacitet til opbevaring af ca. et års forbrug af ensilage.

Versionsnummer:

1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	29188432
Husdyrbrugets navn	Smedagervej 4 - ny ensilageplads
Beliggenhedsadresse	Smedagervej 4
Postnummer	6360
By	Tinglev

Ansøger

Ansøgnavn	Martijn Damsteegt
Ansøgeradresse	Smedagervej 4
Ansøgerpostnummer	6360
Ansøgerby	Tinglev
Ansøgertelefon	23302956
Ansøger-email	mail@hedsgaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	61558262
Konsulent-email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9867689
CHR numre	49842

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 73 - Heds, Bylderup
Matrikel: 70 - Heds, Bylderup
Matrikel: 75 - Heds, Bylderup
Matrikel: 1 - Heds, Bylderup
Matrikel: 4b - Heds, Bylderup
Matrikel: 79 - Heds, Bylderup
Matrikel: 69 - Heds, Bylderup
Matrikel: 270 - Terkelsbøl, Tinglev

2. Afstande

2.1 Afstande angivet

Nærmeste § 3 registrerede sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	424	50

Nærmeste naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	126	-

Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	4300	-

Nærmeste byzone eller sommerhusområde - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	3659	150

Nærmeste samlede bebyggelse eller relevante lokalplan - Lokalplan i landzone			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	1975	150

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	327	100

Nærmeste aktive boring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	393	-

Nærmeste aktive vandværksboring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	4199	-

Smedagervej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	75	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Ny ensilageplads	119	-

3. Yderligere informationer om anmeldelse

Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Alle afstandskrav er overholdt.
---	---------------------------------

Særlige forhold	Ingen særlige forhold
------------------------	-----------------------

4. Supplerende oplysninger

Bilag			
Id	Filnavn	Fil	
		størrelse	Beskrivelse
41247	2024.11.19 Beregning af behov for m2 ensilageplads_erhvervsmæssig nødvendighed Smedagervej 4.docx	187283	2024.11.19 Beregning af behov for m2 ensilageplads_erhvervsmæssig nødvendighed Smedagervej 4

5. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Ny ensilageplads mv.



Afstandsmarkører

